

# IMPRIMANTE MONOCHROME MULTIFONCTIONS AVANCÉE, CRÉÉE SPÉCIFIQUEMENT POUR LES PETITS BUREAUX ET LES BUREAUX À DOMICILE

Série d'imprimantes monochromes multifonctions de haute qualité, dotées de fonctionnalités innovantes et optimisée pour les petits bureaux et les bureaux à domicile. La série MF260 est fournie avec une nouvelle technologie d'impression extrêmement efficace, ainsi que des options de numérisation avancées.



**MF264dw**



**MF267dw**



**MF269dw**

La série MF260 est un ensemble d'imprimantes multifonctions conçues pour les bureaux à domicile, qui présentent les caractéristiques des périphériques utilisés en entreprise.

- Design compact optimisé pour les petits bureaux ou les bureaux à domicile où l'espace est limité
- Vitesses d'impression ultra-rapide jusqu'à 28 pages par minute, y compris l'impression recto verso. Temps de sortie de la première impression rapide, inférieur à 6 secondes
- Inclut la cartouche avancée d'origine Canon, qui fournit jusqu'à 4100 pages avant de devoir être remplacée
- Le toner MS (sphérique magnétique) délivre des impressions plus rapidement et réduit la consommation d'énergie
- Facile à utiliser avec un panneau de commande à 5 lignes pour surveiller à distance les niveaux de toner (écran tactile à 6 lignes pour les imprimantes MF267dw et MF269dw)
- Inclut la prise en charge AirPrint pour une impression simple à partir d'une large gamme d'appareils Apple
- La numérisation PDF à compression élevée numérise le texte/les photos en haute qualité tout en conservant une taille réduite pour le fichier
- Numérise des documents papier par le biais de tablettes et smartphones via l'application Canon PRINT Business
- Options avancées de modification des numérisations et option de numérisation vers le Cloud
- La série MF260 est compatible avec l'application Canon PRINT Business qui inclut le mode intelligent tableau blanc corrigeant automatiquement les images de la caméra

## MEILLEURES FONCTIONNALITÉS



**Touch Panel**

Écran tactile LCD  
(MF267dw et MF269dw)  
Interface simple



**Wireless Printing**

Connexion  
Connexion directe sans fil



28 pages par minute  
Grande vitesse d'impression



**Ethernet**

Connectivité Ethernet  
Connectez-vous facilement  
à un réseau



**Auto Duplex Print**

Impression recto verso  
Économies de papier



**600×600dpi**

Numérisation en réseau  
Numérisation en réseau  
conviviale

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# i-SENSYS MF264dw / MF267dw / MF269dw

<b>Type d'appareil</b>	Multifonction laser noir et blanc	<b>Numérotation groupée/ destinations</b>	Max. 104 numérotations / Max. 50 destinations dans un seul groupe
<b>Fonctions disponibles</b>	MF264dw : impression, copie et numérisation MF267dw/MF269dw : impression, numérisation, copie et télécopie	<b>Diffusion séquentielle</b>	Max. 114 destinations
<b>IMPRIMANTE</b>		<b>Sauvegarde de mémoire</b>	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash)
<b>Vitesse d'impression</b>	Recto : jusqu'à 28 ppm (A4) Recto verso : jusqu'à 17,8 ipm (A4)	<b>Télécopie recto verso</b>	Oui (émission et réception)
<b>Méthode d'impression</b>	Impression monochrome par système à faisceau laser	<b>Autres fonctionnalités</b>	Transfert de télécopie, Double accès, Réception à distance, Télécopie PC (émission uniquement), DRPD, ECM, Recomposition automatique, Rapports de télécopie, Rapports de résultats de télécopie, Rapports de gestion de télécopie
<b>Qualité d'impression</b>	Jusqu'à 1200 × 1200 ppp	<b>GESTION DES SUPPORTS</b>	
<b>Résolution d'impression</b>	600 × 600 ppp	<b>Type de scanner</b>	MF264dw/MF267dw : scanner à plat et alimentateur automatique de documents (ADF) MF269dw : scanner à plat et chargeur automatique de documents recto verso (DADF)
<b>Temps de préchauffage</b>	Environ 15 secondes maximum depuis la mise sous tension	<b>Chargeur papier (standard)</b>	Cassette 250 feuilles Bac multifonctions 1 feuille
<b>Temps de sortie de la première impression</b>	Environ 5,2 secondes maximum		MF264dw/MF267dw : Chargeur automatique de documents d'une capacité de 35 feuilles MF269dw : Chargeur automatique recto verso de 50 feuilles
<b>Langages d'impression</b>	UFRII-LT, PCL 5e, PCL6	<b>Chargeur papier (en option)</b>	50 feuilles
<b>Polices</b>	45 polices PCL	<b>Sortie papier</b>	Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier de luxe, étiquette, enveloppe
<b>Marges d'impression</b>	5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)	<b>Types de support</b>	Cassette : A4, A5, A5 (paysage), B5, A6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Enveloppe (COM10, DL, C5), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm
<b>Mode économie d'encre</b>	Oui	<b>Taille des supports</b>	Bac multifonctions : A4, A5, A5 (paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Fiche, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, C5), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm
<b>Fonctions d'impression avancées</b>	Compatibilité Google Cloud Print iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business		CAD : MF264dw/MF267dw : A4, A5, B5, B6, Légal, Lettre, Formats personnalisés (1 × L) : min. 105 × 148 mm ; max. 216 × 356 mm MF269dw : A4, A5, B5, B6, Légal, Lettre, Formats personnalisés (1 × L) : min. 127 × 140 mm ; max. 216 × 356 mm
<b>COPIEUR</b>		<b>Grammages de support</b>	Cassette : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> Bac multifonctions : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> CAD : MF264dw/MF267dw : 50 à 105 g/m <sup>2</sup> MF269dw : Recto de 50 à 105 g/m <sup>2</sup> Recto verso de 60 à 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Vitesse de copie</b>	Recto : jusqu'à 28 ppm (A4) Recto verso : jusqu'à 17,8 ipm (A4)		Automatique A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape 60 à 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Temps de sortie de la première copie</b>	Environ 8,2 secondes maximum	<b>Impression recto verso</b>	
<b>Résolution de copie</b>	Jusqu'à 600 × 600 ppp	<b>Interface et logiciels</b>	<b>Type d'interface</b>
<b>Modes de copie</b>	Texte/Photo, Texte/Photo (Vitesse accélérée), Photo, Texte		USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
<b>Copie recto verso</b>	MF264dw/MF267dw : Recto en recto verso (automatique) MF269dw : Recto verso en recto verso (automatique)	<b>Compatibilité avec les systèmes d'exploitation</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X version 10.8.5 et ultérieures / Mac OS 10.13 et ultérieures Linux
<b>Copies multiples</b>	Jusqu'à 999 copies	<b>Protocole réseau</b>	Impression : LPD, RAW, impression WSD (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Numérisation : Courriel, SMB, numérisation WSD (IPv4, IPv6) Services d'application TCP/IP : Bonjour(mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4) DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP Sécurité (filaire) : Filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS), Sécurité (sans fil) : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>Réduction / Agrandissement</b>	25 à 400 % par incréments de 1 %		MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Outil d'indication d'état du toner,
<b>Autres fonctionnalités</b>	Collage des copies 2 en 1, copie 4 en 1, copie de cartes d'identité		
<b>SCANNER</b>			
<b>Type</b>	Couleur		
<b>Résolution de numérisation</b>	Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 ppp		
<b>Vitesse de numérisation</b>	MF264dw/MF267dw : Recto noir et blanc : 20 ipm (300 × 600 ppp) Recto couleur : 15 ipm (300 × 600 ppp) MF269dw : Recto noir et blanc : 22 ipm (300 × 600 ppp) Recto couleur : 15 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso noir et blanc : 8 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso couleur : 5 ipm (300 × 600 ppp)		
<b>Profondeur de numérisation de couleur</b>	24 bits/24 bits (entrée/sortie)		
<b>Niveaux de gris</b>	256 niveaux		
<b>Compatibilité</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Largeur de numérisation max.</b>	215,9 mm		
<b>Numérisation vers messagerie</b>	MF267dw/MF269dw uniquement : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF		
<b>Numérisation vers PC</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable <sup>2</sup>		
<b>Numérisation vers clé USB</b>			
<b>Numérisation vers FTP</b>			
<b>Numérisation vers le Cloud</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>		
<b>iFAX</b>			
<b>TÉLÉCOPIE</b>			
<b>Débit du modem</b>	MF267dw/MF269dw uniquement 33,6 Kb/s (jusqu'à 3 secondes/page <sup>4</sup> )		
<b>MODE DE RÉCEPTION</b>	Télécopie uniquement, Fax/Tél, Commutation automatique, Mode répondeur, Réception manuelle, DRPD : sélectionnez Télécopie	<b>Gestion du logiciel et de l'imprimante</b>	
<b>Résolution télécopieur</b>	Normal : 200 × 100 ppp Fine : 200 × 200 ppp Super fine : 200 × 400 ppp		
<b>Mémoire FAX</b>	Jusqu'à 256 pages <sup>4</sup>		
<b>Numérotation rapide</b>	Jusqu'à 104 numérotations		

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# i-SENSYS MF264dw / MF267dw / MF269dw

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Volume d'impression mensuel recommandé	250 à 2500 pages par mois
Cycle de travail	Max. 30.000 pages par mois <sup>6</sup>
Vitesse du processeur	400 MHz
Mémoire	256 Mo
Panneau de contrôle	MF264dw : Écran LCD noir et blanc de 5 lignes MF267dw/MF269dw : Écran tactile LCD noir et blanc de 6 lignes
« Dimensions avec bacs (L x P x H) »	390 mm x 405 mm x 375 mm
« Espace requis pour l'installation (L x P x H) »	MF264dw/MF267dw : 435 mm x 620 mm x 645 mm MF269dw : 429 mm x 620 mm x 670 mm
Poids	MF264dw/MF267dw : env. 12,9 kg MF269dw : env. 13,8 kg
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)
Alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation	Maximum : environ 1180 W En veille : environ 5,7 W En veille : environ 0,8 W Hors tension : 0,5 W ou moins Consommation électrique typique : 0,8 kWh/semaine Temps d'inactivité nécessaire pour passer en mode veille : 1 à 30 min (1 min par défaut) Temps d'inactivité nécessaire pour passer en arrêt automatique : 4 heures (par défaut) <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Niveaux de bruit	Pression sonore <sup>7</sup> : En fonctionnement : MF264dw/MF267dw : 51 dB durant l'impression N/B MF269dw : 50 dB durant l'impression N/B En veille : inaudible  Puissance sonore <sup>7</sup> : En fonctionnement : 70,7 dB max. en impression N/B En veille : N/A

## CONSOMMABLES

Cartouches	Cartouche 051 (1700 pages <sup>8</sup> ) <sup>9</sup> Cartouche 051H (4100 pages <sup>8</sup> ) <sup>9</sup> Cartouche de tambour 051 (23.000 pages <sup>8</sup> ) <sup>9</sup>
------------	---

## ACCESSOIRES/OPTIONS

Éléments	MF267dw/MF269dw uniquement KIT TÉL 6 (combiné téléphonique)
----------	--

## Notes :

<sup>[1]</sup>Le pilote Canon PCL5e n'est pas fourni, mais les commandes PCL5e sont prises en charge sur le périphérique.

<sup>[2]</sup>Numérisation par MF Scan Utility

<sup>[3]</sup>Numérisation par MF Scan Utility ou Canon PRINT Business

<sup>[4]</sup>En fonction du classement standard ITU-T n° 1

<sup>[5]</sup>Prise en charge de l'impression et de la numérisation sous Linux  
Disponible à partir de décembre 2018.

<sup>[6]</sup>Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.

<sup>[7]</sup>Inaudible signifie que le niveau de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la valeur absolue du critère du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779.

<sup>[8]</sup>Selon la norme ISO/IEC 19752

<sup>[9]</sup>Imprimante livrée avec cartouche 051 (1700 pages), cartouche de tambour 051 (23.000 pages)

Canon (UK) Ltd  
Woodhatch  
Reigate  
Surrey RH2 8BF  
Telephone No: 01737 220000  
Facsimile No: 01737 220022  
canon.fr, canon.be  
canon.lu, canon.ch

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
© Canon Europa N.V., 2018

**IMPRIMANTE MONOCHROME  
MULTIFONCTIONS AVANCÉE, CRÉÉE  
SPÉCIFIQUEMENT POUR LES PETITS  
BUREAUX ET LES BUREAUX À DOMICILE**

**i-SENSYS MF264dw / MF267dw / MF269dw**

Série d'imprimantes monochromes multifonctions de haute qualité, dotées de fonctionnalités innovantes et optimisée pour les petits bureaux et les bureaux à domicile. La série MF260 est fournie avec une nouvelle technologie d'impression extrêmement efficace, ainsi que des options de numérisation avancées.



Date de commercialisation : octobre 2018

**INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :**

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS MF269dw	2925C044AA	8714574658995
i-SENSYS MF267dw	2925C033AA	8714574658872
i-SENSYS MF264dw	2925C027AA	8714574658810

**CONSOMMABLES :**

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 051	2168C002AA	4549292105094
Cartouche 051H	2169C002AA	4549292088885
Tambour 051	2170C001AA	4549292088861

**ACCESSOIRES :**

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Kit téléphone 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Kit téléphone 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Kit téléphone 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

**Canon**