

IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS COULEUR A4 ROBUSTE CONNECTÉES AU CLOUD POUR DES IMPRESSIONS ET DES NUMÉRISATIONS RATIONALISÉES

Série i-SENSYS MF650

Conçue pour les petites et moyennes entreprises ou les télétravailleurs, la série Canon i-SENSYS MF650 est une gamme d'imprimantes multifonctions couleur A4 rapides et fiables

Accès aux fichiers depuis le cloud

La connectivité cloud prête à l'emploi est compatible avec Google Drive, DropBox et OneDrive, ce qui permet d'imprimer et de numériser de manière facile et rapide directement vers et depuis le cloud.

Impression à partir d'un smartphone

La connectivité mobile avec l'application Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) et Mopria (Android) vous permet d'imprimer depuis votre téléphone, où que vous soyez.

Automatisation des tâches quotidiennes

Personnalisez vos flux de travail avec la bibliothèque d'applications, qui permet d'effectuer des tâches d'une simple pression sur une touche, comme l'impression de formulaires stockés, la numérisation vers un e-mail et la copie de documents.



ACCÈS AUX
FICHIERS DEPUIS LE
CLOUD



PROTECTION DE VOS
DOCUMENTS



IMPRESSION À
PARTIR D'UN
SMARTPHONE



EFFICACITÉ
OPTIMISÉE



AUTOMATISATION
DES TÂCHES
QUOTIDIENNES

Protection de vos documents

Les puissantes fonctions de sécurité incluent un code PIN sécurisé pour limiter la publication automatique des tâches et la vérification du système au démarrage pour protéger votre appareil contre le piratage et les virus.

Efficacité optimisée

L'impression rapide, la numérisation recto verso en un seul passage et le grand écran tactile couleur favorisent des flux de travail d'impression et de numérisation performants.

Canon

PRÉSENTATION DE LA GAMME ET DES CARACTÉRISTIQUES



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
Vitesse d'impression A4	18 ppm	21 ppm	21 ppm
Affichage	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm
Impression sécurisée par code PIN	●	●	●
Impression recto verso automatique		●	●
Connectivité cloud intégrée	●	●	●
Bibliothèque d'applications	●	●	●
Numérisation recto verso en un seul passage			●

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS MF650

Type d'appareil Fonctions disponibles	Multifonction laser couleur MF657Cdw : impression, copie, numérisation et télécopie MF655Cdw/MF651Cw : impression, copie et numérisation	Taille des supports	Cassette : A4, A5, A5 (paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COMIO, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm (min.) 216 x 355,6 mm (max.).
IMPRIMANTE Vitesse d'impression	MF657Cdw/MF655Cdw : Recto : jusqu'à 21 ppm (A4) Jusqu'à 38 ppm (A5 - Paysage) Recto verso : jusqu'à 12,7 ipm (A4) MF651Cw : Recto : jusqu'à 18 ppm (A4) Jusqu'à 38 ppm (A5 - Paysage)	Grammages supportés	Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COMIO, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm (min.) 216 x 355,6 mm (max.). CAD (MF657Cdw/MF655Cdw uniquement) : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés : 128 x 139,7 mm (min.) 215,9 x 355,6 mm (max.) Cassette : 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec papier couché) Bac multifonctions : 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec papier couché) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw) : 50 à 105 g/m ² MF657Cdw/MF655Cdw uniquement Automatique Cassette : A4, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Format personnalisé : 182 x 257 mm (min.) 215,9 x 355,6 mm (max.) 60 à 200 g/m ²
Méthode d'impression Résolution d'impression Temps de préchauffage Temps de sortie de la première impression Langages d'impression	Impression laser couleur Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Env. 13 secondes maximum depuis la mise sous tension Couleur : environ 10,5 secondes maximum Noir et blanc : environ 10,4 secondes maximum MF657Cdw : UFRII, PCL 5c2, PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw : UFRII, PCL 5c2, PCL6 MF651Cw : UFRII	Impression recto verso	INTERFACE ET LOGICIELS Type d'interface
Polices	MF657Cdw : 93 polices PCL 136 polices PostScript MF655Cdw : 45 polices PCL	Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil Windows® 11 Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X version 10.11 et ultérieures Linux7
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)	Protocole réseau	Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Numérisation : Numérisation « Push » : fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) Messagerie électronique/-Fax : SMTP (envoi), POP3 (réception) Numérisation « Pull » : TCP/IP
Mode économie d'encre Fonctions d'impression avancées	Oui MF657Cdw : Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression depuis le Cloud ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) IOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw : Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression depuis le Cloud ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) IOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business	Gestion du logiciel et de l'imprimante	Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité : TLS 1.3, IPsec, filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPFS) Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES)
COPIEUR Vitesse de copie	MF657Cdw/MF655Cdw : Recto (A4) : jusqu'à 21 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 12,7 ppm MF651Cw : Recto (A4) : jusqu'à 18 ppm	Caractéristiques générales Volume d'impression mensuel recommandé Cycle de travail Vitesse du processeur Mémoire	MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion pour entreprise IW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Bibliothèque d'applications
Temps de sortie de la première copie	MF657Cdw/MF655Cdw : Chargeur automatique de documents (A4) : Couleur : environ 13,4 secondes maximum Noir et blanc : environ 11,4 secondes maximum Vitre (A4) : Couleur : environ 14,5 secondes maximum Noir et blanc : environ 12,3 secondes maximum MF651Cw : Vitre (A4) : Couleur : environ 13,4 secondes maximum Noir et blanc : environ 11,4 secondes maximum	Panneau de contrôle Dimensions avec bacs (L x P x H)	250 à 2500 pages par mois 30.000 pages par mois maximum ⁸⁾ 800 MHz x 2 MF657Cdw : 1 Go MF655Cdw : 1 Go
Résolution de copie Modes de copie Copie recto verso	Jusqu'à 600 x 600 ppp Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte MF657Cdw : copie de documents recto verso en recto verso (automatique) MF655Cdw : copie de documents recto à recto verso (automatique) Jusqu'à 999 copies 25 à 400 % par incréments de 1 % Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de cartes d'identité	Espace requis pour l'installation (L x P x H)	Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm MF657Cdw/MF655Cdw : 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw : 451 mm x 460 mm x 360 mm MF657Cdw/MF655Cdw : 783 mm x 211 mm x 789 mm MF651Cw : 651 mm x 1 046 mm x 780 mm MF657Cdw/MF655Cdw : 22,6 kg MF651Cw : 18,9 kg
Copies multiples Réduction / Agrandissement Autres caractéristiques	MF657Cdw : 24 bits/24 bits (entrée/sortie) MF655Cdw : 24 bits/24 bits (entrée/sortie) MF651Cw : 24 bits/24 bits (entrée/sortie) MF657Cdw : 256 niveaux MF655Cdw : 256 niveaux	Poids	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation) 220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum : environ 850 W Impression active : env. 370 W En attente : environ 110 W Mode veille : environ 0,8 W
SCANNER Type Résolution de numérisation	Couleur Optique : jusqu'à 600 x 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 x 9600 ppp	Environnement d'utilisation	MF657Cdw/MF655Cdw : Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,22 kWh/semaine12 MF651Cw : Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,19 kWh/semaine12 Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Vitesse de numérisation	MF657Cdw : Recto noir et blanc : 27 ipm (300 x 600 ppp) Recto couleur : 14 ipm (300 x 600 ppp) Recto verso noir et blanc : 47 ipm (300 x 600 ppp) Recto verso couleur : 27 ipm (300 x 600 ppp)	Alimentation Consommation	Impression active : env. 370 W En attente : environ 110 W Mode veille : environ 0,8 W
Profondeur de numérisation de couleur	MF657Cdw : 24 bits/24 bits (entrée/sortie) MF655Cdw : 24 bits/24 bits (entrée/sortie) MF651Cw : 24 bits/24 bits (entrée/sortie)	Niveaux de bruit	MF657Cdw/MF655Cdw : Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,22 kWh/semaine12 MF651Cw : Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,19 kWh/semaine12 Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveaux de gris	MF657Cdw : 256 niveaux MF655Cdw : 256 niveaux	Alimentation Consommation	MF657Cdw/MF655Cdw : Pression sonore ⁹⁾ En fonctionnement : recto 51 dB / recto verso 50 dB En veille : inaudible
Compatibilité	MF657Cdw : TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw : TWAIN, WIA, ICA MF651Cw : TWAIN, WIA, ICA	Environnement d'utilisation	MF651Cw : Pression sonore ⁹⁾ En fonctionnement : 49 dB En veille : inaudible
Largeur de numérisation max.	MF657Cdw : 216 mm MF655Cdw : 216 mm	Alimentation Consommation	Puissance sonore ⁹⁾ : En fonctionnement : recto 65 dB maximum / recto verso 67 dB maximum En veille : inaudible
Numérisation vers messagerie Numérisation vers PC Numérisation vers clé USB Numérisation vers FTP Numérisation vers le cloud¹ IFAX	MF657Cdw : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté/4/PDF (signature numérique) ⁴⁾ MF655Cdw/MF651Cw : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable	Consommables Cartouches	MF657Cdw : Cordon long kit TEL 6 (combiné téléphonique) Kit d'impression de codes-barres EIE Kit de sécurisation PDF E1
FAX Débit du modem Mode de réception Résolution télécopieur	MF657Cdw UNIQUEMENT 33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page ⁵⁾ Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle Standard : 200 x 100 ppp Fine : 200 x 200 ppp Super fine : 200 x 400 ppp Ultra fine : 400 x 400 ppp	Accessoires Options	MF657Cdw : Cassette 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille Chargeur automatique de documents de 50 feuilles MF655Cdw/MF651Cw : Cassette 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille
Mémoire de télécopie Numérotation rapide Numérotation groupée/destinations Diffusion séquentielle Sauvegarde de mémoire Télécopie recto verso Autres fonctionnalités	Jusqu'à 512 pages ⁶⁾ Jusqu'à 281 numérotations Max. 299 numérotations/Max. 299 destinations 310 destinations maximum Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash) Où : (émission et réception) Nom de l'expéditeur (TTI), envoi direct, rapport TX, diffusion séquentielle	Accessoires/OPTIONS Éléments	Cartouche 067 Noir (1350 pages ¹⁰⁾) Cartouche 067H Noir (3150 pages ¹⁰⁾) Cartouche 067 Cyan (1250 pages ¹⁰⁾) Cartouche 067H Cyan (2350 pages ¹⁰⁾) Cartouche 067 Magenta (1250 pages ¹⁰⁾) Cartouche 067H Magenta (2350 pages ¹⁰⁾) Cartouche 067 Jaune (1250 pages ¹⁰⁾) Cartouche 067H Jaune (2350 pages ¹⁰⁾)
GESTION DES SUPPORTS Type de scanner	MF657Cdw : vitre, CAD recto verso (un seul passage) MF655Cdw : vitre, CAD MF651Cw : vitre	Notes :	
Chargement papier (standard)	MF657Cdw : Cassette 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille Chargeur automatique de documents de 50 feuilles MF655Cdw/MF651Cw : Cassette 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille	⁽¹⁾ Un abonnement à un service cloud tiers est requis et soumis aux conditions générales de ce tiers. ⁽²⁾ Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise. ⁽³⁾ Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres EIE ⁽⁴⁾ Accessoire requis : kit de sécurisation PDF E1 ⁽⁵⁾ Numérisation par MF Scan Utility ou Canon PRINT Business ⁽⁶⁾ En fonction du classement standard ITU-T n° 1 ⁽⁷⁾ Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression. ⁽⁸⁾ Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois particulier de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit. ⁽⁹⁾ Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296 ⁽¹⁰⁾ Selon la norme ISO/IEC 19798 ⁽¹¹⁾ L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 1350 pages (noire) et 680 pages (cyan, magenta et jaune) ⁽¹²⁾ Selon US ENERGY STAR® version 3.0.	
Chargeur papier (en option) Capacité papier maximum en entrée Sortie papier Types de supports	251 feuilles 100 feuilles Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier couché, Etiquette, Carte postale, Enveloppe		



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

ACCESSOIRES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Kit d'accessoires pour MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit d'impression de codes-barres EIE	5143B002AA	N/A (livraison électronique)
Kit de sécurisation PDF E1	9594B002AA	N/A (livraison électronique)
Kit téléphone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit téléphone 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit téléphone 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

CONSOMMABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 067 Noir	5102C002AA	4549292187564
Cartouche 067H Noir	5106C002AA	4549292187397
Cartouche 067 Jaune	5099C002AA	4549292187434
Cartouche 067H Jaune	5103C002AA	4549292187595
Cartouche 067 Magenta	5100C002AA	4549292187502
Cartouche 067H Magenta	5104C002AA	4549292187625
Cartouche 067 Cyan	5101C002AA	4549292187533
Cartouche 067H Cyan	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2021

Canon