



SYNTHESE SCANNER

Document non contractuel susceptible
de modifications sans préavis

SOMMAIRE

	Informations générales	
	Retrouvez toutes les informations générales : dates de lancement, d'arrêt, nomenclature, montée en gamme, volumétries de numérisation et argumentaire pour faire la différence.	
Personnel	+	20
imageFORMULA P-208 II & P-215 II		
imageFORMULA DR-F120		
23	+	Bureau
		imageFORMULA DR-C225 II
		imageFORMULA RS40
		imageFORMULA DR-C230 & DR-C240
		imageFORMULA DR-S250N
		imageFORMULA DR-S130 & DR-S150
		imageFORMULA DR-M140
Autonome	+	29
ScanFront 400		
30	+	Service
		imageFORMULA DR-M160 II & DR-M260
		imageFORMULA DR-M1060 II
Production	+	34
imageFORMULA DR-G2090		
imageFORMULA DR-G2110 & DR-G2140		
imageFORMULA DR-X10C		
38	+	Options
		Flatbed : FB-102
Chèques	+	39
imageFORMULA CR-L1 , CR-120 & CR-150		
45	•	Consommables
		Rouleaux, pochettes et sacoches
Glossaire	•	47
Ici, tous les termes et acronymes importants pour vous aider à comprendre l'environnement Canon.		
48	•	Vos contacts

Vos contacts commerciaux et techniques.

GAMME SCANNERS & SOLUTIONS

Personnel



imageFORMULA
P-208 II



imageFORMULA
P-215 II



imageFORMULA
DR-F120

Bureau



imageFORMULA
DR-C225 II



imageFORMULA
RS40



imageFORMULA
DR-C230



imageFORMULA
DR-C240

Bureau (Réseau)



imageFORMULA
DR-S130



imageFORMULA
DR-S150



imageFORMULA
DR-S250N

Haute Vitesse (A4)



imageFORMULA
DR-M140



imageFORMULA
DR-M160 II



imageFORMULA
DR-M260

Haute Vitesse (A3)



imageFORMULA
DR-6030C



imageFORMULA
DR-M1060 II



imageFORMULA
DR-G2090



imageFORMULA
DR-G2110



Chèques



imageFORMULA
CR-L1



imageFORMULA
CR-120



imageFORMULA
CR-150

Options (FlatBed)



imageFORMULA
FB-102

Dégrafeur



Dégrafeur
A1

Autonome



imageFORMULA
ScanFront 400

Très Haute Vitesse



imageFORMULA
DR-G2140



imageFORMULA
DR-X10C

Software

Capture OnTouch

scan2

Cardiris

IRIS Powerscan

Kofax
Power PDF
Standard

Therefore

Kofax
VRS


uniFLOW

Solutions standard
Fonction des modèles


Solutions disponibles

Vous trouverez ci-dessous la convention de nommage des produits de la gamme imageFORMULA :


Gamme Personnel :




Gamme Bureau :



Gamme Production :



Codification des gammes :



** VITESSE DE NUMÉRISATION

La vitesse indiquée dans le nom du produit peut être exprimée en équivalent « A4 » ou en équivalent « Letter ». Nous vous invitons à vous référer au tableau page 7 pour connaître la vitesse de numérisation au format A4 des différents produits.

VITESSE, CAPACITÉ & CONNEXIONS

PRODUIT	Vitesse*	Capacité Chargeur	Connexions
imageFORMULA P-208 II	8 ppm / 16 ipm	10 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA P-215 II	15 ppm / 30 ipm	20 feuilles	USB 3.0
imageFORMULA DR-F120	20 ppm / 36 ipm	50 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA DR-C225 II	25 ppm / 50 ipm	45 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA RS40	40 ppm / 80 ipm	60 feuilles / 40 photos	USB 2.0
imageFORMULA DR-C230	30 ppm / 60 ipm	60 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA DR-C240	45 ppm / 90 ipm	60 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA DR-S130	30 ppm / 60 ipm	60 feuilles	USB 3.2 WIFI
imageFORMULA DR-S150	45 ppm / 90 ipm	60 feuilles	USB 3.2 WIFI LAN
imageFORMULA DR-S250N	50 ppm / 100 ipm	60 feuilles	USB 2.0 LAN
imageFORMULA DR-M140	40 ppm / 80 ipm	80 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA ScanFront 400	45 ppm / 90 ipm	60 feuilles	LAN Filare
imageFORMULA DR-M160 II	60 ppm / 120 ipm	75 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA DR-M260	60 ppm / 120 ipm	90 feuilles	USB 3.1
imageFORMULA DR-M1060 II	60 ppm / 120 ipm	80 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA DR-6030C	80 ppm / 160 ipm	100 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA DR-G2090	100 ppm / 200 ipm	300 feuilles	USB 3.1
imageFORMULA DR-G2110	120 ppm / 240 ipm	500 feuilles	USB 3.1 LAN
imageFORMULA DR-G2140	145 ppm / 290 ipm	500 feuilles	USB 3.1 LAN
imageFORMULA DR-X10C	130 ppm / 260 ipm	500 feuilles	USB 2.0 SCSI 3

* Vitesse exprimée en A4 portrait – vitesse maximum

La dématérialisation est aujourd'hui un besoin important des entreprises. La dématérialisation de documents peut se faire depuis un scanner de production ou un multifonction dans l'objectif de :

- passer du papier au document numérique
- pouvoir en extraire des données directement exploitables
- partager et faire circuler facilement les documents pour en accélérer le traitement
- en faciliter la recherche
- sauvegarder et sécuriser ces documents sur le long terme, à un coût de stockage moindre

POURQUOI UN SCANNER DÉDIÉ ?

Par déformation professionnelle, lorsqu'un besoin de dématérialisation est détecté chez un client, nous mettons en avant la qualité des chargeurs de nos imageRUNNER ADVANCE. Il y a pourtant bien des cas où un scanner de production se révèle intéressant :

- ✓ Numérisation depuis le poste de travail
- ✓ Encombrement/portabilité
- ✓ Numérisation par lots à haute vitesse & haut volume
- ✓ Visualisation & contrôle de l'image
- ✓ Confidentialité lors de la numérisation
- ✓ Qualité de la prise papier :
 - Du ticket de caisse au relevé sismique de 5,5 mètres de long
 - Du papier pelure (20 g/m²) au passeport & livret de famille
 - De la carte d'identité au contrat d'assurance 3 ou 4 volets



CHOISIR LE BON MODÈLE

Lors d'une découverte de besoins, il est important de prêter une attention particulière aux souhaits du client sur les points ci-dessous afin de sélectionner le ou les bons modèles.

FORMATS DES DOCUMENTS	TYPES DE DOCUMENTS	VOLUME DE NUMÉRISATION
WINDOWS - MAC TSE - CITRIX	USB ou RÉSEAU	DESTINATION DES FICHIERS

Les scanners de production s'adressent à l'ensemble des entreprises. Nous pouvons cependant identifier des marchés verticaux et des processus documentaires nécessitant de la dématérialisation.

MARCHÉS VERTICAUX



- Banques,
- Service finance
- Expertise comptable
- Courtage en prêt



- Hôpitaux - Cliniques
- Laboratoires médicaux
- Médecins - Pharmaciens



- Notaires - Avocats
- Tribunaux
- Greffes
- Huissiers



- Assurances
- Mutuelles
- Agents généraux d'assurance



- Mairie, Préfectures
- Conseils généraux et départementaux
- Services sociaux / habitat



- Agences Immobilière
- Agences de location
- Administrateurs de bien



- Transporteurs terrestres
- Transporteurs maritimes
- Transporteurs par avion



- Ecoles, Universités
- Agences d'Intérim
- Services RH



- Industries
- Dossier qualité
- Dossier technique, ...

APPLICATIONS & PROCESS D'ENTREPRISE

Il est aussi important d'échanger avec nos clients sur des process d'entreprise qui peuvent être améliorés grâce à la mise en place de la dématérialisation via un scanner de production.

- ✓ Traitement des factures
- ✓ Gestion des réclamations
- ✓ Gestion des dossiers clients
- ✓ Gestion et analyse de formulaires
- ✓ Processus Ressources Humaines

La mise en place et l'amélioration de processus documentaires permettent à nos clients un meilleur partage de l'information et surtout une amélioration du temps de traitement.

TRANSPORT PAPIER - 3 TECHNOLOGIES

La gamme de scanners de production Canon propose trois types de transport papier distincts pour répondre aux besoins de vos clients :

À toute épreuve	en J	en U
		
		
Scanner de bureau robuste fiable et ultra-polyvalent	Compact & unique numérisation simple et pratique, gain de place	Alimentation facile et fiable documents horizontaux, gain de place & ergonomie

DOCUMENTS PRIS EN CHARGE

Un scanner de production est un véritable allié dans la mise en place d'un processus de dématérialisation. Grâce à sa prise papier, il est en mesure de numériser tout type de support :



Documents administratifs

- Courriers
- Factures
- Bon de livraison
- ...



Documents rigides

- Carte d'identité
- Permis de conduire
- Carte de crédit
- ...



Documents reliés

- Passeport
- Livret de famille
- ...




Chèques

- Chèque de banque
- Chèque cadeau
- Chèque déjeuner
- ...



Documents petit format

- Ticket stationnement
- Ticket parking
- Tickets de caisse
- ...



Documents grand format

- Contrats d'assurance
- Contrats de location
- Jusqu'à 5,5m

La gamme des scanners de production offre un grand nombre de possibilités de traitement d'image. Vous trouverez ci-dessous des exemples de traitements d'images avancés pour produire des images parfaites, meilleures que les originaux.

SUPPRESSION DE PAGE BLANCHE



Documents recto-verso
avec une page blanche

Page blanche
supprimée

REDRESSEMENT



Document avec image
de travers

Image
redressée


DÉTECTION DE L'ORIENTATION DU TEXTE



Documents avec des
orientations différentes

Images orientées selon
le sens des caractères

AMÉLIORATION DU TEXTE



Document avec des
caractères peu lisibles

Mise en évidence
du texte


DÉTECTION AUTOMATIQUE DES FORMATS



Documents de tailles
différentes

Images à la taille des
documents d'origine


SUPPRESSION D'ARRIÈRE PLAN



Document
avec fond de page

Image avec suppression
du fond de page

TRAITEMENT DES CARACTÈRES




Amélioration du texte
(OFF)

Amélioration du texte
(ON)


Une fois la capture des images effectuée, il faut enregistrer ces images dans un format de sortie. Vous trouverez, ci-dessous, les différents formats de sortie des images numérisées proposés en standard par notre gamme imageFORMULA :

FORMATS IMAGES



Ces nombreux formats de numérisation nous permettent de répondre à l'ensemble des besoins de nos clients.

AUTRES FORMATS



L'objectif principal d'un scanner de production est de créer une image parfaite d'un document papier ou autre. Ensuite, il est important de proposer de nombreux formats de fichier afin de rendre cette image compatible avec le logiciel que le client utilise ou va utiliser.

Les scanners imageFORMULA proposent tout de même de façon native l'océrisation et le cryptage.

OPTIONS DU FORMAT PDF



OCR - Reconnaissance optique de caractères

Vous permet la reconnaissance du texte d'un document papier. Ainsi, il vous est possible de rechercher des informations dans le document ou de faire des copier-coller de tout ou partie du texte.



Crypté - Protection par MDP

Vous permet la création d'un document PDF dont l'ouverture est sécurisée par un mot de passe. Il est aussi possible de bloquer ou d'interdire la modification de ce document.



PDF/A - Archivage numérique

Ce format de numérisation est utilisé principalement pour l'archivage numérique de documents. Ses avantages sont la pérennité dans le temps du fichier numérique mais aussi sa conformité aux documents d'origines.

Un processus de dématérialisation des documents offre la possibilité d'optimiser et d'accélérer le traitement des informations contenues. Il permet ainsi de gérer la distribution de l'information aux bonnes personnes, l'intégration de cette information au flux de travail et surtout le traitement de cette information par la bonne personne.




La dématérialisation va ainsi vous permettre la gestion de flux documentaires comme :

- le courrier entrant, les réclamations
- les factures, les contrats et dossiers clients
- Les formulaires à analyser
- Etc.



La numérisation permet de transformer des documents papiers en images. Il est important de choisir le bon matériel de numérisation pour optimiser cette tâche en fonction :

- > du type de document à numériser : factures, courriers, CNI, tickets de caisse, ...
- > de l'utilisation souhaitée : sur un poste de travail, partagée, libre-service, ...



Il est ensuite possible de mettre en place une lecture automatique du document qui permet :

- > de reconnaître le type de document : courrier, facture, contrat, ...
- > d'en extraire les informations importantes afin de l'indexer : date, montant, fournisseur, ...



Parfois, un document abîmé, annoté, ne permet pas au système de LAD d'en extraire avec certitude les informations nécessaires à son traitement. Il faut alors procéder à une validation manuelle du type de document et de ses index.



Il est ensuite possible de mettre en place des « workflows » (flux de travaux) automatisés. L'information extraite et l'image du document seront diffusées numériquement aux personnes devant intervenir pour son traitement.

- > Paiement facture / Réponse à une réclamation



Le document traité pourra ensuite être archivé numériquement pour permettre de le retrouver aisément à l'aide des index. Il sera aussi possible d'inclure une règle de conservation afin d'effacer automatiquement les archives numériques inutiles.

La gamme de scanners Canon comprend différents packs logiciels avec capture aisée des documents, traitement OCR et numérisation vers différentes destinations, y compris le Cloud. Elle intègre l'application pour les appareils Windows, Mac et mobiles.



Numérisez et organisez efficacement vos lots de documents à l'aide d'un logiciel convivial et productif, garantissant un traitement professionnel des images



Solution de gestion de cartes de visite conçue pour transformer la manière dont vous gérez et partagez les documents professionnels



Solution proposant des outils puissants et intuitifs pour vous permettre de créer, convertir, modifier, partager et signer de manière électronique des fichiers PDF



Kofax VRS est un pilote qui améliore l'image, la numérisation manuelle et le processus de capture de documents de façon significative

PRODUIT	Capture OnTouch lite	Capture OnTouch	Kofax Power PDF	Cardiris	Kofax VRS	Compat. MAC OS
P-208 II	✓	✓*		✓ (Windows)		✓
P-215 II	✓	✓*		✓ (Windows)		✓
DR-F120		✓*				
DR-C225 II		✓*		✓ (Windows)		✓
RS40		✓				✓
DR-C230		✓ PRO				✓
DR-C240		✓ PRO			✓	✓
DR-S130		✓ PRO				✓
DR-S150		✓ PRO				✓
DR-S250N		✓ PRO				✓
DR-M140		✓ PRO	✓		✓	✓
DR-M160 II		✓ PRO	✓		✓	✓
DR-M260		✓ PRO	✓		✓	
DR-M1060 II		✓ PRO	✓			
DR-6030C		✓ PRO			✓	
DR-G2090		✓ PRO			✓	
DR-G2110		✓ PRO			✓	
DR-G2140		✓ PRO			✓	
DR-X10C		✓ PRO			Option	

* Une version standard de Capture OnTouch est livrée avec les scanners P-208 II, P-215 II et DR-C225 II. La version Pro V4 est téléchargeable gratuitement pour ces scanners.



Canon dispose de plusieurs solutions logicielles supplémentaires qui prennent en charge les scanners Canon et peuvent fournir des fonctionnalités de traitement des flux de travail de l'entreprise et des solutions de gestion documentaire plus avancées et plus intelligentes.

LOGICIEL DE NUMÉRISATION RAPIDE ET INTUITIF


Maîtrisez les tâches de numérisation de documents avec le logiciel CaptureOnTouch Pro et votre scanner Canon imageFORMULA. Fonctionnement simplissime, options intelligentes de séparation par lot et intégration simplifiée : tout est prévu pour que vos flux de production de documents conjuguent rapidité et organisation.



NUMÉRISATION INTUITIVE

Fonctionnement simple à base d'icônes. Un choix de raccourcis de numérisation configurables en 3 étapes est proposé pour les tâches les plus fréquemment effectuées, ou l'exécution des opérations via les boutons du panneau de commande de votre scanner.

- Création de tâches de numérisation
- Numérisation vers diverses destinations et formats
- Visualisation et ajustement des images
- Client léger (Citrix /VMware Horizon/TSE)



SÉPARATION EFFICACE PAR LOT

Numérisez des lots de documents dans des fichiers ou dossiers distincts grâce à 6 méthodes de séparation :

- Par compteur d'images
- Par insertion d'une feuille blanche
- Par insertion d'une feuille spéciale de séparation
- Par code-barres
- Par zone OCR
- Par « recto de page » (Un fichier par feuille recto ou R/V)

IMPORT DE FICHIERS EXISTANTS

Vous pouvez importer dans CaptureOnTouch un fichier existant ou format PDF ou image (JPG, TIF, PNG, BMP), afin de les éditer (ajout ou suppression de pages, traitement par lots...).

NUMÉRISATION AVEC OCR VERS WORD, EXCEL OU POWERPOINT

Vous pouvez numériser des documents, ou bien importer des fichiers existants et les convertir automatiquement aux formats Word, Excel ou PowerPoint.

NUMÉRISATION VERS APPLICATION CLOUD

Envoyez vos documents numérisés vers une gamme complète de services Cloud dont Evernote, SharePoint, Google Drive, SugarSync, OneDrive et Dropbox.

La numérisation vers des serveurs de fichiers FTP/FTPS/SFTP et serveurs de messagerie SMTP/SMTS est également possible.




CONNECTEURS POUR CAPTURE ON TOUCH PRO

Il est aussi possible d'installer un plugin optionnel dans CaptureOnTouch Pro afin de permettre l'intégration directe de documents dans une solution métier de votre choix. Cela vous offrira la possibilité de bénéficier de fonctionnalités comme :

- Sélection dynamique des critères de classement
- Saisie des métadonnées plus confortable depuis son PC

L'indexation automatisée des documents offre des bénéfices importants pour améliorer la productivité et gagner du temps.

Ecran de paramétrage
Utilisé une seule fois
lors de la télé-installation




Interface utilisateur
Écran permettant selon l'application cible :

- La recherche du dossier
- La navigation dans une arborescence
- La saisie de métadonnées

LOGICIEL	FONCTIONNALITÉS	USAGE
SECIB EXPERT (Avocats)	Sélectionner une affaire, <ul style="list-style-type: none"> • soit par tout ou partie de son nom soit par son n° Puis sélectionner un répertoire de classement, Enfin, saisir un libellé qui sera attaché au document.	Lors de la consultation de l'affaire, les documents seront consultables directement depuis la liste des documents ou dans le plan de classement du dossier.
INOT (Notaires)	Sélectionner un dossier, <ul style="list-style-type: none"> • soit par tout ou partie de son nom soit par son n° Puis sélectionner un acte, Enfin, saisir un libellé qui sera attaché au document.	Lors de la consultation du dossier, les documents seront consultables directement depuis la liste des documents rattachés sous un acte.
SAGE COALA (Experts comptable)	Sélectionner un dossier, <ul style="list-style-type: none"> • soit par tout ou partie de son nom soit par son n° Puis naviguer dans le plan de classement du dossier, Enfin, saisir libellé qui sera attaché au document.	Lors de la consultation du dossier, les documents seront consultables directement dans le plan de classement du dossier (le client doit disposer du module «Espace Expert » de COALA)
POLYOFFICE (Avocats)	Sélectionner une affaire, <ul style="list-style-type: none"> • soit par tout ou partie de son nom soit par son n° Puis sélectionner un parapheur, Enfin, saisir un libellé qui sera attaché au document.	Lors de la consultation de l'affaire, les documents seront consultables directement dans la liste des parapheurs.

COT Admin Server est une application logicielle optionnelle que les administrateurs informatiques peuvent utiliser avec COT Admin Tool pour configurer et gérer à distance les scanners Canon DR-S150, les profils utilisateurs associés à des travaux et pour ajouter des fonctionnalités de sécurité et de traitement d'image supplémentaires. Les scanners sont utilisés en mode « Push » uniquement.



GESTION ET DISTRIBUTION DES TRAVAUX

Permet aux administrateurs informatiques de distribuer des travaux aux scanners et de créer, enregistrer et gérer des travaux. Permet également de définir et de gérer les travaux à distribuer aux scanners, périphérique par périphérique ou utilisateur par utilisateur, les profils pouvant également être regroupés.

- Jusqu'à 1 000 scanners peuvent être enregistrés.
- Jusqu'à 99 tâches de numérisation enregistrées par liste et 100 listes enregistrées.

GESTION DES UTILISATEURS EN COLLABORATION AVEC ACTIVE DIRECTORY

Permet aux administrateurs informatiques d'importer des informations utilisateur à partir d'un serveur Active Directory et de gérer les utilisateurs en fonction de ces informations.

AUTHENTIFICATION PAR LE BIAIS D'UNE CARTE NFC

Permet aux administrateurs informatiques d'effectuer l'authentification de l'utilisateur en lisant une carte NFC avec le scanner DR-S150 lorsque le chargeur optionnel intégrant le lecteur de cartes NFC est installé.

FONCTIONNALITÉ DE NUMÉRISATION SUPPLÉMENTAIRE

Pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires lors de l'utilisation des scanners Canon DR-S150, les administrateurs informatiques peuvent ajouter des fonctions avancées, telles que diverses fonctions de traitement d'image, de génération de PDF haute compression et de transmission vers des dossiers partagés ou serveur FTP ou SMTP.


CRÉATION PERSONNALISÉE DE NUMÉRISATION VERS UNE DESTINATION (SDK)

Permet aux clients de créer indépendamment leur propre connecteur vers une destination, à l'aide de l'API (SDK) disponible.

CANON DEVELOPER PROGRAMME

Canon Developer Programme permet aux entreprises tierces et aux développeurs de tous types de se connecter avec les produits et la technologie Canon en utilisant les kits de développement (SDK). Tous les SDK sont disponibles sur ce site :

<https://developers.canon-europe.com>



CaptureOnTouch plug-in SDK

Le CaptureOnTouch Plug-in SDK aide les développeurs à construire une connectivité personnalisée pour s'intégrer de manière transparente dans les applications existantes, flux de travail et systèmes de gestion de contenu.



DR Scanner SDK

Le SDK permet aux développeurs de contrôler le scanner Canon DR dans des applications logicielles personnalisées via le module SDK intégré dans le pilote. Il cible les ISV et les équipes de développement internes des clients ou partenaires qui veulent construire leur propre application de capture à partir de zéro.

Scanfront 400 Web SDK

Le Scanfront Web SDK permet aux fournisseurs de logiciels/intégrateurs de systèmes, de développer ou d'intégrer leur application Web sur le Scanfront 400. Le logiciel partenaire doit être exécuté sur un serveur web externe afin d'être accessible depuis l'écran du Scanfront 400.

ScanFront 400 Embedded SDK

Le ScanFront 400 Embedded SDK permet de personnaliser une partie de l'application interne de ScanFront 400. Il est possible de personnaliser la méthode d'authentification, l'envoi d'images de l'application web standard vers diverses destinations, et d'utiliser un périphérique USB connecté au ScanFront 400.



DR Web SDK

Avec le DR Web SDK, les clients peuvent numériser des documents à partir d'une application Web locale ou en Cloud, à partir de scanners USB Canon. Inutile d'installer une application sur le poste client, seul le pilote doit être installé.



CR-SDK

Les développeurs d'applications peuvent profiter du SDK pour les scanners de chèques CR. Simple d'utilisation, cette solution rentable offre une grande flexibilité pour intégrer les scanners CR dans les logiciels et processus métier existants.

NOTES

SCANNERS PERSONNELS

imageFORMULA P-208 II



LE PLUS

- ✓ Auto-alimenté par USB
- ✓ Carte nationale d'identité
- ✓ Démarrage sans pilote
- ✓ Compatible Mac



imageFORMULA
P-208 II

Vitesse de numérisation (A4)	8 ppm / 16 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	10 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	100 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	2,5 W (1,5 W en veille)
Poids	0,6 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS – TWAIN
WIA



Grammage
52 – 209 g/m²



Résolution
de 150 x 150 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50,8 à 216 mm



Longueur
70 à 356 mm



Document
rigide



Détection double
par longueur

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



SCANNERS PERSONNELS

imageFORMULA P-215 II



LE PLUS

- ✓ Auto-alimenté par USB
- ✓ Démarrage sans pilote
- ✓ Compatible Mac



imageFORMULA
P-215 II

Vitesse de numérisation (A4)	15 ppm / 30 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	20 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	500 numérisations
Connectivité(s)	USB 3.0
Environnement	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	4,5 W (1,5 W en veille)
Poids	1 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS - TWAIN
WIA



Grammage
52 - 128 g/m²



Résolution
de 150 x 150 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50,8 à 216 mm



Longueur
70 à 356 mm



Document
rigide
(Format carte)



Détection double
par longueur

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



SCANNERS PERSONNELS

imageFORMULA DR-F120



LE PLUS

- ✓ Flatbed intégré
- ✓ Documents reliés



imageFORMULA
DR-F120

Vitesse de numérisation (A4)	20 ppm / 36 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	50 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	1 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	19,9 W (2,5 W en veille)
Poids	4,6 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS – TWAIN



Grammage
52 – 209 g/m²
+ flatbed



Résolution
de 150 x 150 dpi
à 1200 x 1200 dpi



Largeur
51 à 216 mm



Longueur
89 à 1 000 mm



Document
rigide



Détection double
par longueur

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



SCANNERS DE BUREAU

imageFORMULA DR-C225 II



LE PLUS

- ✓ Faible encombrement
- ✓ 100% vertical
- ✓ Compatible Mac
- ✓ Reconnaissance Code-barres 1D/2D (via COT)



imageFORMULA
DR-C225 II

Vitesse de numérisation (A4)	25 ppm / 50 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	45 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	1 500 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	12,7 W (1,8 W en veille)
Poids	2,8 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS – TWAIN
WIA



Grammage
40 – 209 g/m²



Résolution
de 150 x 150 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50,8 à 216 mm



Longueur
70 à 3 000 mm



Document
rigide



Détection double
par ultrasons

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



SCANNERS DE BUREAU

imageFORMULA RS40



LE PLUS

- ✓ Numérisation photos
- ✓ Fonctions de traitement d'image
- ✓ Compatible Mac



imageFORMULA
RS40

Vitesse de numérisation (A4)	40 ppm / 80 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	60 feuilles / 40 photos
Volumétrie quotidienne (max)	4000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows, Mac
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	19 W (1,4 W en veille)
Poids	3 kg



Chargeur
1 passe



Pilote
TWAIN



Grammage
20 – 255 g/m²



Résolution
de 150 à 600 dpi
(1200 dpi interpolé)



Largeur
50,8 à 216 mm



Longueur
54 à 3 000 mm



Document
rigide



Détection double
par ultrasons

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



SCANNERS DE BUREAU

imageFORMULA DR-C230/240



LE PLUS

- ✓ Livret de famille / Passeport
- ✓ Polyvalence & robustesse
- ✓ Compatible Mac
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)



imageFORMULA
DR-C230



imageFORMULA
DR-C240

Vitesse de numérisation (A4)	30 ppm / 60 ipm	45 ppm / 90 ipm
Format de numérisation	A4	A4
Capacité du chargeur	60 feuilles	60 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	3 500 numérisations	4 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0	USB 2.0
Environnement	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	19 W (1,4 W en veille)	19 W (1,4 W en veille)
Poids	2,8 kg	2,8 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS – TWAIN
WIA



Grammage
27 – 209 g/m²



Résolution
de 150 x 150 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50,8 à 216 mm



Longueur
54 à 3 000 mm



Document
rigide



Détection double
par ultrasons

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



Kofax
Power PDF
Standard



SCANNERS DE BUREAU

imageFORMULA DR-S130/150



LE PLUS

- ✓ Ecran tactile
- ✓ Réseau et/ou Wifi
- ✓ Livret de famille / Passeport
- ✓ Compatible Mac
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)
- ✓ Numérisation sans PC en mode Autonome



imageFORMULA
DR-S130



imageFORMULA
DR-S150

Vitesse de numérisation (A4)	30 ppm / 60 ipm	45 ppm / 90 ipm
Format de numérisation	A4	A4
Capacité du chargeur	60 feuilles	60 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	3 500 numérisations	4 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 3.2 Gen 1 / Wifi	USB 3.2 Gen 1 / Wifi / RJ45
Environnement	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	22,5 W (3,4 W en veille)	22,5 W (3,4 W en veille)
Poids	3,3 kg	3,3 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS - TWAIN
WIA



Grammage
20 - 209 g/m²



Résolution
de 150 x 150 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50,8 à 216 mm



Longueur
54 à 3 000 mm



Document
rigide



Détection double
par ultrasons

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



Dossiers
Partagés (SMB)



Serveur de fichiers
FTP/FTPS/SFTP



Serveur de messagerie
SMTP/SMTPS

MODE AUTONOME



SCANNERS DE BUREAU

imageFORMULA DR-S250N



LE PLUS

- ✓ Connexion directe via navigateur web
- ✓ Livret de famille / Passeport
- ✓ Compatible Mac
- ✓ Connexion via QR code multiformat
- ✓ Numérisation sans PC



imageFORMULA
DR-S250N

Vitesse de numérisation (A4)	50 ppm / 100 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	60 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	6 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0 LAN
Environnement	Windows, Mac, Chromebook
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	22 W (1,6 W en veille)
Poids	3,4 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS - TWAIN
WIA



Grammage
20 - 209 g/m²



Résolution
de 150 x 150 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50,8 à 216 mm



Longueur
54 à 3 000 mm



Document
rigide



Détection double
par ultrasons

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



Dossiers
Partagés (SMB)



Serveur de fichiers
FTP/FTPS/SFTP



Serveur de messagerie
SMTP/SMTPS

MODE AUTONOME



SCANNERS DE BUREAU

imageFORMULA DR-M140



LE PLUS

- ✓ Horizontal
- ✓ Roi des notes de frais
- ✓ Double sortie frontale & arrière
- ✓ Compatible Mac
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)



imageFORMULA
DR-M140

Vitesse de numérisation (A4)	40 ppm / 80 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	80 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	6000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	25 W (1,9 W en veille)
Poids	2,6 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS – TWAIN
WIA



Grammage
27 – 255 g/m²



Résolution
de 100 x 100 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50,8 à 216 mm



Longueur
54 à 3 000 mm



Document
rigide



Détection double
par ultrasons

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



Kofax
Power PDF
Standard



SCANNERS AUTONOMES

imageFORMULA ScanFront 400



LE PLUS

- ✓ Réseau autonome
- ✓ Grand écran tactile
- ✓ Livret de famille / Passeport



imageFORMULA
ScanFront 400

Vitesse de numérisation (A4)	45 ppm / 90 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	60 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	6 000 numérisations
Connectivité(s)	RJ45
Environnement	Windows
Destinations	SMB, FTP, SMTP, e-Fax, Clé USB, Imprimante
Formats de sortie	PDF, TIFF, JPG, PNG
Consommation électrique	2,5 W (1,5 W en veille)
Poids	4,5 kg



Chargeur
1 passe



Autonome
SMB, FTP, SMTP,
...



Grammage
27 – 255 g/m²



Résolution
de 100 x 100 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50 à 216 mm



Longueur
54 à 3 048 mm



Document
rigide



Détection double
par ultrasons

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



SCANNERS DE SERVICE

imageFORMULA DR-M160 II



LE PLUS

- ✓ Compatible MAC
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)



imageFORMULA
DR-M160 II

Vitesse de numérisation (A4)	60 ppm / 120 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	75 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	7 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	27 W (1,8 W en veille)
Poids	3,2 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS – TWAIN
WIA



Grammage
27 – 209 g/m²



Résolution
de 150 x 150 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50,8 à 216 mm



Longueur
54 à 3 000 mm



Document
rigide



Détection double
par ultrasons

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



Kofax
Power PDF
Standard



SCANNERS DE SERVICE

imageFORMULA DR-M260



LE PLUS

- ✓ Chargeur grande capacité
- ✓ Rapidité et productivité
- ✓ Livret de famille / Passeport
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)



imageFORMULA
DR-M260

Vitesse de numérisation (A4)	60 ppm / 120 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	90 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	7 500 numérisations
Connectivité(s)	USB 3.0
Environnement	Windows, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	23 W (1,4 W en veille)
Poids	3,6 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS – TWAIN
WIA



Grammage
27 – 413 g/m²



Résolution
de 150 x 150 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50 à 216 mm



Longueur
54 à 5 588 mm



Document
rigide



Détection double
par ultrasons

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



Kofax
Power PDF
Standard



SCANNERS DE SERVICE

imageFORMULA DR-6030C



LE PLUS

- ✓ Chargeur grande capacité
- ✓ Double sortie frontale & arrière
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)



imageFORMULA
DR-6030C

Vitesse de numérisation (A4)	80 ppm / 160 ipm
Format de numérisation	A4 - A3
Capacité du chargeur	100 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	10 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	46,5 W (3,7 W en veille)
Poids	10,5 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS - TWAIN
WIA



Grammage
42 - 546 g/m²



Résolution
de 100 x 100 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
53 à 300 mm



Longueur
70 à 3 000 mm



Document
rigide



Détection double
par ultrasons

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



SCANNERS DE SERVICE

imageFORMULA DR-M1060 II

LE PLUS

- ✓ Horizontal
- ✓ Roi des notes de frais
- ✓ Double sortie frontale & arrière
- ✓ Faible encombrement (A3)
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)



imageFORMULA
DR-M1060 II

Vitesse de numérisation (A4)	60 ppm / 120 ipm
Format de numérisation	A4 - A3
Capacité du chargeur	80 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	13 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP, XLSX
Consommation électrique	32,5 W (1,9 W en veille)
Poids	6,1kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS - TWAIN
WIA



Grammage
27 - 255 g/m²



Résolution
de 100 x 100 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50,8 à 300 mm



Longueur
70 à 3 000 mm



Document
rigide



Détection double
par ultrasons

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT

SCANNERS DE PRODUCTION

imageFORMULA DR-G2090



LE PLUS

- ✓ Chargeur grande capacité
- ✓ Productivité
- ✓ Format A3
- ✓ Jusqu'à 3 mètres
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)



imageFORMULA
DR-G2090

Vitesse de numérisation (A4)	100 ppm / 200 ipm
Format de numérisation	A4 - A3
Capacité du chargeur	300 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	30 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 3.1 Gen 1
Environnement	Windows
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	66,5 W (3,5 W en veille)
Poids	25 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS - TWAIN
WIA



Grammage
20 - 255 g/m²



Résolution
de 150 x 150 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50,8 à 305 mm



Longueur
70 à 3 000 mm



Document
souple
uniquement



Détection double
par ultrasons

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



SCANNERS DE PRODUCTION

imageFORMULA DR-G2110



LE PLUS

- ✓ Chargeur très grande capacité
- ✓ Grande productivité
- ✓ Réseau & USB
- ✓ Format A3
- ✓ Jusqu'à 5,58 mètres
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)



imageFORMULA
DR-G2110

Vitesse de numérisation (A4)	120 ppm / 240 ipm
Format de numérisation	A4 - A3
Capacité du chargeur	500 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	50 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 3.1 Gen 1 / RJ45
Environnement	Windows
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	66,5 W (3,5 W en veille)
Poids	25 kg

NUMÉRISATION



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS - TWAIN
WIA



Grammage
20 - 255 g/m²



Résolution
de 150 x 150 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50,8 à 305 mm



Longueur
70 à 5 588 mm



Document
souple
uniquement



Détection double
par ultrasons

TRAITEMENT



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches



SCANNERS DE PRODUCTION

imageFORMULA DR-G2140



LE PLUS

- ✓ Chargeur très grande capacité
- ✓ Très grande productivité
- ✓ Réseau & USB
- ✓ Format A3
- ✓ Jusqu'à 5,58 mètres
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)



imageFORMULA
DR-G2140

Vitesse de numérisation (A4)	145 ppm / 290 ipm
Format de numérisation	A4 - A3
Capacité du chargeur	500 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	70 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 3.1 Gen 1 / RJ45
Environnement	Windows
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	66,5 W (3,5 W en veille)
Poids	25 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS - TWAIN
WIA



Grammage
20 - 255 g/m²



Résolution
de 150 x 150 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50,8 à 305 mm



Longueur
70 à 5 588 mm



Document
souple
uniquement



Détection double
par ultrasons

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



SCANNERS DE PRODUCTION

imageFORMULA DR-X10C

LE PLUS

- ✓ 3 détecteurs ultrasons
- ✓ Chargeur ajustable
- ✓ Reprise automatique en cas de double alimentation
- ✓ Système de re-déliassage
- ✓ Réglage de la puissance de déliassage
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)



imageFORMULA
DR-X10C

Vitesse de numérisation (A4)	130 ppm / 260 ipm
Format de numérisation	A4 - A3
Capacité du chargeur	500 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	60 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	125 W (4,5 W en veille)
Poids	39 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
ISIS - TWAIN
WIA



Grammage
40 - 255 g/m²



Résolution
de 100 x 100 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
50,8 à 305 mm



Longueur
70 à 3 000 mm



Document
souple
uniquement



Détection double
par ultrasons

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT



SCANNERS FLATBED - OPTION

imageFORMULA FB-102

LE PLUS

- ✓ Document rigide, fragile
- ✓ Livre



imageFORMULA
FB-102*

Vitesse de numérisation (A4)	2,9 sec / pages
Format de numérisation	A4
Volumétrie quotidienne (max)	-
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	7 W (1,7 W en veille)
Dimensions	L 267 x P 466 x H 64
Poids	2,5 kg

NUMÉRISATION



Flatbed



Pilotes
ISIS - TWAIN



Document
rigide



Résolution
de 150 x 150 dpi
à 600 x 600 dpi

TRAITEMENT



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte

*Un Flatbed ne fonctionne pas seul.
Il nécessite un autre scanner
imageFORMULA, en connexion
USB uniquement.

SCANNERS DE CHÈQUES

imageFORMULA CR-L1/UV



LE PLUS

- ✓ Compact
- ✓ Imprinter

*Les version UV servent à faire une capture supplémentaire du documents soumis à un éclairage en lumière Ultra Violette pour détection de documents comportant des écritures « invisibles »



imageFORMULA
CR-L1 / CR-L1 UV*

Vitesse de numérisation (A4)	45 Chèques par minute
Format de numérisation	54 mm x 228 mm Chèques
Capacité du chargeur	50 chèques
Volumétrie quotidienne (max)	3 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows
Poche de sortie	1
Formats de sortie	BMP, TIFF, JPG
Consommation électrique	15,8 W (2,3 W en veille)
Poids	2,1 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
Ranger
Canon Driver



Grammage
64 – 157 g/m²



Résolution
de 100 x 100 dpi
à 300 x 300 dpi



Largeur
54 à 108 mm



Longueur
95 à 2 000 mm



Lecture
magnétique
(CMC7)



Imprinter*
(endos, 1 ligne)

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT

*Endos et autres traitement peuvent nécessiter un logiciel additionnel, nous contacter.



SCANNERS DE CHÈQUES

imageFORMULA CR-120/UV



LE PLUS

- ✓ Compact
- ✓ Imprinter

*Les version UV servent à faire une capture supplémentaire du documents soumis à un éclairage en lumière Ultra Violette pour détection de documents comportant des écritures « invisibles »



imageFORMULA
CR-120 / CR-120 UV*

Vitesse de numérisation (A4)	120 Chèques par minute
Format de numérisation	Chèque
Capacité du chargeur	150 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	12 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows
Poche de sortie	1
Formats de sortie	BMP, TIFF, JPG
Consommation électrique	23 W (2,1 W en veille)
Poids	3,5 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
Ranger – ISIS
TWAIN



Grammage
64 – 157 g/m²



Résolution
de 100 x 100 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
60 à 108 mm



Longueur
90 à 2 000 mm



Lecture
magnétique
(CMC7)



Imprinter*
(endos, 4 lignes
+ signature)

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT

*Endos et autres traitement peuvent nécessiter un logiciel additionnel, nous contacter.



SCANNERS DE CHÈQUES

imageFORMULA CR-150/N



LE PLUS

- ✓ Compact
- ✓ Imprinter
- ✓ Version réseau



imageFORMULA
CR-150 / CR-150N

Vitesse de numérisation (A4)	150 Chèques par minute
Format de numérisation	Chèque
Capacité du chargeur	150 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	12 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 (version N)
Environnement	Windows
Poche de sortie	1
Formats de sortie	BMP, TIFF, JPG
Consommation électrique	23 W (2,1 W en veille)
Poids	3,5 kg



Chargeur
1 passe



Pilotes
Ranger – ISIS
TWAIN



Grammage
64 – 157 g/m²



Résolution
de 100 x 100 dpi
à 600 x 600 dpi



Largeur
60 à 108 mm



Longueur
90 à 2 000 mm



Lecture
magnétique
(CMC7)



Imprinter*
(endos, 4 lignes
+ signature)

NUMÉRISATION



Détection
automatique
du format



Redressement
d'image



Reconnaissance
orientation
du texte



Suppression de
pages blanches

TRAITEMENT

*Endos et autres traitement peuvent nécessiter un logiciel additionnel, nous contacter.



NOTES

NOTES

NOTES

KIT ROULEAUX & POCHETTES

Scanner	Article consommable	Cycle recommandé	Code produit
P-208II	Patin de séparation	Non spécifié	8028B001
P-215II	Patin de séparation	10.000 num.	6144B001
	Rouleau d'alimentation	100.000 num.	6144B002
DR-F120	Kit de remplacement des rouleaux	75.000 num.	9934B001
DR-C225II/C225WII	Kit de remplacement des rouleaux	100.000 num.	5484B001
RS40	Kit de remplacement des rouleaux	200.000 num.	0697C003
DR-C230/C240/S150/S250N	Kit de remplacement des rouleaux	250.000 num.	5595C001
	Feuille de support pour passeport	Non équipé	0697C002
	Feuille de support A4	Non équipé	0697C001
DR-M140	Kit de remplacement des rouleaux	200.000 num.	5972B001
DR-M160II	Kit de remplacement des rouleaux	250.000 num.	5595C001
DR-M260	Kit de remplacement des rouleaux	250.000 num.	5595C001
	Feuille de support pour passeport	Non équipé	0697C002
	Feuille de support A4	Non équipé	0697C001
ScanFront 400	Kit de remplacement des rouleaux	250.000 num.	5595C001
	Feuille de support pour passeport	Non équipé	0697C002
	Feuille de support A4	Non équipé	0697C001
DR-M1060 II	Kit de remplacement des rouleaux	300.000 num.	9691B001
DR-6030C	Kit de remplacement des rouleaux	250.000 num.	0434B002
Série DR-G2	Kit de remplacement des rouleaux	600.000 num.	3601C002
	Patin de séparation	6M num.	3601C005
	Feuille de nettoyage des rouleaux	Non équipé	2418B002
	Cartouche d'encre bleue	1.750.000 caractères	0401V912
	Cartouche d'encre rouge		0404V776
DR-X10C	Kit de remplacement des rouleaux	500.000 num.	2418B001
	Feuille de nettoyage des rouleaux	Non équipé	2418B002
	Cartouche d'encre bleue	1.750.000 caractères	0401V912
	Cartouche d'encre rouge		0404V776

HOUSSES DE TRANSPORT

Afin de permettre le transport en toute sécurité de votre imageFORMULA Canon, nous avons développé une gamme de housses de transport.

NOM DE L'ACCESSOIRE	CODE PRODUIT	CODE EAN
Sacoche pour P-208/208II	8028B002	4528472105123
Sacoche pour P-215/215II	4179B003	4528472103433
Sacoche pour scanner A4	5922C001	4549292094565



Sacoche
pour P-208/208II



Sacoche
pour P-215/215II

BMP

Bitmap (en anglais device-independent bitmap ou DIB), est un format d'image matricielle ouvert développé par Microsoft et IBM.

COT

CaptureOnTouch est le logiciel de numérisation de Canon permettant de piloter les scanners de production imageFORMULA.

CMC7

Caractères Magnétiques Codés à 7 bâtonnets est un système de codage numérique à sept bâtonnets réalisés avec une encre magnétique. Il est utilisé par exemple sur les chèques.

dB

Dixième partie du bel (dB), unité servant en acoustique à définir une échelle d'intensité sonore. Il en existe 2 types : dB(A) et dB(B).

ECM

La gestion de contenu d'entreprise (en anglais Enterprise Content Management) vise à gérer l'ensemble des contenus d'une organisation sous forme électronique.

GEID

La GEID est la Gestion Electronique de l'Information et des Documents. La GEIDE, terme quasiment passé de mode, est détrôné aujourd'hui au profit du nouveau terme et concept de ECM.

g/m²

C'est le poids d'une feuille par rapport à sa surface. On parle de gramme par mètre carré (g/m²). Par exemple, pour un papier de 100 grammes, cela signifie que 1m² de ce papier pèse 100 grammes

IPM

Il s'agit de la vitesse de numérisation. Elle s'exprime en nombre d'images numérisées par minute. Sur 1 scanner 1 passe recto/verso, c'est le double de la vitesse exprimée en ppm (page par minute)

LAD

La lecture automatique de documents (LAD) est un ensemble de technologies qui permet de segmenter et d'extraire, par OCR, des informations textuelles sur des documents numérisés de type formulaires structurés ou semi-structurés.

MICR

La reconnaissance des caractères à l'encre magnétique (MICR) est une technologie de reconnaissance de caractères qui utilise de l'encre magnétisée spéciale. Il est largement utilisé dans les banques.

OCR

Optical Character Recognition est la reconnaissance optique de caractères. Il désigne les procédés informatiques pour la traduction d'images en fichiers de texte.

PPP/DPI

Point Par Pouce. Il s'agit de la résolution admise pour les impressions ou numérisation d'images. DPI qui signifie Dots Per Inch.

PDF

PDF, qui signifie Portable Document Format, est le nom d'un format de document portable, très pratique car le document ne peut pas être modifié et il peut être ouvert par tous les ordinateurs.

RAD

La Reconnaissance Automatique de Documents est une technologie qui permet de différencier le traitement des documents en fonction de leur type ou émetteur (facture X ou facture Y).

RGPD

Le Règlement Général sur la Protection des Données est un règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données personnelles.

TIFF


Le Tag(ged) Image File Format généralement abrégé TIFF est un format de fichier pour image numérique. Adobe en est le dépositaire et le propriétaire initial (via Aldus).

LE GROSSISTE À VALEUR AJOUTÉE SPÉCIALISTE DE LA MARQUE **CANON**



1^{er} grossiste français et Afrique Francophone

Carol Buro se positionne comme "Le Grossiste Officiel à Valeur Ajoutée" pour les marques CANON et RISO en France et en Afrique Francophone.



Stock disponible

Carol Buro dispose du plus gros stock en France de matériels (imprimantes, multifonctions, copieurs, scanners, traceurs), pièces détachées et consommables de la marque Canon.



Prestations de Services

Carol Buro propose à ses partenaires un service de livraison, d'installation et de maintenance pour tous les produits Canon. Ce service à valeur ajoutée est disponible sur toute la France.



Livré directement chez mon client en marque blanche

Carol Buro propose pour les matériels et consommables Canon un service de livraison nationale directement chez les clients de nos partenaires.



Je trouve et commande en trois clics

Chaque partenaire bénéficie de l'accès à l'ensemble des produits, consommables et services autour de la marque Canon ainsi qu'aux manuels de ventes, documentations et manuels techniques.

NOUS CONTACTER

 **Andréa & Ivan | Spécialistes avant-vente Canon**

 63 rue Emile Deschanel | 92400 Courbevoie

 contact@carolburo.com  +33 1.43.34.80.90



Accédez au
configurateur
produits

Grâce à cet outil, explorez, générez les configurations et répondez aux besoins spécifiques de vos clients !

SUPPORT CANON FRANCE

Démonstration produits | Exemples d'impression | Formations produits & solutions

 Sylvain LEFEVRE | Canon Partner Channel

 sylvain_lefevre@cf.canon.fr

Découvrez la
plateforme
FOCUS



Une plateforme de vidéos tutoriels pour vous assister vous et vos clients en avant-vente comme en après-vente.