SYNTHESE SCANNERS PARTENAIRES

Avril 2021

Document non contractuel susceptible de modifications sans préavis.

Canon PARTNER CHANNEL

Document interne, réservé à l'usage des Partenaires Canon – Avril 2021

SOMMAIRE

Informations générales

Retrouvez toutes les informations générales : dates de lancement, d'arrêt, nomenclature, montée en gamme, volumétries de numérisation et argumentaire pour faire la différence.

Personnel **20**

imageFORMULA P-208 II & P-215 II

imageFORMULA DR-F120

23 **Bureau**

imageFORMULA DR-C225 II & DR-C225W II

imageFORMULA DR-C230 & DR-C240

imageFORMULA DR-S130 & DR-S150

imageFORMULA DR-M140

Autonome **27**

ScanFront 400

28 **Service**

imageFORMULA DR-M160II & DR-M260

imageFORMULA DR-6010C/30C & DR-M1060

Production **33**

imageFORMULA DR-G2090

imageFORMULA DR-G2110 & DR-G2140

imageFORMULA DR-X10C

37 **Options**

Flatbed : FB-102 & FB-201

Chèques **38**

imageFORMULA CR-L1 , CR-120 & CR-150

imageFORMULA CR-135i II & CR-190i II

44 **Consommables**

Rouleaux, pochettes et sacoches

Glossaire **46**

Ici, tous les termes et acronymes importants pour vous aider à comprendre l'environnement Canon.

48 **Vos contacts**

Vos contacts commerciaux et techniques.

GAMME SCANNERS & SOLUTIONS

Personnel

imageFORMULA
P-208 II

imageFORMULA
P-215 II

imageFORMULA
DR-F120

Bureau

imageFORMULA
DR-C225 II & W II

imageFORMULA
DR-C230

imageFORMULA
DR-S130

imageFORMULA
DR-C240

imageFORMULA
DR-S150

Haute Vitesse (A4)

imageFORMULA
DR-M140

imageFORMULA
DR-M160 II

imageFORMULA
DR-M260

imageFORMULA
DR-6010C

Haute Vitesse (A3)

imageFORMULA
DR-6030C

imageFORMULA
DR-M1060

imageFORMULA
DR-G2090

imageFORMULA
DR-G2110

Chèques

imageFORMULA
CR-L1

imageFORMULA
CR-120

imageFORMULA
CR-150

imageFORMULA
CR-135i II

imageFORMULA
CR-190i II

Options

imageFORMULA
FB-102

imageFORMULA
FB-201

Autonome

imageFORMULA
ScanFront 400

Très Haute Vitesse

imageFORMULA
DR-G2140

imageFORMULA
DR-X10C

Software

Capture OnTouch

scan2x

Cardiris

IRISPowerscan

Kofax Power PDF Standard

Therefore

Kofax VRS

uniFLOW

Solutions standard
Fonction des modèles

Solutions disponibles

NOMENCLATURE

ImageFORMULA

Vous trouverez ci-dessous la convention de nommage des produits de la gamme imageFORMULA :

Gamme Personnel :



Gamme Bureau :



Gamme Production :



Codification des gammes :

- P — Portable
- C — Bureau
- M — Service
- F — Flatbed - À plat
- S — Réseau
- G — Production

** VITESSE DE NUMÉRISATION

La vitesse indiquée dans le nom du produit peut être exprimée en équivalent « A4 » ou en équivalent « Letter ». Nous vous invitons à vous référer au tableau page 7 pour connaitre la vitesse de numérisation au format A4 des différents produits.

VITESSE, CAPACITÉ & CONNEXIONS

ImageFORMULA

PRODUIT	Vitesse*	Capacité Chargeur	Connexions
imageFORMULA **P-208 II**	8 ppm / 16 ipm	10 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA **P-215 II**	15 ppm / 30 ipm	20 feuilles	USB 3.0
imageFORMULA **DR-F120**	20 ppm / 36 ipm	50 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA **DR-C225 II**	25 ppm / 50 ipm	45 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA **DR-C225W II**	25 ppm / 50 ipm	45 feuilles	USB 2.0 WIFI
imageFORMULA **DR-C230**	30 ppm / 60 ipm	60 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA **DR-C240**	45 ppm / 90 ipm	60 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA **DR-S130**	30 ppm / 60 ipm	60 feuilles	USB 3.2 WIFI
imageFORMULA **DR-S150**	45 ppm / 90 ipm	60 feuilles	USB 3.2 WIFI LAN
imageFORMULA **DR-M140**	40 ppm / 80 ipm	80 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA **ScanFront 400**	45 ppm / 90 ipm	85 feuilles	LAN Filaire
imageFORMULA **DR-M160 II**	60 ppm / 120 ipm	75 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA **DR-M260**	60 ppm / 120 ipm	90 feuilles	USB 3.1
imageFORMULA **DR-M1060**	60 ppm / 120 ipm	80 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA **DR-6010C**	60 ppm / 120 ipm	100 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA **DR-6030C**	80 ppm / 160 ipm	100 feuilles	USB 2.0
imageFORMULA **DR-G2090**	100 ppm / 200 ipm	300 feuilles	USB 3.1
imageFORMULA **DR-G2110**	120 ppm / 240 ipm	500 feuilles	USB 3.1 LAN
imageFORMULA **DR-G2140**	145 ppm / 290 ipm	500 feuilles	USB 3.1 LAN
imageFORMULA **DR-X10C**	130 ppm / 260 ipm	500 feuilles	USB 2.0 SCSI 3

* Vitesse exprimée en A4 portrait – vitesse maximum

POURQUOI DÉMATÉRIALISER ?

ImageFORMULA

La dématérialisation est aujourd'hui un besoin important des entreprises. La dématérialisation de documents peut se faire depuis un scanner de production ou un multifonction dans l'objectif de :

- passer du papier au document numérique
- pouvoir en extraire des données directement exploitables
- partager et faire circuler facilement les documents pour en accélérer le traitement
- en faciliter la recherche
- sauvegarder et sécuriser ces documents sur le long terme, à un coût de stockage moindre

POURQUOI UN SCANNER DÉDIÉ ?

Par déformation professionnelle, lorsqu'un besoin de dématérialisation est détecté chez un client, nous mettons en avant la qualité des chargeurs de nos imageRUNNER ADVANCE. Il y a pourtant bien des cas où un scanner de production se révèle intéressant :

- ✓ Numérisation depuis le poste de travail
- ✓ Encombrement/portabilité
- ✓ Numérisation par lots à haute vitesse & haut volume
- ✓ Visualisation & contrôle de l'image
- ✓ Confidentialité lors de la numérisation
- ✓ Qualité de la prise papier :
    - Du ticket de caisse ..... au relevé sismique de 5,5 mètres de long
    - Du papier pelure (20 g/m²) ..... au passeport & livret de famille
    - De la carte d'identité ..... au contrat d'assurance 3 ou 4 volets

CHOISIR LE BON MODÈLE

Lors d'une découverte de besoins, il est important de prêter une attention particulière aux souhaits du client sur les points ci-dessous afin de sélectionner le ou les bons modèles.

FORMATS DES DOCUMENTS	TYPES DE DOCUMENTS	VOLUME DE NUMÉRISATION
WINDOWS - MAC TSE - CITRIX	USB ou RÉSEAU	DESTINATION DES FICHIERS

CIBLES CLIENTS

ImageFORMULA

Les scanners de production s'adressent à l'ensemble des entreprises. Nous pouvons cependant identifier des marchés verticaux et des processus documentaires nécessitant de la dématérialisation.

MARCHÉS VERTICAUX

- Banques,
- Service finance
- Expertise comptable
- Courtage en prêt

- Hôpitaux – Cliniques
- Laboratoires médicaux
- Médecins - Pharmaciens

- Notaires - Avocats
- Tribunaux
- Greffes
- Huissiers

- Assurances
- Mutuelles
- Agents généraux d'assurance

- Mairie, Préfectures
- Conseil généraux et départementaux
- Services sociaux / habitat

- Agences Immobilière
- Agences de location
- Administrateurs de bien

- Transporteurs terrestre
- Transporteurs maritimes
- Transporteurs par avion

- Ecoles, Universités
- Agences d'Intérim
- Services RH

- Industries
- Dossier qualité
- Dossier technique, ...

APPLICATIONS & PROCESS D'ENTREPRISE

Il est aussi important d'échanger avec nos clients sur des process d'entreprise qui peuvent être améliorés grâce à la mise en place de la dématérialisation via un scanner de production.

- ✓ Traitement des factures
- ✓ Gestion des réclamations
- ✓ Gestion des dossiers clients
- ✓ Gestion et analyse de formulaires
- ✓ Processus Ressources Humaines

La mise en place et l'amélioration de processus documentaires permettent à nos clients un meilleur partage de l'information et surtout une amélioration du temps de traitement.

DOCUMENTS PRIS EN CHARGE

ImageFORMULA

TRANSPORT PAPIER - 3 TECHNOLOGIES

La gamme de scanners de production Canon propose trois types de transport papier distincts pour répondre aux besoins de vos clients :

À toute épreuve	en J	en U
Scanner de bureau robuste fiable et ultra-polyvalent	Compact & unique numérisation simple et pratique, gain de place	Alimentation facile et fiable documents horizontaux, gain de place & ergonomie

DOCUMENTS PRIS EN CHARGE

Un scanner de production est un véritable allié dans la mise en place d'un processus de dématérialisation. Grâce à sa prise papier, il est en mesure de numériser tout type de support :

Documents administratifs
- Courriers
- Factures
- Bon de livraison
- ...

Documents rigides
- Carte d'identité
- Permis de conduire
- Carte de crédit
- ...

Documents reliés
- Passeport
- Livret de famille
- ...

Chèques
- Chèque de banque
- Chèque cadeau
- Chèque déjeuner
- ...

Documents petit format
- Ticket stationnement
- Ticket parking
- Tickets de caisse
- ...

Documents grand format
- Contrats d'assurance
- Contrats de location

Jusqu'à 5,5m

TRAITEMENT D'IMAGE

ImageFORMULA

La gamme des scanners de production offre un grand nombre de possibilités de traitement d'image. Vous trouverez ci-dessous des exemples de traitements d'images avancés pour produire des images parfaites, meilleures que les originaux.

SUPPRESSION DE PAGE BLANCHE

Documents recto-verso avec une page blanche

Page blanche supprimée

REDRESSEMENT

Document avec image de travers

Image redressée

DÉTECTION DE L'ORIENTATION DU TEXTE

Documents avec des orientations différentes

Images orientées selon le sens des caractères

AMÉLIORATION DU TEXTE

Document avec des caractères peu lisibles

Mise en évidence du texte

DÉTECTION AUTOMATIQUE DES FORMATS

Documents de tailles différentes

Images à la taille des documents d'origine

SUPPRESSION D'ARRIÈRE PLAN

Document avec fond de page

Image avec suppression du fond de page

TRAITEMENT DES CARACTÈRES

Amélioration du texte (OFF)

Amélioration du texte (ON)

FORMATS DE NUMÉRISATION

ImageFORMULA

Une fois la capture des images effectuée, il faut enregistrer ces images dans un format de sortie. Vous trouverez, ci-dessous, les différents formats de sortie des images numérisées proposés en standard par notre gamme imageFORMULA :

FORMATS IMAGES

Ces nombreux formats de numérisation nous permettent de répondre à l'ensemble des besoins de nos clients.

AUTRE FORMAT

L'objectif principal d'un scanner de production est de créer une image parfaite d'un document papier ou autre. Ensuite, il est important de proposer de nombreux formats de fichier afin de rendre cette image compatible avec le logiciel que le client utilise ou va utiliser.

Les scanners imageFORMULA proposent tout de même de façon native l'océrisation et le cryptage.

OPTIONS DU FORMAT PDF

OCR - Reconnaissance optique de caractères

Vous permet la reconnaissance du texte d'un document papier. Ainsi, il vous est possible de rechercher des informations dans le document ou de faire des copier coller de tout ou partie du texte.

Crypté - Protection par MDP

Vous permet la création d'un document PDF dont l'ouverture est sécurisée par un mot de passe. Il est aussi possible de bloquer ou d'interdire la modification de ce document.

PDF/A - Archivage numérique

Ce format de numérisation est utilisé principalement pour l'archivage numérique de documents. Ses avantages sont la pérennité dans le temps du fichier numérique mais aussi sa conformité aux documents d'origines.

PROCESSUS DE DÉMATÉRIALISATION

ImageFORMULA

Un processus de dématérialisation des documents offre la possibilité d'optimiser et d'accélérer le traitement des informations contenues. Il permet ainsi de gérer la distribution de l'information aux bonnes personnes, l'intégration de cette information au flux de travail et surtout le traitement de cette information par la bonne personne.



La dématérialisation va ainsi vous permettre la gestion de flux documentaires comme :

- le courrier entrant, les réclamations
- les factures, les contrats et dossiers clients
- Les formulaires à analyser
- Etc.



La numérisation permet de transformer des documents papiers en images. Il est important de choisir le bon matériel de numérisation pour optimiser cette tâche en fonction :
> du type de document à numériser : factures, courriers, CNI, tickets de caisse, ...
> de l'utilisation souhaitée : sur un poste de travail, partagée, libre-service, ...



Il est ensuite possible de mettre en place une lecture automatique du document qui permet :
> de reconnaître le type de document : courrier, facture, contrat, ...
> d'en extraire les informations importantes afin de l'indexer : date, montant, fournisseur, ...

Parfois, un document abimé, annoté, ne permet pas au système de LAD d'en extraire avec certitude les informations nécessaires à son traitement.
Il faut alors procéder à une validation manuelle du type de document et de ses index.

Il est ensuite possible de mettre en place des « workflows » (flux de travaux) automatisés. L'information extraite et l'image du document seront diffusées numériquement aux personnes devant intervenir pour son traitement.
> Paiement facture / Réponse à une réclamation

Le document traité pourra ensuite être archivé numériquement pour permettre de le retrouver aisément à l'aide des index.
Il sera aussi possible d'inclure une règle de conservation afin d'effacer automatiquement les archives numériques inutiles.

LOGICIELS DISPONIBLES

ImageFORMULA

La gamme de scanners Canon comprend différents packs logiciels avec capture aisée des documents, traitement OCR et numérisation vers différentes destinations, y compris le Cloud. Elle intègre l'application pour les appareils Windows, Mac et mobiles.

Capture OnTouch

Numérisez et organisez efficacement vos lots de documents à l'aide d'un logiciel convivial et productif, garantissant un traitement professionnel des images

Cardiris

Solution de gestion de cartes de visite conçue pour transformer la manière dont vous gérez et partagez les documents professionnels

Kofax Power PDF Standard

Solution proposant des outils puissants et intuitifs pour vous permettre de créer, convertir, modifier, partager et signer de manière électronique des fichiers PDF

Kofax VRS

Kofax VRS est un pilote qui améliore l'image, la numérisation manuelle et le processus de capture de documents de façon significative

PRODUIT	Capture OnTouch lite	Capture OnTouch	Kofax Power PDF	Cardiris	Kofax VRS	Compat. MAC OS
P-208 II	✓	✓*		✓		✓
P-215 II	✓	✓*		✓		✓
DR-F120		✓*				
DR-C225 II		✓*	✓	✓		✓
DR-C225W II		✓*	✓	✓		✓
DR-C230		✓ PRO			✓	✓
DR-C240		✓ PRO	✓		✓	✓
DR-S130		✓ PRO				✓
DR-S150		✓ PRO				✓
DR-M140		✓ PRO	✓		✓	✓
DR-M160 II		✓ PRO	✓		✓	✓
DR-M260		✓ PRO	✓			
DR-M1060		✓ PRO	✓		✓	
DR-6010C		*			✓	
DR-6030C		*			✓	
DR-G2090		✓ PRO			✓	
DR-G2110		✓ PRO			✓	
DR-G2140		✓ PRO			✓	
DR-X10C		✓ PRO			Option	

** Une version standard de Capture OnTouch est livrée avec les scanners P-208 II , P-215 II et DR-C225 II. La version Pro V4 est téléchargeable gratuitement pour ces scanners.*

IRISPowerscan™ Therefore™ uniFLOW scan2x

Canon dispose de plusieurs solutions logicielles supplémentaires qui prennent en charge les scanners Canon et peuvent fournir des fonctionnalités de traitement des flux de travail de l'entreprise et des solutions de gestion documentaire plus avancées et plus intelligentes.

CAPTURE ONTOUCH PRO

SCAN ME

LOGICIEL DE NUMÉRISATION RAPIDE ET INTUITIF

Maîtrisez les tâches de numérisation de documents avec le logiciel CaptureOnTouch Pro et votre scanner Canon imageFORMULA. Fonctionnement simplissime, options intelligentes de séparation par lot et intégration simplifiée : tout est prévu pour que vos flux de production de documents conjuguent rapidité et organisation.

NUMÉRISATION INTUITIVE

Fonctionnement simple à base d'icônes. Un choix de raccourcis de numérisation configurables en 3 étapes est proposé pour les tâches les plus fréquemment effectuées, ou l'exécution des opérations via les boutons du panneau de commande de votre scanner.

- Création de tâches de numérisation
- Visualisation et ajustement des images
- Numérisation vers diverses destinations et formats
- Version Mac - Client léger (Citrix /VMware/TSE)



SÉPARATION EFFICACE PAR LOT

Numérisez des lots de documents dans des fichiers ou dossiers distincts grâce à 6 méthodes de séparation :

- Par compteur d'images
- Par insertion d'une feuille blanche
- Par insertion d'une feuille spéciale de séparation
- Par code-barres
- Par zone OCR
- Par « recto de page » (Un fichier par feuille recto ou R/V)

GESTION AISÉE DES FICHIERS D'INDEX

Obtenez des fichiers de données d'index riches pour chaque page ou document numérisé. Effectuez votre sélection parmi les nombreux champs disponibles ou utilisez un maximum de 10 zones sur un document pour la reconnaissance.

CONNECTIVITÉ CLOUD DE POINTE

Envoyez vos documents numérisés vers une gamme complète de services cloud dont Evernote, SharePoint, Google Drive, SugarSync, OneDrive et Dropbox.

CONNECTEURS POUR CAPTURE ON TOUCH PRO

Il est aussi possible d'installer un plugin optionnel dans **CaptureOnTouch Pro** afin de permettre l'intégration directe de documents dans une solution métier de votre choix. Cela vous offrira la possibilité de bénéficier de fonctionnalités comme :

- Sélection dynamique des critères de classement
- Saisie des métadonnées plus confortable depuis son PC

L'indexation automatisée des documents offre des bénéfices important pour améliorer la productivité et gagner du temps.

Ecran de paramétrage
Utilisé une seule fois
lors de la télé-installation



Interface utilisateur
Écran permettant selon l'application cible :

- La recherche du dossier
- La navigation dans une arborescence
- La saisie de métadonnées

LOGICIEL	FONCTIONNALITÉS	USAGE
SECIB EXPERT (Avocats)	Sélectionner une affaire, • soit par tout ou partie de son nom soit par son n° Puis sélectionner un répertoire de classement, Enfin, saisir un libellé qui sera attaché au document.	Lors de la consultation de l'affaire, les documents seront consultables directement depuis la liste des documents ou dans le plan de classement du dossier.
INOT (Notaires)	Sélectionner un dossier, • soit par tout ou partie de son nom soit par son n° Puis sélectionner un acte, Enfin, saisir un libellé qui sera attaché au document.	Lors de la consultation du dossier, les documents seront consultables directement depuis la liste des documents rattachés sous un acte.
SAGE COALA (Experts comptable)	Sélectionner un dossier, • soit par tout ou partie de son nom soit par son n° Puis naviguer dans le plan de classement du dossier, Enfin, saisir libellé qui sera attaché au document.	Lors de la consultation du dossier, les documents seront consultables directement dans le plan de classement du dossier (le client doit disposer du module «Espace Expert » de COALA)
POLYOFFICE (Avocats)	Sélectionner une affaire, • soit par tout ou partie de son nom soit par son n° Puis sélectionner un parapheur, Enfin, saisir un libellé qui sera attaché au document.	Lors de la consultation de l'affaire, les documents seront consultables directement dans la liste des parapheurs.

COT ADMIN SERVER

COT Admin Server est une application logicielle optionnelle que les administrateurs informatiques peuvent utiliser avec COT Admin Tool pour configurer et gérer à distance les scanners Canon DR-S150, les profils utilisateurs associés à des travaux et pour ajouter des fonctionnalités de sécurité et de traitement d'image supplémentaires. Les scanners sont utilisés en mode « Push » uniquement.



GESTION ET DISTRIBUTION DES TRAVAUX

Permet aux administrateurs informatiques de distribuer des travaux aux scanners et de créer, enregistrer et gérer des travaux. Permet également de définir et de gérer les travaux à distribuer aux scanners, périphérique par périphérique ou utilisateur par utilisateur, les profils pouvant également être regroupés.

- Jusqu'à 1 000 scanners peuvent être enregistrés.
- Jusqu'à 99 taches de numérisation enregistrées par liste et 100 listes enregistrées.

GESTION DES UTILISATEURS EN COLLABORATION AVEC ACTIVE DIRECTORY

Permet aux administrateurs informatiques d'importer des informations utilisateur à partir d'un serveur Active Directory et de gérer les utilisateurs en fonction de ces informations.

AUTHENTIFICATION PAR LE BIAIS D'UNE CARTE NFC

Permet aux administrateurs informatiques d'effectuer l'authentification de l'utilisateur en lisant une carte NFC avec le scanner DR-S150 lorsque le chargeur optionnel intégrant le lecteur de cartes NFC est installé.

FONCTIONNALITÉ DE NUMÉRISATION SUPPLÉMENTAIRE

Pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires lors de l'utilisation des scanners Canon DR-S150, les administrateurs informatiques peuvent ajouter des fonctions avancées, telles que diverses fonctions de traitement d'image, de génération de PDF haute compression et de transmission vers des dossiers partagés ou serveur FTP ou SMTP.

CRÉATION PERSONNALISÉE DE NUMÉRISATION VERS UNE DESTINATION (SDK)

Permet aux clients de créer indépendamment leur propre connecteur vers une destination, à l'aide de l'API (SDK) disponible.

SDK DISPONIBLES

ImageFORMULA

CANON DEVELOPER PROGRAMME

Canon Developer Programme permet aux entreprises tierces et aux développeurs de tous types de se connecter avec les produits et la technologie Canon en utilisant les kits de développement (SDK). Tous les SDK sont disponibles sur ce site :

https://developers.canon-europe.com



CaptureOnTouch plug-in SDK

Le CaptureOnTouch Plug-in SDK aide les développeurs à construire une connectivité personnalisée pour s'intégrer de manière transparente dans les applications existantes, flux de travail et systèmes de gestion de contenu.

DR Scanner SDK

Le SDK permet aux développeurs de contrôler le scanner Canon DR dans des applications logicielles personnalisées via le module SDK intégré dans le pilote. Il cible les ISV et les équipes de développement internes des clients ou partenaires qui veulent construire leur propre application de capture à partir de zéro.

Scanfront 400 Web SDK

Le Scanfront Web SDK permet aux fournisseurs de logiciels/intégrateurs de systèmes, de développer ou d'intégrer leur application Web sur le Scanfront 400. Le logiciel partenaire doit être exécuté sur un serveur web externe afin d'être accessible depuis l'écran du Scanfront 400.

ScanFront 400 Embedded SDK

Le ScanFront 400 Embedded SDK permet de personnaliser une partie de l'application interne de ScanFront 400. Il est possible de personnaliser la méthode d'authentification, l'envoi d'images de l'application web standard vers diverses destinations, et d'utiliser un périphérique USB connecté au ScanFront 400.

DR Web SDK

Avec le DR Web SDK, les clients peuvent numériser des documents à partir d'une application Web locale ou en Cloud, à partir de scanners USB Canon. Inutile d'installer une application sur le poste client, seul le pilote doit être installé.

CR-SDK

Les développeurs d'applications peuvent profiter du SDK pour les scanners de chèques CR. Simple d'utilisation, cette solution rentable offre une grande flexibilité pour intégrer les scanners CR dans les logiciels et processus métier existants.

NOTES

SCANNERS PERSONNELS

imageFORMULA P-208 II

imageFORMULA

SCAN ME

LE PLUS

- ✓ Auto-alimenté par USB
- ✓ Carte nationale d'identité
- ✓ Démarrage sans pilote
- ✓ Compatible Mac

imageFORMULA
P-208 II

Vitesse de numérisation (A4)	8 ppm / 16 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	10 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	100 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	2.5 W (1.5 W en veille)
Poids	0.6 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS TWAIN WIA
- Grammage 52 209 g/m²
- Résolution de 150 x 150 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 50,8 à 216 mm
- Longueur 70 à 356 mm
- Document rigide
- Détection double par longueur

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch · Capture OnTouch Lite · Cardiris · RoHS compliant · ENERGY STAR

SCANNERS PERSONNELS

imageFORMULA P-215 II

imageFORMULA

SCAN ME

LE PLUS

- ✓ Auto-alimenté par USB
- ✓ Démarrage sans pilote
- ✓ Compatible Mac

imageFORMULA
P-215 II

Vitesse de numérisation (A4)	15 ppm / 30 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	20 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	500 numérisations
Connectivité(s)	USB 3.0
Environnement	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	4.3 W (0,5 W en veille)
Poids	1 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS TWAIN WIA
- Grammage 52 128 g/m²
- Résolution de 150 x 150 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 50,8 à 216 mm
- Longueur 70 à 356 mm
- Document **rigide** (Format carte)
- Détection double **par longueur**

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch · Capture OnTouch Lite · Cardiris · RoHS compliant · ENERGY STAR

SCANNERS PERSONNELS

imageFORMULA DR-F120

imageFORMULA

LE PLUS

- ✓ Flatbed intégré
- ✓ Documents reliés

imageFORMULA
DR-F120

Vitesse de numérisation (A4)	20 ppm / 36 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	50 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	1 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	19,9 W (2,5 W en veille)
Poids	4.6 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS TWAIN
- Grammage 52 209 g/m² flatbed
- Résolution de 150 x 150 dpi à 1200 x 1200 dpi
- Largeur 51 à 216 mm
- Longueur 89 à 1 000 mm
- Document rigide
- Détection double par longueur

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch

RoHS compliant

ENERGY STAR

SCANNERS DE BUREAU

imageFORMULA DR-C225 II/W II

imageFORMULA

SCAN ME

LE PLUS

- ✓ Faible encombrement
- ✓ 100% vertical
- ✓ Compatible Mac
- ✓ Reconnaissance Code-barres 1D/2D (via COT)

imageFORMULA
DR-C225 II

imageFORMULA
DR-C225W II

Vitesse de numérisation (A4)	25 ppm / 50 ipm	25 ppm / 50 ipm
Format de numérisation	A4	A4
Capacité du chargeur	45 feuilles	45 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	1 500 numérisations	1 500 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0	USB 2.0 / WIFI
Environnement	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	12,7 W (0,8 W en veille)	12,7 W (0,8 W en veille)
Poids	2.8 kg	2.8 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS TWAIN WIA
- Grammage 40 209 g/m²
- Résolution de 150 x 150 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 50,8 à 216 mm
- Longueur 70 à 3 000 mm
- Document rigide
- Détection double par ultrasons

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch · Kofax Power PDF Standard · Cardiris · RoHS compliant · ENERGY STAR

SCANNERS DE BUREAU

imageFORMULA DR-C230/240

imageFORMULA

SCAN ME

LE PLUS

- ✓ Livret de famille / Passeport
- ✓ Polyvalence & robustesse
- ✓ Compatible Mac
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)

imageFORMULA
DR-C230

imageFORMULA
DR-C240

Vitesse de numérisation (A4)	30 ppm / 60 ipm	45 ppm / 90 ipm
Format de numérisation	A4	A4
Capacité du chargeur	60 feuilles	60 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	3 500 numérisations	4 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0	USB 2.0
Environnement	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	19 W (0,4 W en veille)	19 W (0,4 W en veille)
Poids	2.8 kg	2.8 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS TWAIN WIA
- Grammage 27 209 g/m²
- Résolution de 150 x 150 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 50,8 à 216 mm
- Longueur 54 à 3 000 mm
- Document rigide
- Détection double par ultrasons

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch · Kofax Power PDF Standard · Kofax VRS · RoHS compliant · ENERGY STAR

SCANNERS DE BUREAU
imageFORMULA DR-S130/150

imageFORMULA

SCAN ME

LE PLUS

- ✓ Ecran tactile
- ✓ Réseau et/ou Wifi
- ✓ Livret de famille / Passeport
- ✓ Compatible Mac
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)

imageFORMULA
DR-S130

imageFORMULA
DR-S150

Vitesse de numérisation (A4)	30 ppm / 60 ipm	45 ppm / 90 ipm
Format de numérisation	A4	A4
Capacité du chargeur	60 feuilles	60 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	3 500 numérisations	4 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 3.2 Gen 1 / Wifi	USB 3.2 Gen 1 / Wifi / RJ45
Environnement	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	22.5 W (3,4 W en veille)	22.5 W (3,4 W en veille)
Poids	3,3 kg	3,3 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS TWAIN WIA
- Grammage 20 209 g/m²
- Résolution de 150 x 150 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 50,8 à 216 mm
- Longueur 54 à 3 000 mm
- Document rigide
- Détection double par ultrasons

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch

RoHS compliant

ENERGY STAR

SCANNERS DE BUREAU

imageFORMULA DR-M140

imageFORMULA

SCAN ME

LE PLUS

- ✓ Horizontal
- ✓ Roi des notes de frais
- ✓ Double sortie frontale & arrière
- ✓ Compatible Mac
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)

imageFORMULA
DR-M140

Vitesse de numérisation (A4)	40 ppm / 80 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	80 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	6500 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	25 W (0,9 W en veille)
Poids	2.6 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS TWAIN WIA
- Grammage 27 255 g/m²
- Résolution de 100 x 100 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 50,8 à 216 mm
- Longueur 54 à 3 000 mm
- Document rigide
- Détection double par ultrasons

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch · Kofax Power PDF Standard · Kofax VRS · RoHS compliant · ENERGY STAR

SCANNERS AUTONOMES

imageFORMULA ScanFront 400

imageFORMULA

SCAN ME

LE PLUS

- ✓ Réseau autonome
- ✓ Grand écran tactile
- ✓ Livret de famille / Passeport

imageFORMULA
ScanFront 400

Vitesse de numérisation (A4)	45 ppm / 90 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	85 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	6 000 numérisations
Connectivité(s)	RJ45
Environnement	Windows
Destinations	SMB, FTP, SMTP, e-Fax, Clé USB, Imprimante
Formats de sortie	PDF, TIFF, JPG, PNG
Consommation électrique	2.5 W (1.5 W en veille)
Poids	4.5 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Autonome SMB, FTP, SMTP, ...
- Grammage 27 – 255 g/m²
- Résolution de 100 x 100 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 50 à 216 mm
- Longueur 54 à 3 048 mm
- Document rigide
- Détection double par ultrasons

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

RoHS compliant

ENERGY STAR

SCANNERS DE SERVICE
imageFORMULA DR-M160 II

imageFORMULA

LE PLUS

- ✓ Compatible MAC
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)

imageFORMULA
DR-M160 II

Vitesse de numérisation (A4)	60 ppm / 120 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	75 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	7 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	27 W (1.8 W en veille)
Poids	3,2 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS TWAIN WIA
- Grammage 27 209 g/m²
- Résolution de 150 x 150 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 50,8 à 216 mm
- Longueur 54 à 3 000 mm
- Document rigide
- Détection double par ultrasons

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch · Kofax Power PDF Standard · Kofax VRS · RoHS compliant · ENERGY STAR

SCANNERS DE SERVICE
imageFORMULA DR-M260

imageFORMULA

SCAN ME

LE PLUS

- ✓ Chargeur grande capacité
- ✓ Rapidité et productivité
- ✓ Livret de famille / Passeport
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)

imageFORMULA
DR-M260

Vitesse de numérisation (A4)	60 ppm / 120 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	80 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	7 500 numérisations
Connectivité(s)	USB 3.0
Environnement	Windows, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	23 W (0,4 W en veille)
Poids	3,6 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS TWAIN WIA
- Grammage 27 413 g/m²
- Résolution de 150 x 150 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 50 à 216 mm
- Longueur 54 à 5 588 mm
- Document rigide
- Détection double par ultrasons

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch

Kofax Power PDF Standard

RoHS compliant

ENERGY STAR

SCANNERS DE SERVICE
imageFORMULA DR-6010C

imageFORMULA

LE PLUS

- ✓ Chargeur grande capacité
- ✓ Double sortie frontale & arrière

imageFORMULA
DR-6010C

Vitesse de numérisation (A4)	60 ppm / 120 ipm
Format de numérisation	A4
Capacité du chargeur	100 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	7 500 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	30 W (2,2 W en veille)
Poids	6,5 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS TWAIN
- Grammage 52 - 546 g/m²
- Résolution de 100 x 100 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 53 à 219 mm
- Longueur 70 à 3 000 mm
- Document rigide
- Détection double par ultrasons

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch · Kofax VRS · Capture Perfect · RoHS compliant · ENERGY STAR

SCANNERS DE SERVICE
imageFORMULA DR-6030C

imageFORMULA

LE PLUS

- ✓ Chargeur grande capacité
- ✓ Double sortie frontale & arrière
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)

imageFORMULA
DR-6030C

Vitesse de numérisation (A4)	80 ppm / 160 ipm
Format de numérisation	A4 – A3
Capacité du chargeur	100 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	10 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows, Mac, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	46,5 W (3.7 W en veille)
Poids	10,5 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS – TWAIN – WIA
- Grammage 42 – 546 g/m²
- Résolution de 100 x 100 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 53 à 300 mm
- Longueur 70 à 3 000 mm
- Document rigide
- Détection double par ultrasons

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch · Kofax VRS · Capture Perfect · RoHS compliant · ENERGY STAR

SCANNERS DE SERVICE
imageFORMULA DR-M1060

imageFORMULA

SCAN ME

LE PLUS

- ✓ Horizontal
- ✓ Roi des notes de frais
- ✓ Double sortie frontale & arrière
- ✓ Faible encombrement (A3)
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)

imageFORMULA
DR-M1060

Vitesse de numérisation (A4)	60 ppm / 120 ipm
Format de numérisation	A4 – A3
Capacité du chargeur	80 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	7 500 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows, Linux
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	32,5 W (2,5 W en veille)
Poids	6,1kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS – TWAIN – WIA
- Grammage 27 – 255 g/m²
- Résolution de 100 x 100 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 50,8 à 300 mm
- Longueur 70 à 3 000 mm
- Document rigide
- Détection double par ultrasons

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch · Kofax Power PDF Standard · Kofax VRS · RoHS compliant · ENERGY STAR

SCANNERS DE PRODUCTION

imageFORMULA DR-G2090

imageFORMULA

SCAN ME

LE PLUS

- ✓ Chargeur grande capacité
- ✓ Productivité
- ✓ Format A3
- ✓ Jusqu'à 3 mètres
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)

imageFORMULA
DR-G2090

Vitesse de numérisation (A4)	100 ppm / 200 ipm
Format de numérisation	A4 – A3
Capacité du chargeur	300 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	30 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 3.1 Gen 1
Environnement	Windows
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	66,5 W (3,5 W en veille)
Poids	25 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS – TWAIN – WIA
- Grammage 20 – 255 g/m²
- Résolution de 150 x 150 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 50,8 à 305 mm
- Longueur 70 à 3 000 mm
- Document souple uniquement
- Détection double par ultrasons

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch · Kofax VRS · RoHS compliant · ENERGY STAR

SCANNERS DE PRODUCTION

imageFORMULA DR-G2110

imageFORMULA

SCAN ME

LE PLUS

- ✓ Chargeur très grande capacité
- ✓ Grande productivité
- ✓ Réseau & USB
- ✓ Format A3
- ✓ Jusqu'à 5,58 mètres
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)

imageFORMULA
DR-G2110

Vitesse de numérisation (A4)	120 ppm / 240 ipm
Format de numérisation	A4 – A3
Capacité du chargeur	500 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	50 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 3.1 Gen 1 / RJ45
Environnement	Windows
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	66,5 W (3,5 W en veille)
Poids	25 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS – TWAIN – WIA
- Grammage 20 – 255 g/m²
- Résolution de 150 x 150 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 50,8 à 305 mm
- Longueur 70 à 5 588 mm
- Document souple uniquement
- Détection double par ultrasons

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch · Kofax VRS · RoHS compliant · ENERGY STAR

SCANNERS DE PRODUCTION

imageFORMULA DR-G2140

imageFORMULA

SCAN ME

LE PLUS

- ✓ Chargeur très grande capacité
- ✓ Très grande productivité
- ✓ Réseau & USB
- ✓ Format A3
- ✓ Jusqu'à 5,58 mètres
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)

imageFORMULA
DR-G2140

Vitesse de numérisation (A4)	145 ppm / 290 ipm
Format de numérisation	A4 – A3
Capacité du chargeur	500 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	70 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 3.1 Gen 1 / RJ45
Environnement	Windows
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	66,5 W (3,5 W en veille)
Poids	25 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS – TWAIN – WIA
- Grammage 20 – 255 g/m²
- Résolution de 150 x 150 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 50,8 à 305 mm
- Longueur 70 à 5 588 mm
- Document souple uniquement
- Détection double par ultrasons

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch · Kofax VRS · RoHS compliant · ENERGY STAR

SCANNERS DE PRODUCTION

imageFORMULA DR-X10C

imageFORMULA

LE PLUS

- ✓ 3 détecteurs ultrasons
- ✓ Chargeur ajustable
- ✓ Reprise automatique en cas de double alimentation
- ✓ Système de re-déliassage
- ✓ Réglage de la puissance de déliassage
- ✓ Reconnaissance code-barres 1D/2D (via COT)

imageFORMULA
DR-X10C

Vitesse de numérisation (A4)	130 ppm / 260 ipm
Format de numérisation	A4 – A3
Capacité du chargeur	500 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	60 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	125 W (4,5 W en veille)
Poids	39 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes ISIS – TWAIN – WIA
- Grammage 40 – 255 g/m²
- Résolution de 100 x 100 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 50,8 à 305 mm
- Longueur 70 à 3 000 mm
- Document souple uniquement
- Détection double par ultrasons

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

Capture OnTouch

RoHS compliant

ENERGY STAR

SCANNERS FLATBED - OPTION

imageFORMULA FB-102/201

imageFORMULA

LE PLUS

- ✓ Fonctionne capot ouvert (FB-201)
- ✓ Document rigide, fragile
- ✓ Livre

imageFORMULA
FB-102*

imageFORMULA
FB-201*

Vitesse de numérisation (A4)	2.9 sec / pages	3,5 sec / pages
Format de numérisation	A4	A3
Volumétrie quotidienne (max)		
Connectivité(s)	USB 2.0	USB 2.0
Environnement	Wincows	Wincows
Formats de sortie	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP	PDF, TIFF, PPT, JPG, BMP
Consommation électrique	7 W (0,7 W en veille)	21 W (3,1W en veille)
Dimensions	L 267 x P 466 x H 64	L 571 x P 436 x H 96
Poids	2,5 kg	8,5 kg

NUMÉRISATION

- Flatbed
- Pilotes ISIS TWAIN
- Document **rigide**
- Résolution de 150 x 150 dpi à 600 x 600 dpi

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte

*Un Flatbed ne fonctionne pas seul. Il nécessite un autre scanner imageFORMULA, en connexion USB uniquement.

RoHS compliant

ENERGY STAR

SCANNERS DE CHÈQUES

imageFORMULA CR-L1/UV

imageFORMULA

LE PLUS

- ✓ Compact
- ✓ Imprinter

*Les version UV servent à faire une capture supplémentaire du documents soumis à un éclairement en lumière Ultra Violette pour détection de documents comportant des écritures « invisibles »

imageFORMULA
CR-L1 / CR-L1 UV*

Vitesse de numérisation (A4)	45 Chèques par minute
Format de numérisation	54 mm x 228 mm Chèques
Capacité du chargeur	50 chèques
Volumétrie quotidienne (max)	3 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows
Poche de sortie	1
Formats de sortie	BMP, TIFF, JPG
Consommation électrique	15,8 W (2,3 W en veille)
Poids	2,7 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes Ranger Canon Driver
- Grammage 64 – 157 g/m²
- Résolution de 100 x 100 dpi à 300 x 300 dpi
- Largeur 54 à 108 mm
- Longueur 95 à 2 000 mm
- Lecture magnétique (CMC7)
- Imprinter* (endos, 1 ligne)

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

*Endos et autres traitement peuvent nécessiter un logiciel additionnel, nous contacter.

RoHS compliant

ENERGY STAR

SCANNERS DE CHÈQUES

imageFORMULA CR-120/UV

imageFORMULA

LE PLUS

- ✓ Compact
- ✓ Imprinter

*Les version UV servent à faire une capture supplémentaire du documents soumis à un éclairement en lumière Ultra Violette pour détection de documents comportant des écritures « invisibles »

imageFORMULA
CR-120 / CR-120 UV*

Vitesse de numérisation (A4)	120 Chèques par minute
Format de numérisation	Chèque
Capacité du chargeur	150 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	12 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows
Poche de sortie	1
Formats de sortie	BMP, TIFF, JPG
Consommation électrique	23 W (2,1 W en veille)
Poids	3,5 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes Ranger ISIS TWAIN
- Grammage 64 – 157 g/m²
- Résolution de 100 x 100 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 60 à 108 mm
- Longueur 90 à 2 000 mm
- Lecture magnétique (CMC7)
- **Imprinter*** (endos, 4 lignes signature)

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

**Endos et autres traitement peuvent nécessiter un logiciel additionnel, nous contacter.*

RoHS compliant

ENERGY STAR

SCANNERS DE CHÈQUES

imageFORMULA CR-150/N

imageFORMULA

LE PLUS

- ✓ Compact
- ✓ Imprinter
- ✓ Version réseau

imageFORMULA
CR-150 / CR-150N

Vitesse de numérisation (A4)	150 Chèques par minute
Format de numérisation	Chèque
Capacité du chargeur	150 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	12 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 (version N)
Environnement	Windows
Poche de sortie	1
Formats de sortie	BMP, TIFF, JPG
Consommation électrique	23 W (2,1 W en veille)
Poids	3,5 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes Ranger ISIS TWAIN
- Grammage 64 – 157 g/m²
- Résolution de 100 x 100 dpi à 600 x 600 dpi
- Largeur 60 à 108 mm
- Longueur 90 à 2 000 mm
- Lecture magnétique (CMC7)
- **Imprinter*** (endos, 4 lignes signature)

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

**Endos et autres traitement peuvent nécessiter un logiciel additionnel, nous contacter.*

RoHS compliant

ENERGY STAR

SCANNERS DE CHÈQUES

imageFORMULA CR-135 II/UV

imageFORMULA

LE PLUS

- ✓ Imprinter
- ✓ Productivité
- ✓ Deux poches de sortie

*Les version UV servent à faire une capture supplémentaire du documents soumis à un éclairement en lumière Ultra Violette pour détection de documents comportant des écritures « invisibles »

imageFORMULA
CR-135II / CR-135II UV*

Vitesse de numérisation (A4)	135 Chèques par minute
Format de numérisation	Chèque
Capacité du chargeur	250 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	24 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows
Poche de sortie	2
Formats de sortie	BMP, TIFF, JPG
Consommation électrique	43 W (2,7 W en veille)
Poids	8 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes Ranger ISIS TWAIN
- Grammage 64 – 157 g/m²
- Résolution de 100 x 100 dpi à 300 x 300 dpi
- Largeur 68 à 108 mm
- Longueur 120 à 245 mm
- Lecture magnétique (CMC7)
- **Imprinter*** (endos, 4 lignes signature)

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

**Endos et autres traitement peuvent nécessiter un logiciel additionnel, nous contacter.*

SCANNERS DE CHÈQUES

imageFORMULA CR-190 II/UV

imageFORMULA

LE PLUS

- ✓ Imprinter
- ✓ Haute productivité
- ✓ Deux poches de sortie

*Les version UV servent à faire une capture supplémentaire du documents soumis à un éclairement en lumière Ultra Violette pour détection de documents comportant des écritures « invisibles »

imageFORMULA
CR-190II / CR-190II UV*

Vitesse de numérisation (A4)	190 Chèques par minute
Format de numérisation	Chèque
Capacité du chargeur	250 feuilles
Volumétrie quotidienne (max)	24 000 numérisations
Connectivité(s)	USB 2.0
Environnement	Windows
Poche de sortie	2
Formats de sortie	BMP, TIFF, JPG
Consommation électrique	48 W (2,7 W en veille)
Poids	8,4 kg

NUMÉRISATION

- Chargeur 1 passe
- Pilotes Ranger ISIS TWAIN
- Grammage 64 – 157 g/m²
- Résolution de 100 x 100 dpi à 300 x 300 dpi
- Largeur 68 à 108 mm
- Longueur 120 à 245 mm
- Lecture magnétique (CMC7)
- **Imprinter*** (endos, 4 lignes signature)

TRAITEMENT

- Détection automatique du format
- Redressement d'image
- Reconnaissance orientation du texte
- Suppression de pages blanches

**Endos et autres traitement peuvent nécessiter un logiciel additionnel, nous contacter.*

NOTES

KIT ROULEAUX & POCHETTES

Scanner	Article consommable	Cycle recommandé	Code produit
P-208II	Patin de séparation	Non spécifié	8028B001
P-215II	Patin de séparation	10.000 num.	6144B001
	Rouleau d'alimentation	100.000 num.	6144B002
DR-F120	Kit de remplacement des rouleaux	75.000 num.	9934B001
DR-C225II/C225WII	Kit de remplacement des rouleaux	100.000 num.	5484B001
DR-C230/C240/S150	Kit de remplacement des rouleaux	200.000 num.	0697C003
	Feuille de support pour passeport	Non équipé	0697C002
	Feuille de support A4	Non équipé	0697C001
DR-M140	Kit de remplacement des rouleaux	200.000 num.	5972B001
DR-M160II	Kit de remplacement des rouleaux	200.000 num.	0697C003
DR-M260	Kit de remplacement des rouleaux	200.000 num.	1530C001
	Feuille de support pour passeport	Non équipé	0697C002
	Feuille de support A4	Non équipé	0697C001
ScanFront 400	Kit de remplacement des rouleaux	200.000 num.	1530C001
	Feuille de support pour passeport	Non équipé	0697C002
	Feuille de support A4	Non équipé	0697C001
DR-6010C	Kit de remplacement des rouleaux	250.000 num.	4082B004
DR-M1060	Kit de remplacement des rouleaux	250.000 num.	9691B001
DR-6030C	Kit de remplacement des rouleaux	250.000 num.	0434B002
Série DR-G2	Kit de remplacement des rouleaux	600.000 num.	3601C002
	Patin de séparation	6M num.	3601C005
	Feuille de nettoyage des rouleaux	Non équipé	2418B002
	Cartouche d'encre bleue	1.750.000 caractères	0401V912
	Cartouche d'encre rouge		0404V776
DR-X10C	Kit de remplacement des rouleaux	500.000 num.	2418B001
	Feuille de nettoyage des rouleaux	Non équipé	2418B002
	Cartouche d'encre bleue	1.750.000 caractères	0401V912
	Cartouche d'encre rouge		0404V776

HOUSSES DE TRANSPORT

Afin de permettre le transport en toute sécurité de votre imageFORMULA Canon, nous avons développé une gamme de housses de transport.

NOM DE L'ACCESSOIRE	CODE PRODUIT	CODE EAN
Sacoche pour P-208/208II	8028B002	4528472105123
Sacoche pour P-215/215II	4179B003	4528472103433
Sacoche pour DR-C225II/C225WII	1823C001	4549292094558
Sacoche pour DR-C230/C240/M160II/S130/S150	1824C001	4549292094565
Sacoche pour ScanFront400	1825C001	4549292094572

Sacoche
pour **P-208/208II**

Sacoche
pour **P-215/215II**

Sacoche pour
DR-C230/C240/M160II/S130/S150

GLOSSAIRE

BMP	Bitmap (en anglais device-independent bitmap ou DIB), est un format d'image matricielle ouvert développé par Microsoft et IBM.
COT	CaptureOnTouch est le logiciel de numérisation de Canon permettant de piloter les scanners de production imageFORMULA.
CMC7	Caractères Magnétiques Codés à 7 bâtonnets est un système de codage numérique à sept bâtonnets réalisés avec une encre magnétique. Il est utilisé par exemple sur les chèques.
dB	Dixième partie du bel (dB), unité servant en acoustique à définir une échelle d'intensité sonore. Il en existe 2 types : dB(A) et dB(B).
ECM	La gestion de contenu d'entreprise (en anglais Enterprise Content Management) vise à gérer l'ensemble des contenus d'une organisation sous forme électronique.
GEID	La GEID est la Gestion Electronique de l'Information et des Documents. La GEIDE, terme quasiment passé de mode, est détrôné aujourd'hui au profit du nouveau terme et concept de ECM.
g/m²	C'est le poids d'une feuille par rapport à sa surface. On parle de gramme par mètre carré (g/m2). Par exemple, pour un papier de 100 grammes, cela signifie que 1m2 de ce papier pèse 100 grammes
IPM	Il s'agit de la vitesse de numérisation. Elle s'exprime en nombre d'images numérisées par minute. Sur 1 scanner 1 passe recto/verso, c'est le double de la vitesse exprimée en ppm (page par minute)
LAD	La lecture automatique de documents (LAD) est un ensemble de technologies qui permet de segmenter et d'extraire, par OCR, des informations textuelles sur des documents numérisés de type formulaires structurés ou semi-structurés.
MICR	La reconnaissance des caractères à l'encre magnétique (MICR) est une technologie de reconnaissance de caractères qui utilise de l'encre magnétisée spéciale. Il est largement utilisé dans les banques.
OCR	Optical Character Recognition est la reconnaissance optique de caractères. Il désigne les procédés informatiques pour la traduction d'images en fichiers de texte.
PPP/DPI	Point Par Pouce. Il s'agit de la résolution admise pour les impressions ou numérisation d'images. DPI qui signifie Dots Per Inch.
PDF	PDF, qui signifie Portable Document Format, est le nom d'un format de document portable, très pratique car le document ne peut pas être modifié et il peut être ouvert par tous les ordinateurs.
RAD	La Reconnaissance Automatique de Documents est une technologie qui permet de différencier le traitement des documents en fonction de leur type ou émetteur (facture X ou facture Y).
RGPD	Le Règlement Général sur la Protection des Données est un règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données personnelles.
TIFF	Le Tag(ged) Image File Format généralement abrégé TIFF est un format de fichier pour image numérique. Adobe en est le dépositaire et le propriétaire initial (via Aldus).

NOTES

VOS CONTACTS

Christophe GUY

01 85 14 42 99

Ferid MEFTAH

01 85 14 43 13

Laurent LAMBERT

06 71 91 37 70

PORTAIL PARTENAIRES

CONNECTEZ-VOUS

https://partners.canon-europe.com

Que contient le Portail Partenaires ?

Actualités
Les articles et les informations sur l'actualité Canon

Boîte à Outils / Aide à la vente
La documentation d'aide à la vente

Marketing & Communication
Les contenus web et les campagnes à personnaliser

Service et Support
L'outil complémentaire à l'accompagnement de vos équipes

Portail de Formation
La bibliothèque de formations en ligne

Comparinfo
La plateforme comparative des produits de tous les acteurs du marché

Canon Partner Programme
Les logos liés à la Certification et la charte Graphique Canon