AVRIL 2026

SYNTHÈSE OFFICE A3

Version 1.1

Document interne, réservé à l'usage des Partenaires Canon - Avril 2026

Carol BURO
GROSSISTE BUREAUTIQUE
GROUPE OFFICE AUTOMATION

SOMMAIRE

4 **Informations générales**

Retrouvez toutes les informations générales : dates de lancement, d'arrêt, nomenclature, montée en gamme, volumétries d'impression et argumentaire pour faire la différence.

MULTIFONCTION A3 Couleur **30**

i-SENSYS X C1936P
imageRUNNER C3326i
imageRUNNER ADVANCE DX C3900i
imageFORCE C3150
imageFORCE C5100
imageFORCE C7165
imagePRESS C270

44 **MULTIFONCTION A3 Noir & Blanc**

imageRUNNER 2900i
imageRUNNER ADVANCE DX 4900i
imageFORCE 6100
imageFORCE 8100

GAMME ES (remanufacturé) **52**

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES
imageRUNNER C5540i ES+ II / C5560i ES+ II

57 **Canon s'engage**

Pourquoi Canon ? **59**

60 **Formats Papier**

Glossaire **61**

64 **Vos contacts**

Vos contacts commerciaux et techniques.

MONTÉE EN GAMME A3

COULEUR

i-SENSYS X
C1936P

imageRUNNER
C3326i

imageRUNNER
ADVANCE DX
C3900i

imageFORCE
C3150

imageFORCE
C5140/C5100

imageFORCE
C7165

imagePRESS
C270

NOIR

imageRUNNER
2425/i

imageRUNNER
2900i

imageRUNNER
ADVANCE DX
4900i

imageFORCE
6100

imageRUNNER
ADVANCE DX
6980i

imageFORCE
8100

NOMENCLATURE

Vous trouverez ci-dessous la règle de nommage des produits des gammes imageRUNNER, imageRUNNER ADVANCE DX, imagePRESS & imageFORCE :

Entrée de gamme – A3 couleur:



Entrée de gamme – A3 monochrome :



Haut de gamme – A3 :







VOLUMÉTRIES D'IMPRESSION

GAMME ACTUELLE COULEUR	VOL. MENS.MOYEN CONSEILLÉ *	VOL. MENS. POINTE MAX. CONSEILLÉ *	DURÉE DE VIE DU PRODUIT
imageRUNNER C3326i	2 000	16 660	1 000 000
imageRUNNER ADVANCE C3530i ES	5 000	16 660	1 000 000
imageRUNNER ADVANCE DX C3922i	3 000	16 660	1 000 000
imageRUNNER ADVANCE DX C3926i	4 000	16 660	1 000 000
imageRUNNER ADVANCE DX C3930i	5 000	16 660	1 000 000
imageRUNNER ADVANCE DX C3935i	6 000	16 660	1 000 000
imageFORCE C3150	8 000	16 700	1 000 000
imageRUNNER ADVANCE C5560i ES	11 000	33 000	2 000 000
imageFORCE C5140	7 000	33 000	2 000 000
imageFORCE C5150	9 000	33 000	2 000 000
imageFORCE C5160	11 000	33 000	2 000 000
imageFORCE C5170	21 000	33 000	2 000 000
imageFORCE C7165	25 500	33 000	2 000 000
imagePRESS C270	50 000	390 000	6 000 000

* SUR LA BASE DE 60 MOIS

VOLUMÉTRIES D'IMPRESSION

GAMME ACTUELLE N&B	VOL. MENS. MOYEN CONSEILLÉ *	VOL. MENS. POINTE MAX. CONSEILLÉ *	DURÉE DE VIE DU PRODUIT
imageRUNNER 2925i	6 000	16 000	1 000 000
imageRUNNER 2930i	8 000	16 000	1 000 000
imageRUNNER 2945i	10 000	33 000	2 000 000
imageRUNNER ADVANCE DX 4925i	4 000	16 000	1 000 000
imageRUNNER ADVANCE DX 4935i	6000	33 000	2 000 000
imageRUNNER ADVANCE DX 4945i	8 000	33 000	2 000 000
imageFORCE 6155	16 000	50 000	3 000 000
imageFORCE 6160	20 000	50 000	3 000 000
imageFORCE 6170	25 000	50 000	3 000 000
imageFORCE 8186	80 000	200 000	15 000 000
imageFORCE 8195	100 000	200 000	15 000 000
imageFORCE 8105	120 000	200 000	15 000 000

DATES DE LANCEMENT

GAMME ACTUELLE A3 COULEUR	LANCEMENT
imageRUNNER C3326i	Avril 2023
imageRUNNER ADVANCE C3530i ES	Janvier 2024
imageRUNNER ADVANCE DX C3922i – 3926i – 3930i – 3935i	Avril 2023
imageRUNNER ADVANCE C5560i ES/ES+	Décembre 2022
imageRUNNER ADVANCE DX C5840i – 5850i – 5860i – 5870i	Février 2021
imageFORCE C7165	Octobre 2024
imageFORCE C5100	Mai 2025
imagePRESS C270	Juillet 2022
imageRUNNER C5540i ES+ II / C5560i ES+ II	Juillet 2025

GAMME ACTUELLE A3 N&B	LANCEMENT
imageRUNNER 2425	Juin 2020
imageRUNNER 2925i – 2930i – 2945i	Avril 2023
imageRUNNER ADVANCE DX 4925i – 4935i – 4945i	Avril 2023
imageFORCE 6100	Mai 2025
imageFORCE 8105 – 8195 - 8186	Septembre 2025

DATES D'ARRÊT

ANCIENNE GAMME COULEUR	LANCEMENT	ARRÊT
imageRUNNER 3226i	Sept 21	Mai 23
imageRUNNER ADVANCE C3720i – C3725i – C3730i	Mai 20	Janv 22
imageRUNNER ADVANCE C3520i – C3525i – C3530i	Fév 17	Janv 18
imageRUNNER ADVANCE C3520i – C3525i – C3530i Ed II	Fév 18	Janv 19
imageRUNNER ADVANCE C3520i – C3525i – C3530i Ed III	Fév 19	Mars 20
imageRUNNER ADVANCE C3720i – C3725i – C3730i	Mai 20	Janv 22
imageRUNNER ADVANCE C3822i – C3826i – C3830i – C3835i	Juil 21	Mai 23
imageRUNNER ADVANCE C5235i – C5240i – C5250i – C5255i	Nov 12	Août 16
imageRUNNER ADVANCE C5535i - C5540i - C5550i - C5560i	Nov 16	Janv 18
imageRUNNER ADVANCE C5535 - C5540i - C5550i - C5560i Ed II	Fév 17	Janv 19
imageRUNNER ADVANCE C5535 - C5540i - C5550i - C5560i Ed III	Fév 19	Juin 20
imageRUNNER ADVANCE DX C5735i - C5740i - C5750i - C5760i	Mai 20	Fév 21
imageRUNNER ADVANCE C7565i – C7570i – C7580i	Fév 17	Janv 18
imageRUNNER ADVANCE C7565i – C7570i – C7580i Ed II	Fév 18	Janv 19
imageRUNNER ADVANCE C7565i – C7570i – C7580i Ed III	Fév 19	Mars 20
imageRUNNER ADVANCE DX C7765i – C7770i	Mai 20	Fév 21
imageRUNNER ADVANCE DX C7780i	Mai 20	Nov 21
imagePRESS C165	Sept 19	Juil 22
imagePRESS C170	Fév 21	Juil 22
imagePRESS C265	Juil 22	Oct 24
imageRUNNER ADVANCE C5870i	Fév 21	Sept 25
imageRUNNER ADVANCE C5860i	Fév 21	Juin 25
imageRUNNER ADVANCE C5850i	Fév 21	Juin 25
imageRUNNER ADVANCE C5840i	Fév 21	Juin 25
imageRUNNER C5560i ES / C5560i ES+	Dec 22	Juil 25

DATES D'ARRÊT

ANCIENNE GAMME N&B	LANCEMENT	ARRÊT
imageRUNNER 2425/i	Juin 20	Fév 26
imageRUNNER 2535(i)	Oct 11	Fév 14
imageRUNNER 2525 – 2530i	Oct 11	Sept 19
imageRUNNER 2625 – 2630i – 2645i	Oct 19	Mai 22
imageRUNNER 2725 – 2730i – 2745i	Mai 22	Avril 23
imageRUNNER ADVANCE 4025i - 4035i - 4045i – 4051i	Oct 12	Nov 13
imageRUNNER ADVANCE 4225i - 4235i - 4245i – 4251i	Déc 13	Janv 17
imageRUNNER ADVANCE 4525i - 4535i - 4545i – 4551i	Fév 17	Fév 18
imageRUNNER ADVANCE 4525i - 4535i - 4545i – 4551i Ed II	Fév 18	Janv 19
imageRUNNER ADVANCE 4525i - 4535i - 4545i – 4551i Ed III	Fév 19	Mars 20
imageRUNNER ADVANCE 4725i - 4735i - 4745i – 4751i	Mai 20	Mai 22
imageRUNNER ADVANCE DX 4825i - 4835i - 4845i	Mai 22	Avr 23
imageRUNNER ADVANCE 6255 – 6265 - 6275	Oct 12	Mars 16
imageRUNNER ADVANCE 6555 – 6565 - 6575	Avr 16	Janv 17
imageRUNNER ADVANCE 6555 – 6565 - 6575 Ed II	Fév 17	Janv 18
imageRUNNER ADVANCE 6555 – 6565 - 6575 Ed III	Fév 19	Mars 20
imageRUNNER ADVANCE DX 6755i (P) – 6765i	Mai 20	Mai 21
imageRUNNER ADVANCE DX 6780i	Mars 20	Avr 23
imageRUNNER ADVANCE 6870i	Fév 21	Mai 25
imageRUNNER ADVANCE 6860i	Fév 21	Mai 25
imageRUNNER ADVANCE 6855i	Mai 22	Mai 25
imageRUNNER ADVANCE 8285 – 8295 – 8205	Déc 13	Janv 17
imageRUNNER ADVANCE 8585 - 8595 – 8505	Fév 17	Janv 18
imageRUNNER ADVANCE 8585 – 8595 - 8505 Ed II	Fév 18	Janv 19
imageRUNNER ADVANCE 8585 – 8595 - 8505 Ed III	Fév 19	Mars 20
imageRUNNER ADVANCE DX 8785 – 8795 – 8705	Mars 20	Mai 23
imageRUNNER ADVANCE 4545i ES	Avril 23	Juin 24
imageRUNNER ADVANCE DX 8986 – 8995 – 8905	Avril 23	Octobre 25
imageRUNNER ADVANCE DX 6980i	Avril 23	Fév 26

ENJEUX & INVESTISSEMENTS

VII. ENJEUX

L'édition DX vous propose des innovations pour répondre encore plus précisément aux 5 enjeux majeurs requis par les entreprises.

S Renforcer la SÉCURITÉ et garantir l'intégrité des informations

P Accroître la PRODUCTIVITÉ des processus documentaires

I Unifier les INFRASTRUCTURES et augmenter la disponibilité des équipements

C Maîtriser les COÛTS plus durablement pour l'impression et la numérisation

E Réduire l'impact ENVIRONNEMENTAL des infrastructures mises en place

VIII. INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES DE NOS CLIENTS

Les entreprises européennes doivent investir dans des domaines comme la sécurité, le cloud et les outils collaboratifs pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain.



CLÉS POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

ECOLOGIE

La série imageFORCE allie performance et respect de l'environnement, avec une consommation d'énergie parmi les plus basses du marché et des outils pour suivre son impact environnemental tout au long du cycle de vie.

PRODUCTIVITÉ

Nos matériels sont conçus pour offrir une productivité accrue. Les procédures d'installation et de maintenance ont été réduites pour garantir une plus grande disponibilité. De plus, un guide utilisateur est disponible sur le matériel pour accompagner les utilisateurs. Enfin, nos gammes DX et imageFORCE sont équipées de fonctionnalités de mise à jour automatique et de prise en main à distance pour toujours vous offrir le meilleur.

FINITIONS

L'éco-agrafage (agrafage sans agrafe) et l'agrafage à la demande sont aujourd'hui intégrés en standard sur l'ensemble des modules de finition des séries iR ADVANCE DX et imageFORCE A3. Les modules de finition sont aussi optimisés en termes d'encombrement et de bruit pour vous garantir un confort d'utilisation.

MOBILITÉ

Airprint, Mopria & Canon PRINT sont supportés en standard et permettent depuis un périphérique mobile de numériser et imprimer. Le WI-FI, en option sur la gamme DX et imageFORCE, permet aux invités d'imprimer aisément.

SECURITÉ

De nombreuses options de sécurité sont installées en usine sur nos gammes : Vérification du système au démarrage - Chiffrement du disque dur – Impression sécurisée et chiffrée. Il est aussi possible d'activer l'authentification des utilisateurs pour un contrôle accru des documents et du matériel.

INTERFACE

L'interface des imageRUNNER ADVANCE DX et des imageFORCE d'une taille de 25,65 cm sont dotées de la même technologie de défilement et pincement que les smartphones. Leur ergonomie a été réfléchie et améliorée dans le but de garantir à nos clients une expérience utilisateur optimale. L'interface des imageFORCE à été revue pour offrir une meilleure visualisation des boutons et une simplicité d'utilisation améliorée.

PERSONNALISATION

La personnalisation avancée de l'interface permet de configurer les fonctionnalités disponibles en fonction des besoins que vous avez. L'activation de l'authentification offre la possibilité à chaque utilisateur de créer des raccourcis pour gagner du temps dans ses tâches quotidiennes.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Perpétuelle évolution :

Canon fait évoluer en permanence ses produits et solutions afin de répondre aux enjeux des entreprises.

- 2016 — GEN3 — ERGONOMIE
- 2018 — GEN3 Ed II — CLOUD
- 2019 — GEN3 Ed III — SÉCURITÉ
- 2020 — DX — TRANSFORMATION DIGITALE
- 2023 — DX — SÉCURITÉ
- 2024/25 — NEW — imageFORCE

Amélioration continue :

Canon est en perpétuelle recherche d'améliorations pour ses produits et solutions. C'est pourquoi nous faisons évoluer notre gamme imageRUNNER ADVANCE afin de vous faire bénéficier du meilleur.

GEN.3 — 950 améliorations
- Nouvelle interface
- Amélioration des modules
- Installation réduite
- Robustesse

GEN.3 Ed. III — 484 améliorations
- Nouveau chargeur
- Nouvel écran
- Nouvelle connectique
- Amélioration des cassettes

DX — Entretien facile
- Remplacement pièces
- Installation rapide
- 1 seule carte mère
- Réglage demi-teintes rapide

imageFORCE — Les piliers
- Impression de haute qualité
- Sécurité améliorée
- Maintenance intelligente
- Durabilité
- Ergonomie & expérience utilisateur

DISCTINCTION (imageRUNNER ADVANCE)

Le prix le plus prestigieux de la gamme de l'année remporté pour la 5ème année !

GAMME A3 DE L'ANNÉE !

GAMME A3 LA PLUS FIABLE !

CARACTÉRISTIQUES GAMME imageFORCE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Présentation de quelques caractéristiques des matériels de la gamme DX :

Chargeur de documents
1 & 2 passes

Nouvel écran tactile
de 25,6 cm

Boitier lecteur de badges
Nécessite le lecteur

CONNECTIVITÉS

La gamme imageFORCE propose une connectivité complète. Les connexions USB, réseau et Wi-Fi (direct & réseau en option) permettent à nos clients de répondre à l'ensemble de leurs attentes.

FINITIONS

Les modules de finition proposés intègrent les fonctions d'agrafage, d'agrafage écologique (sans agrafe) et d'agrafage à la demande.
La fonction perforation, disponible en option, peut aussi s'intégrer directement aux modules.

MOTEUR

Construit sur un châssis soudé, l'imageFORCE offre une robustesse exceptionnelle. Grâce à la technologie OLED, il délivre une qualité d'image inédite pour un équipement bureautique. Son toner basse fusion permet de réduire significativement la consommation électrique. De plus, le système de verrouillage des toners garantit leur utilisation à 100 %, limitant ainsi fortement l'impact environnemental.

GESTION PAPIER

ACCESSOIRES

Socle simple

Socle 2 cassettes

Socle haute capacité

Magasin latéral haute capacité

LES DIFFÉRENTES FINITIONS POSSIBLES

- **Les finitions internes**

Finition agrafage interne

Réceptacle 2 sorties

- **Les finitions externes**

Finition agrafage externe

Finition brochure externe

Eco agrafage

Agrafage à la demande

Disponibles sur l'ensemble des finitions !

INTERFACES

Cette nouvelle gamme inaugure une nouvelle interface présentant un seul menu pour une utilisation plus intuitive et facile.

- Taille de l'écran de 25,6cm
- Dotée de la technologie à défilement et à pincement (zoomer).
- Interface personnalisable : fond d'écran / gestion des fonctions / organisation des boutons

Interface imageFORCE

MENU PRINCIPAL
Les fonctions sont toutes sur le même menu



HISTORIQUE
L'utilisateur retrouve facilement les dernières tâches effectuées sur le matériel.

PAVÉ NUMÉRIQUE
(option)

VOYANTS D'ETATS

Raccourci – Automatisation

Les imageFORCE permettent la création de boutons de raccourci afin d'enregistrer les réglages des tâches quotidiennes effectuées par les utilisateurs. Ces actions répétitives seront ainsi réalisées en un seul clic.

Interface iR 2900i

Écran tactile couleur WVGA TFT LCD 17,8 cm

MENU PRINCIPAL **TOUCHES**

HISTORIQUE

Interface iR C3326i & iR 2400

Écran tactile couleur WVGA TFT LCD 17,8 cm

MENU PRINCIPAL **PAVÉ NUMÉRIQUE**

HISTORIQUE

RSOK (REMOTE KIT)

SOLUTIONS DE PRISE EN MAIN À DISTANCE (imageFORCE, DX & iR 2900, C3326)

Le kit d'assistance à distance (Remote Software Operator Kit) permet d'accéder à l'afficheur du multifonction et de contrôler l'interface via un PC, un smartphone ou une tablette.

Service informatique

Plus besoin de se déplacer. Un service informatique est ainsi capable de se connecter à distance à l'interface du multifonction pour :

- porter assistance
- pour former un utilisateur
- modifier des paramètres de configuration



Service technique

Pour un Service Technique, le kit de prise en main à distance RSOK permet d'effectuer des investigations à distance et de diagnostiquer les matériels sans avoir à envoyer de technicien sur place. Il est ainsi possible de résoudre des pannes à distance et ainsi permettre un dépannage encore plus rapide.

Les outils de gestion à distance garantissent des performances toujours optimales en facilitant un contrôle centralisé du parc matériels :

- mises à jour logicielles
- arrêt à distance des équipements inactifs
- relevés compteurs
- gestion des carnets d'adresses et des pilotes d'imprimantes.

CHARGEUR DE DOCUMENTS (A3)

La gamme imageRUNNER ADVANCE DX et imageFORCE disposent de trois chargeurs de documents :

- Chargeur 2 Passes – BA1 : disponible sur les gammes C39XX et 49XX
- Chargeur 1 Passe (270 ipm) : disponible sur toute la gamme iR-ADV DX et imageFORCE
- Chargeur 1 passe – F1 (120 ipm) : disponible sur l'imageFORCE C3150

CHARGEUR 2 PASSES – BA1



GRAMMAGE ACCEPTÉ

Recto :
- 64 à 128 g/m² (N&B)
- 64 à 128 g/m² (couleur)

Recto Verso :
- 50 à 128 g/m² (noir et blanc)
- 64 à 128 g/m² (couleur)

CHARGEUR 1 PASSE

GRAMMAGE ACCEPTÉ

Recto :
- 38 à 220 g/m² (N&B/couleur)

Recto Verso :
- 38 à 220 g/m² (N&B/couleur)

AVANTAGES

- ✓ Numérisation haute vitesse
- ✓ Documents petits formats
- ✓ Traitement du travers
- ✓ Silencieux
- ✓ Détection double départ par ultrasons

CHARGEUR 1 PASSE – F1 sur l'imageFORCE C3150

GRAMMAGE ACCEPTÉ

Recto :
- 38 à 128 g/m² (N&B/couleur)

Recto Verso :
- 50 à 128 g/m² (N&B/couleur)

AVANTAGES

- ✓ Documents petits formats
- ✓ Silencieux
- ✓ *Détection double départ par ultrasons en option*

FORMATS DE NUMÉRISATION

La gamme imageRUNNER ADVANCE DX et imageFORCE embarquent de nombreux formats de numérisation qui permettent aux entreprises de répondre à leurs problématiques en termes de :

- ✓ Recherche d'informations
- ✓ Compression
- ✓ Sécurité des documents
- ✓ Modification / réutilisation

L'objectif de Canon est de proposer aux entreprises des matériels offrant une réponse à l'ensemble des problématiques principales qu'elles peuvent rencontrer dans la numérisation de leurs documents. Tous ces formats de numérisation sont donc natifs sur les deux gammes.

FORMATS IMAGES



FORMATS OOXML

Ces formats vous permettent de réutiliser et modifier un document d'origine papier au format numérique en les ouvrant directement dans des applications comme Word & PowerPoint.

OPTIONS DU FORMAT PDF et/ou XPS

ZOOM 400x

OCR - Reconnaissance optique de caractères

Vous permet la reconnaissance du texte d'un document papier. Ainsi, il vous est possible de rechercher des informations dans le document ou de faire des copier-coller de tout ou partie du texte.

Crypté - Protection par MDP

Vous permet la création d'un document PDF dont l'ouverture est sécurisée par un mot de passe. Il est aussi possible de bloquer l'impression de ce document ou d'interdire sa modification.

PDF/A - Archivage numérique

Ce format de numérisation est utilisé principalement pour l'archivage numérique de documents. Ses avantages sont la pérennité dans le temps du fichier numérique mais aussi sa conformité aux documents d'origines.

Compact - Compression de fichiers

Ce format offre un traitement d'image permettant une compression du document. Ainsi le fichier PDF ou XPS généré pourra être jusqu'à 10x moins volumineux. Un avantage important pour un envoi par email ou son archivage.

Tracer & Lisser – Agrandissement

Ce format de numérisation permet un lissage des pixels composant l'image du document. Il est ainsi possible de grossir de façon importante ce document sans effet de pixellisation (cf. image à droite).

CANON PRINT (APPS)

IMPRIMEZ, NUMÉRISEZ ET ENVOYEZ

Imprimez, numérisez et envoyez facilement des documents tout en minimisant les points de contact inutiles sur les appareils.



Imprimer avec Canon PRINT

Imprimer des documents enregistrés en local sur votre appareil mobile ou dans un emplacement cloud.

Numériser avec Canon PRINT

Paramétrer et numériser sur votre smartphone ou dans une destination cloud.

Disponible sur App Store

DISPONIBLE SUR Google play

FONCTIONNEMENT À DISTANCE

La fonction « Fonctionnement à distance » de l'application Canon PRINT vous permet de reproduire l'interface utilisateur de votre imageRUNNER ADVANCE DX ou imageFORCE sur votre appareil mobile. Vous pouvez ainsi piloter votre multifonction depuis votre smartphone ou tablette sans jamais toucher l'écran tactile de votre système d'impression Canon.



CLOUD CONNECTOR

Cloud Connector : une solution simple qui vous aide à connecter votre Canon imageRUNNER ADVANCE DX, votre imagePRESS C270 ou encore votre imageFORCE aux services de messagerie et de cloud, pour une impression et une numérisation transparente.

Idéale pour les entreprises de tous les secteurs disposant d'une ou plusieurs imprimantes multifonctions Canon, les applications de CLOUD CONNECTOR permettent aux utilisateurs d'accéder efficacement aux fichiers et dossiers depuis leur imprimante multifonction, ce qui améliore la collaboration et la productivité, où que vos équipes travaillent.



Cloud Connector

FONCTIONNEMENT DE CLOUD CONNECTOR

Imprimez depuis et numérisez vers l'emplacement de stockage cloud de votre choix, ou numérisez vers un e-mail si vous le souhaitez



ACCESSIBILITÉ

Cette nouvelle génération de matériel a été conçue afin d'offrir à l'ensemble de nos utilisateurs une expérience produit optimale.

Vidéos disponibles pour aider l'utilisateur dans diverses manipulations matériel

Fonction zoom façon smartphone disponible pour **une meilleure visibilité** en cas de déficience visuelle

Inversion vidéo pour accentuer le contraste pour lecture optimisée

Alertes sonores complètement configurables

Ecran inclinable pour un confort d'utilisation et un accès facile

Accès déporté pour une prise en main à distance pour éviter les déplacements et la position debout

Options disponibles sur les matériels :

Kit Vocal pour piloter son dispositif par la voix avec guide vocal en assistance

Poignée d'effort pour une utilisation du chargeur facilitée

imageFORCE

Avec les imageFORCE, Canon ouvre une nouvelle ère **en environnement de bureau.**

Compacte, elles proposent un concentré de technologies en environnement de bureau pour répondre à 5 besoins clés:

- **Qualité d'impression** pour des communications percutantes
- **Facilité d'utilisation** pour un usage intuitif
- **Sécurité renforcée** pour aider les entreprises à se protéger
- **Service intelligent** pour optimiser la disponibilité du multifonction
- **Durabilité** pour répondre aux enjeux environnementaux

imageFORCE C3150

imageFORCE C5100

imageFORCE C7165

imageFORCE 6100

imageFORCE 8100

FOCUS SUR LES TECHNOLOGIES

Des imprimantes multifonction Canon dotées de la TECHNOLOGIE OLED

Lors de l'impression, le processus d'exposition à la lumière est essentiel. Notre technologie **D² Exposure** permet de concentrer la lumière avec encore plus de précision, ce qui nous permet d'atteindre une résolution de 4800 x 2400 ppp, et d'obtenir des tons plus lisses et des textes plus nets.







La série imageFORCE 8100 est dotée de **la technologie LASER R-VCSEL** (Vertical Cavity Surface Emitting Laser). Equipé d'un laser R-VCSEL rouge à 32 faisceaux qui permet des impressions nettes et précises à grande vitesse avec une résolution de 2 400 x 2 400 dpi.

NOUVELLE INTERFACE INTUITIVE
pour une utilisation aisée et un accès rapide aux informations

- Intuitif et très visible - même dans les bureaux modernes et bien éclairés.
- Expérience commune aux appareils, parfait pour les environnements de flotte.

NOUVEAU TABLEAU DE BORD pour l'administrateur & utilisateur

- Vérifier la quantité restante de consommables tels que le toner et le papier.
- Vérifier la consommation d'énergie et l'état d'économie de papier.
- Accès à l'assistance dépannage.

imageFORCE

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Avec les imageFORCE comme sur les imageRUNNER ADVANCE DX, vous bénéficiez d'une protection avec des fonctionnalités de **sécurité à 360°.**

De plus, cette solution peut vous recommander des paramétrages de sécurité pour vous aider à configurer les paramètres de sécurité appropriés sans nécessiter d'expertise informatique.

SERVICE INTELLIGENT

Le service a été également optimisé pour assurer la disponibilité des imageFORCE via des durées de vie et d'accessibilité des pièces améliorés.

DURABILITÉ DÈS SA CONCEPTION

Les imageFORCE sont constituées de 30% de plastique recyclé.

Elle permet également aux entreprises de suivre les performances environnementales au travers de sa nouvelle interface et ainsi à les aider à contrôler leur impact.

imageFORCE C7165

LIBERTÉ CRÉATIVE RIME AVEC QUALITÉ D'IMPRESSION ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION

3 piliers indispensables qui garantissent une qualité d'impression professionnelle:

- une qualité d'image exceptionnelle grâce à la **technologie D² Exposure**, qui offre une **résolution exceptionnelle de 4800 × 2400 dpi**, pour des images nettes et des textes précis.
- une **constance colorimétrique** assurée par la technologie **Multi-D.A.T**, combinée à un **contrôle prédictif de la densité en temps réel**, qui garantissent des couleurs homogènes de la première à la dernière page.
- un alignement recto verso assuré **via des systèmes de verrouillage papier et des capteurs**, indispensable pour les impressions professionnelles tels que les brochures et les flyers.

Le bac multifonction de l'imageFORCE C7165 intègre des technologies conçues pour offrir une expérience d'impression fluide et polyvalente :

- **Une alimentation fiable du papier** avec 2 ventilateurs pour réduire l'adhérence entre les feuilles, facilitant l'utilisation de supports couchés et limitant les risques de doubles départs.
- **Une détection automatique du support,** en plus de la détection automatique du format papier, la reconnaissance automatique du type de supports assure une qualité optimale sur une majorité des supports, sans intervention manuelle.
- **Un choix de formats étendus,** qui permet d'explorer de nouvelles possibilités créatives, avec la prise en charge de formats longs, y compris les bannières jusqu'à 1300 mm.

SÉCURITÉ

Aujourd'hui, les deux principales priorités sont le renforcement de la sécurité des documents et le passage de processus papier au processus numérique.

Les imageRUNNER ADVANCE DX et imageFORCE embarquent de nombreuses fonctions de sécurité afin de garantir à nos clients la sécurité du matériel, de leurs données et de leurs documents.

Vérification système au démarrage	Impression en attente forcée
Trellix McAfee Embedded Control	Impression sécurisée chiffrée
Chiffrage des données du disque/SSD	Envoi PDF chiffré
Effacement du Disque	IPsec
Authentification (PIN - Badge - Téléphone)	SMB 3.0
Signature numérique	TLS 1.3
Résilience du système	Authentification multifacteurs
Microsoft EntraID	Mot de passe plus long (128 & 256 caractères)
Estimation de l'environnement de sécurité	Certification FIPS 140-3 réseau

Intégration SIEM

Les bases de données Syslog fournissent des informations en temps réel sur la sécurité de l'équipement. Ces informations peuvent être analysées par une solution tierce efficace qui utilise des standards reconnus sur le marché. De plus, la fonctionnalité Syslog renforce l'interfaçage du portefeuille d'équipements avec tout type de serveur SIEM qui stocke les informations relatives à la gestion de la sécurité et des événements.

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION DES DONNÉES - RGPD

Le règlement européen sur la protection des données (GDPR) impose depuis Mai 2018 de nouvelles obligations aux entreprises concernant le traitement des données à caractère personnel. Cela suppose de les comprendre d'une part et de s'y conformer d'autre part.

POWER PDF ADVANCED

SOLUTION PDF INTUITIVE ET SÉCURISÉE

Power PDF Advanced est une puissante solution PDF conçue pour les utilisateurs en entreprise. Doté d'une interface similaire à celle des solutions Office, elle brille par sa simplicité d'utilisation, ses puissantes fonctionnalités ainsi que son intégration à Microsoft OneDrive et Kofax SignDoc.

Fonctionnalités

Créez un fichier PDF à partir de n'importe quelle application, navigateur Web ou appareil de numérisation.

Convertissez un PDF en MS Word, Excel, PowerPoint, Corel ou WordPerfect. Les conversions par lots peuvent également être effectuées.

Modifiez un PDF. Modifiez le texte, insérez/améliorez les graphiques, appliquez des timbres/repères, ajoutez des notes, des balises, des hyperliens et des signets.

Assemblez des documents. Créez, gérez et contrôlez des fichiers PDF de plusieurs pages. Réorganisez rapidement et facilement, renumérotez, insérez, ou divisez des fichiers.

Documents PDF sécurisés. Chiffrage, mot de passe, interdiction d'ouvrir, de modifier, d'imprimer, aplatissement, signature numérique, certificat, biffure, gestion des identités numériques, connecteur vers DocuSign.

Gestion des formulaires. Créez ou convertissez en un formulaire et exploitez en 1 clic les données.

Réduisez la taille du fichier. Compressez n'importe quel PDF pour réduire sa taille globale.



AUTHENTIFICATION

La gamme imageRUNNER ADVANCE DX et imageFORCE intègre en natif de nombreuses options de sécurité dont la possibilité d'activer l'authentification.

Cette authentification peut être réalisée des façons suivantes :

Avatars (48) | Code PIN | Badges | Smartphone

L'activation de l'authentification a de nombreux avantages pour les utilisateurs de nos matériels. Celle-ci permet à chacun de retrouver sa propre interface de travail :



Fonctions autorisées
Les utilisateurs n'ont accès qu'aux fonctionnalités nécessaires à la réalisation de leur travail.



Raccourcis personnels & partagés
Chaque utilisateur pourra créer et aura accès à ses propres raccourcis pour gagner du temps dans la réalisation de ses tâches quotidiennes.

RAPPORT – SUIVI D'ACTIVITÉ

Il est aussi possible de générer des rapports de suivi d'activité du ou des matériels. Ces rapports permettent d'analyser l'utilisation des matériels, d'identifier les matériels les plus sollicités. Cela permet aussi de comprendre l'utilisation qui est faite par un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs.

OPTIONS ou ABONNEMENTS

Au travers d'options ou d'abonnements par utilisateur ou par périphérique, il est possible d'activer de nouvelles fonctionnalités.

Libération des impressions
Il est possible d'activer la libération des impressions. My Print Anywhere.

Impression mobile (email)
La gestion sécurisée des impressions mobile aussi disponible pour les invités.

Numériser vers et/ou imprimez depuis le Cloud
Il est possible d'activer la numérisation vers et/ou l'impression depuis des espaces Cloud aux travers d'abonnements.

Activer de nouveaux formats de numérisation
Nous pouvons proposer de nouveaux formats de numérisation au travers de différents abonnements.



NOTE

IMPRIMANTE A3 COULEUR

i-SENSYS X C1936P

LES PLUS

- ✓ Matériel A3 couleur compact
- ✓ Maintenance facile par l'avant
- ✓ Impression multiformat (B5, affiches, bannières jusqu'à 1320mm, etc.)
- ✓ Cartouches tout-en-un

C1936P

Vitesse d'impression	36 ppm (A4) /18 ppm (A3)
Volume mensuel conseillé	2500 à 7500 p
Vitesse d'impression Recto-Verso	33,2 ipm (A4)/ 11,9 ipm (A3)
Temps de sortie 1ère impression	12,54 s (couleur) / 11,57 (monochrome)
Consommation électrique (TEC)	0,37 kWh/semaine
Niveau de bruit en fonctionnement	70,4 dB
Dimensions (Largueur x Profondeur x Hauteur)	499 mm x 525 mm x 340 mm

Cartouche Tout-en-Un

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau)

Pilotes **UFRII, PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript3**

Grammage Impression **60 – 250 g/m²**

Capacité papier max **2550 f**

Mobile **Airprint, Mopria et Canon Print**

Format Max **297 × 1320 mm**

Format mini **A6**

Enveloppe **Formats ISO**

IMPRESSION

i-SENSYS X C1936P
CONFIGURATEUR

i-SENSYS X C1936P présentée avec sa cassette standard (250 pages) avec 4 cassettes optionnelles PF-L1 (550 pages) et le socle brut BA1.

- x4 Cassettes optionnelles PF-L1 (550 pages)

- Socle brut BA1

- Kit impression code Barres Kit-D1
- Jeux de polices PCL A1
- Micard Multi et Micard Plus pour uniFLOW disponibles chez NTware

MULTIFONCTION A3 COULEUR
imageRUNNER C3326i

Réseaux Fac-Simile & CPC

LE PLUS

✓ Abordable & fiable

C3326i

Vitesse d'impression (A4)	26 ppm
Volume mensuel conseillé	2 000 p
Temps de sortie 1ère copie	7,0 s
Mémoire / Stockage	2 Go / 64 Go (eMMC)
Consommation électrique (TEC)	0,32 kWh
Niveau de bruit (en fonction)	46 dB

Toner verrouillé

Accessibilité (Handicap)

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau en option)

IMPRESSION

Pilotes **UFR II, PCL, & PS (opt)**

Grammage impression **52 - 300 g/m²**

Capacité papier max **2 300 f**

Mobile **Airprint, Mopria, Canon PRINT.**

Format Max **320 x 457,2 mm**

Format mini **A6**

Connexion **RSOK - RUI**

Enveloppe **Formats ISO**

NUMÉRISATION

Grammage numérisation **50 – 128 g/m² (2p)**

Capacité chargeur **100 f (2p)**

Vitesse numérisation **70/35 ipm (2p)**

Résolution scan **600 x 600**

imageRUNNER C3326i

CONFIGURATEUR

BAC INTERNE 2 ENTRÉES-M1

- Sépare les copies, impressions et télécopies
- Ajoute un deuxième bac de sortie interne

COUVERCLE-Y3

- Numérisation d'un seul document

UNIFLOW ONLINE

- Abonnement Cloud basé sur un périphérique pour la gestion de capture et de sortie de documents

MODULE DE FINITION INTERNE-L1

- 2 bacs, capacité de 550 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m²) maximum
- Agrafage éco de 10 feuilles (52-64 g/m²) et agrafage à la demande de 50 feuilles (80 g/m²) pris en charge
- Perforateur interne 2 à 4 trous-D1 et perforateur interne 4 trous-D1 en option pris en charge

iR C3326i

FILM ANTIMICROBIEN

- Ce film de haute qualité offre une protection contre le coronavirus et les bactéries nocives pendant toute la durée de vie du périphérique.
- Feuilles de différentes tailles conçues pour s'adapter aux zones les plus fréquemment touchées des périphériques.



BAC À COPIES-T2

UNITÉ D'ALIMENTATION DE LA CASSETTE-AW1

- Prise en charge jusqu'au format A3
- Grammage des supports : 52 à 256 g/m²
- 2 x 550 feuilles (80 g/m²)

SOCLE TYPE-S3

- Surélève le périphérique, aucun support supplémentaire nécessaire

AGRAFEUSE INSTANTANÉE-B1 (EN OPTION)

- Capacité : de 2 à 50 feuilles (90 g/m²)
- Cartouche P1 : 5000 agrafes par recharge

MULTIFONCTION A3 COULEUR
imageRUNNER ADVANCE DX C3900i

LE PLUS

- ✓ Abordable & fiable
- ✓ Authentification
- ✓ Sécurité

	C3922i	C3926i	C3930i	C3935i
Vitesse d'impression (A4)	22 ppm	26 ppm	30 ppm	35 ppm
Volume mensuel conseillé	3 000 p	4 000 p	5 000 p	6 000 p
Temps de sortie 1ère copie	6,1 s	6,1 s	6,1 s	5,5 s
Mémoire / Stockage	3,5 Go / 256 Go (SSD)	3,5 Go / 256 Go (SSD)	3,5 Go / 256 Go (SSD)	3,5 Go / 256 Go (SSD)
Consommation électrique (TEC)	0,23 kWh	0,26 kWh	0,30 kWh	0,35 kWh
Niveau de bruit (en fonction)	46 dB	46 dB	46 dB	49 dB

Toner verrouillé

Accessibilité (Handicap)

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau en option)

IMPRESSION

Pilotes
UFR II, PCL, PS et PPD

Grammage impression
52 - 300 g/m²

Capacité papier max
2 300 f

Mobile
Airprint, Mopria, Canon PRINT.

Format Max
320 x 1 200 mm

Format mini
A6

Connexion
RSOK - RUI

Enveloppe
Formats ISO

NUMÉRISATION

Grammage num.
38 – 220 g/m² (1p)
50 – 128 g/m² (2p)

Capacité CRV
200 f (1p)
100 f (2p)

Vitesse num.
135/270 ipm (1p)
70/35 ipm (2p)

Résolution scan
600 x 600

uniFLOW Cloud Connector · Works with Apple AirPrint · Google Cloud Print Ready · mopria ALLIANCE · ENERGY STAR · BLUE ANGEL · Adobe PostScript · Therefore · Trellix

imageRUNNER ADVANCE DX C3900i

CONFIGURATEUR

MODULE DE FINITION BROCHURE-AE1

- 2 bacs, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m²) maximum
- Création de brochures de 20 feuilles maximum et pliage cavalier sans agrafe de 3 feuilles (A3/A4R) maximum
- Agrafage éco de 8 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 50 feuilles (80 g/m²) pris en charge
- Perforateurs internes 2/4 et 4 trous en option (PERFORATEUR-A1 2/4 TROUS ET PERFORATEUR-A1 4 TROUS) PRIS EN CHARGE

MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AE1

- 2 bacs, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double 50 feuilles (80 g/m²)
- Agrafage écologique de 8 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 50 feuilles (80 g/m²) pris en charge
- Perforateurs internes 2/4 et 4 trous en option (PERFORATEUR-A1 2/4 TROUS ET PERFORATEUR-A1 4 TROUS) PRIS EN CHARGE

SECOND PLATEAU POUR SORTIE INTERNE-M1

- Sépare les copies, impressions et télécopies
- Ajoute un deuxième bac de sortie interne

MODULE DE FINITION INTERNE-L1

- 2 bacs, capacité de 545 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m²) maximum
- Agrafage éco de 8 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 40 feuilles (80 g/m²) pris en charge

FILM ANTIMICROBIEN (EN OPTION)

- Ce film de haute qualité offre une protection contre le coronavirus et les bactéries nocives pendant toute la durée de vie du dispositif.
- Feuilles de différentes tailles conçues pour s'adapter aux zones les plus fréquemment touchées des périphériques.

VITRE TYPE Y3

- Numérisation d'un seul document

DADF - BA1

- Numérisation de plusieurs documents
- Chargeur automatique de documents recto verso de 100 feuilles
- Numérisation jusqu'à 70 ipm (recto, 300 ppp) et 35 ipm (recto verso, 300 ppp)

UN SEUL PASSAGE DADF - C1

- Numérisation de plusieurs documents
- Chargeur automatique de documents recto verso de 200 feuilles
- Numérisation jusqu'à 135 ipm (recto, 300 ppp) et 270 ipm (recto verso, 300 ppp)

iR-ADV DX C3935i / C3930i / C3926i / C3922i

UNIFLOW ONLINE

- Abonnement Cloud basé sur un périphérique pour la gestion de capture et de sortie de documents

PLATEAU-B1

BAC À COPIES-T1

SOCLE DOUBLE CASSETTES-AW1

- Prise en charge jusqu'au format A3
- Grammage des supports : 52 à 220 g/m²
- 2 x 550 feuilles (80 g/m²)

SOCLE TYPE-S3

- Surélève le périphérique, aucun support supplémentaire nécessaire

AGRAFEUSE INSTANTANÉE-B1 (EN OPTION)

- Capacité : de 2 à 50 feuilles (90 g/m²)
- Cartouche P1 : 5000 agrafes par recharge

MULTIFONCTION A3 COULEUR
imageFORCE C3150

LE PLUS
- ✓ 2 Chargeurs 1 passe (120 & 270 ipm)
- ✓ Robuste & silencieux
- ✓ Authentification
- ✓ Sécurité

	C3150
Vitesse d'impression (A4)	50 ppm
Volume mensuel conseillé	8 000 p
Temps de sortie 1ère copie	4,2/5,5 s
Mémoire / Stockage	5 Go / 256 Go (SSD)
Consommation électrique (TEC)	0,49 kWh
Niveau de bruit (en fonction)	63 dB

Toner verrouillé

Accessibilité (Handicap)

Authentification (Sécurité)

Wi-Fi (Direct & Réseau en option)

IMPRESSION

résolution d'impression **4800x2400 dpi**

Grammage impression **52 - 300 g/m²**

Capacité papier max **6 350 f**

Mobile **Airprint, Mopria, Canon PRINT.**

Pilotes **UFR II, PCL, PS et PPD**

Format Max **320 x 1 200 mm**

Format mini **A6**

Enveloppe **Formats ISO**

NUMÉRISATION

Grammage numérisation **38-128 g/m² (1p-F1) 38–220 g/m² (1p-E1)**

Capacité chargeur **100 f (DADF-F1 200 f (DADF-E1)**

Vitesse numérisation **80/120 ipm (1p-F1) 135/270 ipm (1p-E1)**

Résolution scan **600 x 600**

imageFORCE C3150

CONFIGURATEUR

MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AH1

- 2 bacs, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles maximum
- Agrafage éco jusqu'à 10 feuilles

MODULE DE FINITION BROCHURE-AH1

- 2 bacs, capacité jusqu'à 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles maximum
- Capacité d'agrafage par piqûre à cheval de 20 feuilles maximum

SECOND BAC POUR SORTIE INTERNE-M1

- Sépare les copies, impressions et télécopies
- Ajoute un deuxième bac de sortie interne

MODULE DE FINITION INTERNE-N1

- 2 bacs, capacité de 545 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles maximum
- Agrafage éco jusqu'à 10 feuilles

et agrafage à la demande de 40 feuilles (80 g/m²) pris en charge

CONNECTIVITÉ AU CLOUD

imageFORCE C3150

SECOND BAC POUR SORTIE INTERNE-M1

- Capacité de 100 feuilles
- Grammage des supports : 52 à 300 g/m²

1ER RÉCEPTACLE-C1

- Capacité de 250 feuilles
- Grammage des supports : 52 à 300 g/m²

MAGASIN PAPIER LATÉRAL-F3

- Formats A4 et B5 pris en charge
- Grammage des supports : 52 à 105 g/m²
- 2700 feuilles (80 g/m²)

CASSETTE PAPIER-AZ1

- Prise en charge jusqu'au format A3
- Grammage des supports : 52 à 256 g/m²
- 2 x 550 feuilles (80 g/m²)

CASSETTE PAPIER GRANDE CAPACITÉ-G1

- Format A4 pris en charge
- Grammage des supports : 52 à 256 g/m²
- 2450 feuilles (80 g/m²)

SOCLE SIMPLE S3

- Surélève le périphérique - Pas d'ajout papier supplémentaire

1 PASSE DADF-E1

- 270 ipm

1 PASSE DADF-F1

- 120 ipm

MULTIFONCTION A3 COULEUR
imageFORCE C5100

LE PLUS
- ✓ Impression très haute qualité
- ✓ Sécurité avancée
- ✓ Fiabilité sans égale
- ✓ La durabilité améliorée

	C5140	C5150	C5160	C5170
Vitesse d'impression (A4)	40 ppm	50 ppm	60 ppm	70 ppm
Volume mensuel conseillé	12 000 p	15 000 p	20 000 p	24 000 p
Temps de sortie 1ère copie	4,1/6,1 s	3,4/4,9 s	2,9/4,2 s	2,7/3,7 s
Mémoire / Stockage	6 Go / 256 Go (SSD)	6 Go / 256 Go (SSD)	6 Go / 256 Go (SSD)	6 Go / 256 Go (SSD)
Consommation électrique (TEC)	0,39 kWh	0,52 kWh	0,64 kWh	0,77 kWh
Niveau de bruit (en fonction)	61 dB	62 dB	64 dB	66 dB

Toner verrouillé

Accessibilité (Handicap)

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau en option)

IMPRESSION

Résolution d'impression
4800 x 2400

Pilotes
UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™

Grammage Impression
52 - 300 g/m²

Capacité papier max
6 350 f

Mobile
Airprint, Mopria, Canon PRINT.

imagePASS-T1

Format Max
320 x 1 300 mm

Format mini
98 x 139,7 mm

Connexion
RSOK - RUI

Enveloppe
Formats ISO

NUMÉRISATION

Grammage numérisation
52 – 300 g/m²

Capacité chargeur
200 f

Vitesse numérisation
135/270 imp

Résolution scan
600 x 600

uniFLOW Cloud Connector · Works with Apple AirPrint · Google Cloud Print Ready · mopria ALLIANCE · Trellix · ENERGY STAR · BLUE ANGEL · Adobe PostScript · Therefore · Microsoft 365

imageFORCE C5100

CONFIGURATEUR

MODULE DE FINITION PLI/ BROCHURE-A2

- 2 plateaux, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 65 feuilles maximum
- Agrafage éco jusqu'à 10 feuilles
- Conception de brochures jusqu'à 20 feuilles

MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AB3

- 2 plateaux, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 65 feuilles maximum
- Agrafage éco jusqu'à 10 feuilles

SECOND PLATEAU POUR SORTIE INTERNE-M1

- Sépare les copies, impressions et télécopies
- Ajoute un deuxième plateau de sortie interne

MODULE DE FINITION INTERNE-N1

- 2 plateaux, capacité de 545 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles maximum
- Agrafage éco jusqu'à 10 feuilles

uniFLOW online

Cloud Connector

CONNECTIVITÉ AU CLOUD

ImageFORCE C5140/C5150/ C5160/C5170

3E RÉCEPTACLE-A1

1ER RÉCEPTACLE-B1

MAGASIN PAPIER LATÉRAL-F2

- Format A4 pris en charge
- Grammage des supports : 52 à 256 g/m²
- 2700 feuilles (80 g/m²)

CASSETTE PAPIER-AY1

- Prise en charge jusqu'au format A3
- Grammage des supports : 52 à 300 g/m²
- 2 x 550 feuilles (80 g/m²)

CASSETTE PAPIER GRANDE CAPACITÉ-F1

- Format A4 pris en charge
- Grammage des supports : 52 à 300 g/m²
- 2450 feuilles (80 g/m²)

IMAGEPASS-T1

PDL	• Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (optionnel)
MÉMOIRE	• 8 Go/500 Go
SYSTÈME	• FS500

MULTIFONCTION A3 COULEUR
imageFORCE C7165

LE PLUS

- ✓ Qualité d'impression
- ✓ facilité d'utilisation
- ✓ sécurité renforcée
- ✓ disponibilité du multifonction
- ✓ la durabilité améliorée

	C7165
Vitesse d'impression (A4)	65 ppm (70 ppm depuis certains magasins)
Volume mensuel conseillé	25 500 P
Temps de sortie 1ère copie	Env. 2,7/3,7 s max (A4, N&B / couleur)
Mémoire / Stockage	8 Go / 500 Go
Consommation électrique (TEC)	0,71 kWh
Niveau de bruit (en fonction)	65 dB

Détecteur présence

Toner verrouillé

Accessibilité (Handicap)

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau)

IMPRESSION

IMAGEPASS-T1

Pilotes
UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™

Grammage Impression
52 - 300 g/m²

Capacité papier max
6 350 f

Mobile
Airprint, Mopria, Canon PRINT.

Format Max
320 x 1 300 mm

Format mini
98 x 139,7 mm

Connexion
RSOK - RUI

Enveloppe
Formats ISO

NUMÉRISATION

Grammage numérisation
38 – 220 g/m²

Capacité chargeur
200 f

Vitesse numérisation
135/270 imp

Résolution scan
600 x 600

imageFORCE C7165

CONFIGURATEUR

MODULE DE FINITION PLI/ BROCHURE-A2

- 2 plateaux, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 65 feuilles maximum
- Agrafage éco de 8 feuilles
- Conception de brochures jusqu'à 20 feuilles

MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AB3

- 2 plateaux, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 65 feuilles maximum
- Agrafage éco de 8 feuilles

SECOND PLATEAU POUR SORTIE INTERNE-M1

- Sépare les copies, impressions et télécopies
- Ajoute un deuxième plateau de sortie interne

MODULE DE FINITION INTERNE-N1

- 2 plateaux, capacité de 545 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles maximum
- Agrafage éco de 8 feuilles

uniFLOW online

Cloud Connector

CONNECTIVITÉ AU CLOUD

3E RÉCEPTACLE-A1

1ER RÉCEPTACLE-B1 (EN OPTION)*

imageFORCE C7165

MAGASIN PAPIER LATÉRAL-F2

- Format A4 pris en charge
- Grammage des supports : 52 à 256 g/m²
- 2700 feuilles (80 g/m²)

CASSETTE PAPIER-AY1

- Prise en charge jusqu'au format A3
- Grammage des supports : 52 à 300 g/m²
- 2 x 550 feuilles (80 g/m²)

CASSETTE PAPIER GRANDE CAPACITÉ-F1

- Format A4 pris en charge
- Grammage des supports : 52 à 300 g/m²
- 2450 feuilles (80 g/m²)

IMAGEPASS-T1

PDL	• Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (optionnel)
MÉMOIRE	• 8 Go/500 Go
SYSTÈME	• FS500

MULTIFONCTION A3 COULEUR
imagePRESS C270

LE PLUS

- ✓ Qualité supérieure
- ✓ Expérience utilisateur
- ✓ Polyvalence support papier
- ✓ Faible encombrement

C270

Vitesse d'impression (A4)	70 ppm couleur / 80 ppm N&B
Volume mensuel conseillé	15 000 – 100 000 p
Temps de sortie 1ère copie	4,4 s
Mémoire / Stockage	8 Go / 500 Go (DD)
Consommation électrique (TEC)	2,5 kWh
Niveau de bruit (en fonction)	56 dB

Détecteur présence

Toner verrouillé

Accessibilité (Handicap)

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau)

Fiery **Serveur M20**

Pilotes **UFR II, PCL, & PS (opt)**

Grammage Impression **52 - 350 g/m²**

Capacité papier max **7 050 f**

Mobile **Airprint, Mopria, Canon PRINT.**

Format Max **330 x 1 300 mm**

Format mini **139,7 x 182 mm**

Connexion **RSOK - RUI**

Enveloppe **Formats ISO**

IMPRESSION

Grammage numérisation **38 – 220 g/m²**

Capacité chargeur **200 f**

Vitesse numérisation **135/270 imp**

Résolution scan **600 x 600**

NUMÉRISATION

imagePRESS C270

CONFIGURATEUR

Contactez votre support IP afin de configurer ce matériel

MULTIFONCTION A3 NOIR & BLANC
imageRUNNER 2900i

LE PLUS
- ✓ Grand écran tactile
- ✓ Authentification
- ✓ Sécurité

	2925i	2930i	2945i
Vitesse d'impression (A4)	25 ppm	30 ppm	45 ppm
Volume mensuel conseillé	4 000 p	6 000 p	8 000 p
Temps de sortie 1ère copie	5,3 s	7,0 s	7,0 s
Mémoire / Stockage	2 Go / 64 Go eMMC	2 Go / 64 Go eMMC	2 Go / 64 Go eMMC
Consommation électrique (TEC)	0,26 kWh	0,33 kWh	0,48 kWh
Niveau de bruit (en fonction)	46 dB	47 dB	49 dB

Accessibilité (Handicap)

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau en option)

IMPRESSION

Pilotes
UFR II, PCL, & PS (opt)

Grammage impression
52 - 256 g/m²

Capacité papier max
2 300 f

Mobile
Airprint, Mopria, Canon PRINT.

Format Max
320 x 457,3 mm

Format mini
A6R

Connexion
RSOK - RSOK

Enveloppe
Formats ISO

NUMÉRISATION

Grammage numérisation
38 – 128 g/m²

Capacité CRV
100 f (BA1)
50 f (AZ1)

Vitesse num.
55/27,5 ipm (BA1)
35/12 ipm (AZ1)

Résolution scan
600 x 600

imageRUNNER 2900i

CONFIGURATEUR

MODULE DE FINITION INTERNE-L1

- 2 bacs, capacité de 545 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m²) maximum
- Agrafage éco de 8 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 40 feuilles (80 g/m²) pris en charge

SECOND PLATEAU POUR SORTIE INTERNE-M1

- Sépare les copies, les impressions et les télécopies
- Ajoute un deuxième bac de sortie interne
- Perforateur interne 2 à 4 trous-D1 et perforateur interne 4 trous-D1 en option pris en charge

iR 2925i

iR 2930i

iR2945i

UNIFLOW ONLINE

- Abonnement Cloud basé sur un périphérique pour la gestion de capture et de sortie de documents

FILM ANTIMICROBIEN (EN OPTION)

- Ce film de haute qualité offre une protection contre le coronavirus et les bactéries nocives pendant toute la durée de vie du dispositif.
- Feuilles de différentes tailles conçues pour s'adapter aux zones les plus fréquemment touchées des périphériques.

SOCLE DOUBLE CASSETTES-AW1

- Prise en charge jusqu'au format A3
- Grammage des supports : 52 à 256 g/m²
- 2 x 550 feuilles (80 g/m²)

SOCLE SIMPLE TYPE-S3

- Surélève le périphérique, aucun support supplémentaire nécessaire

AGRAFEUSE INSTANTANÉE-B1 (EN OPTION)

- Capacité : de 2 à 50 feuilles (90 g/m²)
- Cartouche P1 : 5000 agrafes par recharge

MULTIFONCTION A3 NOIR & BLANC
imageRUNNER ADVANCE DX 4900i

LE PLUS
- ✓ Authentification
- ✓ Sécurité

	4925i	4935i	4945i
Vitesse d'impression (A4)	25 ppm	35 ppm	45 ppm
Volume mensuel conseillé	4 000 p	6 000 p	8 000 p
Temps de sortie 1ère copie	6,1 s	5,5 s	4,6 s
Mémoire / Stockage	3,5 Go / 256 Go (SSD)	3,5 Go / 256 Go (SSD)	3,5 Go / 256 Go (SSD)
Consommation électrique (TEC)	0,25 kWh	0,34 kWh	0,45 kWh
Niveau de bruit (en fonction)	46 dB	49 dB	49 dB

Toner verrouillé

Accessibilité (Handicap)

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau en option)

IMPRESSION

Pilotes
UFR II, PCL, & PS (opt)

Grammage impression
52 - 300 g/m²

Capacité papier max
3 650 f

Mobile
Airprint, Mopria, Canon PRINT.

Format Max
320 x 450 mm (SRA3)

Format mini
A6

Connexion
RSOK - RUI

Enveloppe
Formats ISO

NUMÉRISATION

Grammage num.
38 – 220 g/m² (1p)
50 – 128 g/m² (2p)

Capacité CRV
200 f (1p)
100 f (2p)

Vitesse num.
135/270 ipm (1p)
70/35 ipm (2p)

Résolution scan
600 x 600

uniFLOW Cloud Connector · Works with Apple AirPrint · Google Cloud Print Ready · mopria ALLIANCE · ENERGY STAR · BLUE ANGEL · Adobe PostScript · Therefore · Trellix

imageRUNNER ADVANCE DX 4900i

CONFIGURATEUR

MODULE DE FINITION BROCHURE-AE1

- 2 bacs, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double 50 feuilles (80 g/m²)
- Création de brochures de 20 feuilles maximum et pliage cavalier sans agrafe de 3 feuilles (A3/A4R) maximum
- Agrafage éco de 8 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 50 feuilles (80 g/m²) pris en charge
- Perforateurs internes 2/4 et 4 trous en option (PERFORATEUR-A1 2/4 TROUS ET PERFORATEUR-A1 4 TROUS) PRIS EN CHARGE

MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AE1

- 2 bacs, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m²) maximum
- Agrafage éco de 8 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 50 feuilles (80 g/m²) pris en charge
- Perforateurs internes 2/4 et 4 trous en option (PERFORATEUR-A1 2/4 TROUS ET PERFORATEUR-A1 4 TROUS) PRIS EN CHARGE

BAC INTERNE 2 ENTRÉES-M1

- Sépare les copies, impressions et télécopies
- Ajoute un deuxième bac de sortie interne

MODULE DE FINITION INTERNE-L1

- 2 bacs, capacité de 545 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m²) maximum
- Agrafage éco de 8 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 40 feuilles (80 g/m²) pris en charge

FILM ANTIMICROBIEN (EN OPTION)

- Ce film de haute qualité offre une protection contre le coronavirus et les bactéries nocives pendant toute la durée de vie du dispositif.
- Feuilles de différentes tailles conçues pour s'adapter aux zones les plus fréquemment touchées des périphériques.

VITRE TYPE Y3

- Numérisation d'un seul document

DADF - BA1

- Numérisation de plusieurs documents
- Chargeur automatique de documents recto verso de 100 feuilles
- Numérisation jusqu'à 70 ipm (recto, 300 ppp) et 35 ipm (recto verso, 300 ppp)

UN SEUL PASSAGE DADF - C1

- Numérisation de plusieurs documents
- Chargeur automatique de documents recto verso de 200 feuilles
- Numérisation jusqu'à 135 ipm (recto, 300 ppp) et 270 ipm (recto verso, 300 ppp)

iR-ADV DX 4945i / 4935i / 4925i

UNIFLOW ONLINE

- Abonnement Cloud basé sur un périphérique pour la gestion de capture et de sortie de documents

PLATEAU-B1

BAC À COPIES-T2

UNITÉ D'ALIMENTATION DE LA CASSETTE-AW1

- Prise en charge jusqu'au format A3
- Grammage des supports : 52 à 256 g/m²
- 2 x 550 feuilles (80 g/m²)

UNITÉ D'ALIMENTATION DE LA CASSETTE HAUTE CAPACITÉ-E1

- Format A4 pris en charge
- Grammage des supports : 52 à 256 g/m²
- 2450 feuilles (80 g/m²)

SOCLE SIMPLE TYPE-S3

- Surélève le périphérique, aucun support supplémentaire nécessaire

AGRAFEUSE INSTANTANÉE-B1 (EN OPTION)

- Capacité : de 2 à 50 feuilles (90 g/m²)
- Cartouche P1 : 5000 agrafes par recharge

MULTIFONCTION A3 NOIR & BLANC
imageFORCE 6100

LE PLUS
- ✓ Impression très haute qualité
- ✓ Sécurité avancée
- ✓ Fiabilité sans égale
- ✓ La durabilité améliorée

	6155	6160	6170
Vitesse d'impression (A4)	55 ppm	60 ppm	70 ppm
Volume mensuel conseillé	15 000 p	20 000 p	25 000 p
Temps de sortie 1ère copie	2,9 s	2,9 s	2,7 s
Mémoire / Stockage	6 Go / 256 Go (SSD)	6 Go / 256 Go (SSD)	6 Go / 256 Go (SSD)
Consommation électrique (TEC)	0,57 kWh	0,62 kWh	0,75 kWh
Niveau de bruit (en fonction)	64 dB	64 dB	66 dB

Toner verrouillé

Accessibilité (Handicap)

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau en option)

IMPRESSION

Résolution d'impression
4800 x 2400

Pilotes
UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™

Grammage Impression
52 - 300 g/m²

Capacité papier max
6 350 f

Mobile
Airprint, Mopria, Canon PRINT.

imagePASS-T1

Format Max
320 x 1 300 mm

Format mini
98 x 139,7 mm

Connexion
RSOK - RUI

Enveloppe
Formats ISO

NUMÉRISATION

Grammage numérisation
52 – 300 g/m²

Capacité chargeur
200 f

Vitesse numérisation
135/270 imp

Résolution scan
600 x 600

uniFLOW Cloud Connector · Works with Apple AirPrint · Google Cloud Print Ready · mopria ALLIANCE · Trellix · ENERGY STAR · BLUE ANGEL · Adobe PostScript · Therefore · Microsoft 365

imageFORCE 6100

CONFIGURATEUR

MODULE DE FINITION PLI/ BROCHURE-A2

- 2 plateaux, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 65 feuilles maximum
- Agrafage éco jusqu'à 10 feuilles
- Conception de brochures jusqu'à 20 feuilles

MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AB3

- 2 plateaux, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 65 feuilles maximum
- Agrafage éco jusqu'à 10 feuilles

SECOND PLATEAU POUR SORTIE INTERNE-M1

- Sépare les copies, impressions et télécopies
- Ajoute un deuxième plateau de sortie interne

MODULE DE FINITION INTERNE-N1

- 2 plateaux, capacité de 545 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles maximum
- Agrafage éco jusqu'à 10 feuilles

uniFLOW online

Cloud Connector

CONNECTIVITÉ AU CLOUD

ImageFORCE 6155/6160/6170

3E RÉCEPTACLE-A1

1ER RÉCEPTACLE-B1

MAGASIN PAPIER LATÉRAL-F2

- Format A4 pris en charge
- Grammage des supports : 52 à 256 g/m²
- 2700 feuilles (80 g/m²)

CASSETTE PAPIER-AY1

- Prise en charge jusqu'au format A3
- Grammage des supports : 52 à 300 g/m²
- 2 x 550 feuilles (80 g/m²)

CASSETTE PAPIER GRANDE CAPACITÉ-F1

- Format A4 pris en charge
- Grammage des supports : 52 à 300 g/m²
- 2450 feuilles (80 g/m²)

MULTIFONCTION A3 NOIR & BLANC
imageFORCE 8100

LE PLUS

- ✓ Vitesse d'impression jusqu'à 105 ppm, 95 ppm et 86 ppm (A4)
- ✓ Capacité d'approvisionnement en papier jusqu'à 9 360 feuilles
- ✓ Large gamme d'options de finition professionnelle.

Modèle multifonction

Modèle imprimante

	8186	8195	8105
Vitesse d'impression (A4)	86 ppm	95 ppm	105 ppm
Volume mensuel conseillé	80 000 p	100 000 p	120 000 p
Temps de sortie 1ère copie	5,6 s	4,9 s	4,9 s
Mémoire / Stockage	6,5 Go / 512 Go (SSD)	6,5 Go / 512 Go (SSD)	6,5 Go / 512 Go (SSD)
Consommation électrique (TEC)	13,7 kWh	14,8 kWh	15,7 kWh
Niveau de bruit (en fonction)	58 dB	58 dB	59 dB

Toner verrouillé

Accessibilité (Handicap)

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau en option)

IMPRESSION

Pilotes
UFR II (std)
PCL & PS (opt)

Grammage impression
52 - 300 g/m²

Capacité papier max
9 360f

Mobile
Airprint, Mopria, Canon PRINT.

Format Max
320 x 450 mm (SRA3)

Format mini
A6R

Connexion
RSOK - RUI

Enveloppe
Formats ISO

NUMÉRISATION

Grammage numérisation
38 – 220 g/m² (1p)

Capacité chargeur
200 f (1p)

Vitesse numérisation
135/270 ipm (1p)

Résolution scan
600 x 600

Trellix uniFLOW online Cloud Connector Canon

Certifications et compatibilité

Works with Apple AirPrint mopria Microsoft 365

imageFORCE 8100
CONFIGURATEUR

MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AQ1

- 2 bacs, capacité de 4250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 100 feuilles maximum
- Perforateur 2/4 et 4 trous interne en option (BZ1 et CA1) pris en charge

MODULE DE FINITION BROCHURE-AQ1

- 2 bacs, capacité de 4250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 100 feuilles maximum
- Création de brochures de 20 feuilles maximum et pliage cavalier de 5 feuilles maximum.
- Perforateur 2/4 et 4 trous internes en option (perforateur-BZ1 et CA1) et rognage pour brochures (massicot pour brochures interne-A1) pris en charge

MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AC1

- Offre 3 bacs de sortie pour un total de 3500 feuilles. Agrafage multiposition jusqu'à 65 feuilles.
  *Uniquement disponible pour imageFORCE 8186/8186P

MODULE DE FINITION BROCHURE-AC2

- Offre 3 bacs de sortie pour un total de 3500 feuilles. Agrafage multiposition jusqu'à 65 feuilles. Création de brochures de 20 feuilles maximum et pliage cavalier de 5 feuilles maximum.
  *Uniquement disponible pour imageFORCE 8186/8186P

MODULE DE FINITION BROCHURE-AG1

- Offre 2 bacs de sortie pour un total de 5000 feuilles. Agrafage multiposition jusqu'à 100 feuilles. Création de brochures de 25 feuilles maximum et pliage cavalier de 5 feuilles maximum.

MODULE DE PERFORATION PROFESSIONNEL MULTIFONCTION-C1

- Plusieurs jeux de poinçons pris en charge
- Jusqu'à 216 g/m²
- Formats A3, A4 et A4R pris en charge
- Bac d'une capacité de 70.000 feuilles
- Meilleure durabilité des poinçons

UNITÉ D'INSERTION DE DOCUMENTS-R1

- Insertion de feuilles préimprimées
- Jusqu'au format A3
- 2 bacs
- Capacité totale de 400 feuilles

UNITÉ DE PLI-K2

- Pliage en Z, pliage en C, pliage en deux, pliage accordéon en Z, Pliage double parallèle

uniFLOW online
Cloud Connector

CONNECTIVITÉ AU CLOUD

MODÈLE MULTIFONCTION

MODÈLE D'IMPRIMANTE

MAGASIN PAPIER-E1

- Capacité de 3660 feuilles
- Formats A4 et B5 pris en charge

MAGASIN PAPIER LATÉRAL C1

- Capacité de 3660 feuilles
- 52 à 300 g/m²
- Prise en charge jusqu'au format SRA3
- Réglable par l'utilisateur

MASSICOT INTERNE

PERFORATEURS INTERNES

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le configurateur de produits en ligne.

MULTIFONCTION A3 COULEUR
imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES

LE PLUS

- ✓ Matériel remanufacturé
- ✓ 90% de pièces d'origine réutilisées
- ✓ Robuste & silencieux
- ✓ Authentification
- ✓ Sécurité

ES

C3730i ES

Vitesse d'impression (A4)	30 ppm
Volume mensuel conseillé	6 000 p
Temps de sortie 1ère copie	5,9 s
Mémoire / Stockage	3 Go / 320 Go (DD)
Consommation électrique (TEC)	0,35 kWh
Niveau de bruit (en fonction)	49,5 dB

Détecteur présence

Toner verrouillé

Accessibilité (Handicap)

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau)

IMPRESSION

Pilotes
UFR II, PCL, PS et PPD

Grammage impression
52 - 300 g/m²

Capacité papier max
2 300 f

Mobile
Airprint, Mopria, Canon PRINT.

Format Max
320 x 457,2 mm

Format mini
A5R

Connexion
RSOK - RUI

Enveloppe
Formats ISO

NUMÉRISATION

Grammage numérisation
38 – 157 g/m² (2p)

Capacité chargeur
100 f (2p)

Vitesse numérisation
70/35 ipm (2p)

Résolution scan
600 x 600

imageRUNNER ADVANCE C3730i ES

CONFIGURATEUR

ImageRUNNER ADVANCE
DX C3730i ES

MODULE DE FINITION INTERNE – K1 ES

- 2 bacs, capacité de 600 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m²) maximum
- Agrafage éco de 4 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 40 feuilles (80 g/m²) pris en charge

MULTIFONCTION A3 COULEUR

imageRUNNER ADVANCE C5540i ES+ II / C5560i ES+ II

ES+

LE PLUS

- ✓ Matériel remanufacturé
- ✓ 90% de pièces d'origine réutilisées
- ✓ Robuste & silencieux
- ✓ Authentification
- ✓ Sécurité

- ✓ Compteur remis à 0
- ✓ Nouveau numéro de série

C5540i ES+ II

C5560i ES+ II

	C5540i ES+ II	C5560i ES+ II
Vitesse d'impression (A4)	40 ppm	60 ppm
Volume mensuel conseillé	5 000/30 000 p	7 000/30 000 p
Temps de sortie 1ère copie	4,1 s	2,9 s
Mémoire / Stockage	4 Go / 320 Go (DD)	4 Go / 320 Go (DD)
Consommation électrique (TEC 2,0)	2 kWh	3,1 kWh
Niveau de bruit (en fonction)	52 dB	54 dB

Détecteur présence

Toner verrouillé

Accessibilité (Handicap)

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau)

IMPRESSION

Pilotes
UFR II, PCL, PS et PPD

Grammage impression
52 - 300 g/m²

Capacité papier max
2 300 f

Mobile
Airprint, Mopria, Canon PRINT.

Format Max
320 x 457,2 mm

Format mini
A6

Connexion
RSOK - RUI

Enveloppe
Formats ISO

NUMÉRISATION

Grammage numérisation
38 – 220 g/m² (1p)

Capacité chargeur
150 f (1p)

Vitesse numérisation
80/160 ipm (1p)

Résolution scan
600 x 600

imageRUNNER ADVANCE C5540i/C5560i ES +
CONFIGURATEUR

MODULE DE FINITION BROCHURE-Y1 ER

- 2 bacs, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m²) maximum
- Création de brochures de 20 feuilles maximum et pliage cavalier sans agrafe de 3 feuilles (A3/A4R) maximum
- Agrafage éco de 4 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 50 feuilles (80 g/m²) pris en charge
- Inclut le module de liaison-L1

MODULE DE FINITION AGRAFAGE-Y1 ER

- 2 bacs, capacité de 3250 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m²) maximum
- Agrafage éco de 4 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 50 feuilles (80 g/m²) pris en charge
- Inclut le module de liaison-L1

C5540i ES+ II

C5560i ES+ II

MODULE DE FINITION INTERNE-H1 ER

- 2 bacs, capacité de 545 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m²) maximum
- Agrafage éco de 4 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 40 feuilles (80 g/m²) pris en charge

NOTE

MATÉRIELS REMANUFACTURÉS ES

Les matériels remanufacturés de Canon offrent d'excellentes performances dans le cadre de leur seconde vie et bénéficient de la même garantie pour une qualité sans compromis, tout en vous aidant à respecter vos engagements environnementaux.

ES

1 Nos modèles les plus vendus sont collectés dans toute l'Europe et envoyés à l'usine Canon de Giessen, en Allemagne, où ils sont contrôlés pour s'assurer qu'ils conviennent au programme de remanufacture.

2 Une fois sur place, ils sont totalement démontés et chaque pièce est nettoyée selon un processus industriel, la qualité est contrôlée et, si nécessaire, la pièce est réparée ou remplacée.

3 Le système d'impression est ensuite remonté sur une chaîne de production standard, en utilisant des pièces existantes ainsi que des pièces neuves.
Les disques durs sont effacés et reformatés.
Les compteurs sont mis à zéro, un nouveau numéro de série est attribué à la machine et une nouvelle garantie d'usine lui est accordée.

4 Enfin, chaque modèle remanufacturé fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux avant de quitter l'usine et est garanti en parfait état.

CANON S'ENGAGE

Nous avons 4 sites de recyclage dans le monde

Canon a été la première entreprise à recycler ses cartouches toner

Nous avons mis en œuvre un système de recyclage en boucle fermée

Par nos taux de réutilisation, nous avons réduit nos besoins en matières premières

Comment sont traitées les différentes pièces d'une cartouche toner ?



Part des différentes techniques de traitement d'une cartouche toner en fin de vie.



4 sites de recyclage Canon dans le monde.



conibi
COLLECTE & RECYCLAGE

Membre du 1er consortium dédié au recyclage des consommables d'impression usagés des entreprises.

POURQUOI CANON ?

UN CONTRÔLE FIABLE

Permettre l'impression depuis les terminaux mobiles sans compromettre la sécurité interne et externe de l'entreprise. Editer des rapports afin de suivre et vérifier la conformité avec les politiques d'impression et des processus de numérisation. Confidentialité assurée par l'authentification et l'identification. Eliminer les fuites d'informations dues aux impressions dérobées ou abandonnées. Augmenter le contrôle et la traçabilité des documents sensibles par la mise en place d'une surveillance renforcée des impressions et numérisations.

UNE FLUIDITÉ DES ÉCHANGES

Accès et partage de l'information améliorés. Imprimer à partir de tous les terminaux mobiles en garantissant un niveau de sécurité maximal. Faciliter et fluidifier les échanges d'information, entre les collaborateurs, dans l'entreprise. Numérisation simplifiée. Déployer un pilote d'impression unique pour tous les utilisateurs quel que soit le modèle ou la marque des systèmes d'impression. Réduire le nombre d'appels utilisateurs pour focaliser les équipes IT sur leur cœur de métier. Accélération des processus.

UNE SIMPLIFICATION DES PROCESS

Création de processus de numérisation avec capture et distribution intelligente des informations. Administration centralisée pour une simplification de la gestion et un accroissement de l'efficacité. Application unique pour contrôler et sécuriser les informations imprimées ou numérisées. Equipements polyvalents pour une intégration dans la plus grande diversité d'environnements informatiques possibles.

UNE PLATEFORME UNIQUE

Unifier l'infrastructure au travers d'une plateforme logicielle unique. Optimisation et adaptation du parc, Répondre aux opportunités de la mobilité sans démultiplier les investissements. Réduire le gaspillage en imprimant que ce qui est nécessaire. Optimiser l'architecture informatique multi sites. Contrôler les volumes et les accès. Changer les comportements et partager les ressources.

UN ENJEU ENVIRONEMENTAL

Paramétrer des règles d'impression et de numérisation en ligne avec les règles et les usages de l'entreprise. Rationaliser les serveurs d'impression dans les environnements multi sites pour un allègement de l'infrastructure informatique. Participer à la réalisation des objectifs environnementaux de l'entreprise en réduisant le gaspillage interne. Optimiser des échanges d'informations sous format électronique afin de limiter la production d'informations sous format papier. Recto-verso standardisé, consommation d'énergie réduite, recyclage toner et matériel, élimination des substances dangereuses.

FORMATS PAPIER



GLOSSAIRE

dB	Dixième partie du bel (dB), unité servant en acoustique à définir une échelle d'intensité sonore. Il en existe 2 types : dB(A) et dB(B).
g/m2	C'est le poids d'une feuille par rapport à sa surface. On parle de gramme par mètre carré (g/m2). Par exemple, pour un papier de 100 grammes, cela signifie que 1m2 de ce papier pèse 100 grammes
IPM	Il s'agit de la vitesse numérisation. Elle s'exprime en nombre d'images numérisées par minute.
OOXML	Office Open XML est une norme ISO/CEI 29500 créée par Microsoft.
PAC	Piqure à cheval, est une finition avec deux agrafes (brochure). Elle est souvent utilisée et adaptée pour les paginations de 8 à 96 pages.
PCL	Print Control Language, développé par Hewlett-Packard, est un système de commande permettant de contrôler les imprimantes.
PDF OCR	Optical Character Recognition est la reconnaissance optique de caractères. Il désigne les procédés informatiques pour la traduction d'images en fichiers de texte.
PPM	Il s'agit de la vitesse d'impression. Elle s'exprime en nombre de pages imprimées par minute.
PPP/DPI	Point par Pouce. Il s'agit de la résolution admise pour les impressions d'images. DPI qui signifie dots per inch.
PS	PostScript, développé par Adobe, est un système de commande permettant de contrôler les imprimantes.
RGPD	Le Règlement Général sur la Protection des Données est un règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données personnelles.
RUI	Remote User Interface. Ce service vous permet de vérifier les informations de l'imprimante et d'exécuter des fonctions utilitaires depuis votre ordinateur ou votre smartphone.
RSOK	Le Remote Support Operation Kit est un support à distance. Cet outil de gestion garanti des performances optimales en facilitant un contrôle centralisé du parc machines.
SRA3	Il s'agit d'une taille de papier dont les caractéristiques sont les suivantes : 320 x 450 mm.
TIFF	Il s'agit d'un format de fichier pour image numérique. Adobe en est le dépositaire et le propriétaire initial.
UFR II	Ultra Fast Rendering est une technologie d'impression développée par Canon. Elle permet le partage des données d'impression par la machine avec l'ordinateur.

NOTE

NOTE

LE GROSSISTE À VALEUR AJOUTÉE SPÉCIALISTE DE LA MARQUE CANON

1er grossiste français et Afrique Francophone

Carol Buro se positionne comme "Le Grossiste Officiel à Valeur Ajoutée" pour les marques CANON et RISO en France et en Afrique Francophone.

Stock disponible

Carol Buro dispose du plus gros stock en France de matériels (imprimantes, multifonctions, copieurs, scanners, traceurs), pièces détachées et consommables de la marque Canon.

Prestations de Services

Carol Buro propose à ses partenaires un service de livraison, d'installation et de maintenance pour tous les produits Canon. Ce service à valeur ajoutée est disponible sur toute la France.

Livré directement chez mon client en marque blanche

Carol Buro propose pour les matériels et consommables Canon un service de livraison nationale directement chez les clients de nos partenaires.

Je trouve et commande en trois clics

Chaque partenaire bénéficie de l'accès à l'ensemble des produits, consommables et services autour de la marque Canon ainsi qu'aux manuels de ventes, documentations et manuels techniques.

NOUS CONTACTER

Ivan, Rim et Astou
Spécialistes avant-vente Canon

63 rue Emile Deschanel I 92400 Courbevoie

contact@carolburo.com

+33 1.43.34.80.90

Accédez au configurateur produits

Grâce à cet outil, explorez, générez les configurations et répondez aux besoins spécifiques de vos clients !

SUPPORT CANON FRANCE

Démonstration produits I Exemples d'impression
Formations produits & solutions

Sylvain LEFEVRE I Canon Partner Channel

sylvain_lefevre@cf.canon.fr

Découvrez la plateforme FOCUS

Une plateforme de vidéos tutoriels pour vous assister vous et vos clients en avant-vente comme en après-vente.