



# SYNTHÈSE GRAND FORMAT



## 4 ● Informations générales

Retrouvez toutes les informations générales : dates de lancement, d'arrêt, nomenclature, montée en gamme, volumétries d'impression et argumentaire pour faire la différence.

imagePROGRAF TC + 21

22 + imagePROGRAF TM 240, 340

imagePROGRAF TM 255, 350/5 + 23

24 + imagePROGRAF TX

imagePROGRAF TZ + 25

26 + imagePROGRAF GP

imagePROGRAF GP S + 28

30 + imagePROGRAF PRO

SCANNERS & PLIEUSES + 32

36 + SERVICES

## 38 ● Fiches métiers

À qui s'adresse l'offre grand format.

Consommables ● 44

## 47 ● Glossaire

Ici, tous les termes et acronymes importants pour vous aider à comprendre l'environnement Canon.

Vos contacts ● 50

Vos contacts commerciaux et techniques.

# GAMME GRAND FORMAT

A1

24"  
610 mm

A0

36"  
914 mm

B0

44"  
1110 mm

B0+

60"  
1540 mm

Série  
**TC**

4 couleurs



imagePROGRAF  
TC-20

Série  
**TM**

5 couleurs



imagePROGRAF  
TM-240/255



imagePROGRAF  
TM-340/350/355

Série  
**TX**

5 couleurs

NEW



imagePROGRAF  
TX-3200



imagePROGRAF  
TX-4200

Série  
**TZ**

5 couleurs

NEW



imagePROGRAF  
TZ-32000

Série  
**GP**

6 couleurs



ImagePROGRAF  
GP-200



imagePROGRAF  
GP-300

Série  
**GP**

11 couleurs



imagePROGRAF  
GP-2000



imagePROGRAF  
GP-4000

Série  
**GP S**

7 couleurs



imagePROGRAF  
GP-2600S



imagePROGRAF  
GP-4600S



imagePROGRAF  
GP-6600S

Série  
**PRO**

12 couleurs



imagePROGRAF  
PRO-2600



imagePROGRAF  
PRO-4600




imagePROGRAF  
PRO-6600


# NOMENCLATURE

Vous trouverez ci-dessous la convention de nommage des produits imagePROGRAF pour les gammes **TC - TM - TX - TZ - GP - GP S - PRO** :


## Série TC :




## Série TM & TX :




## Série TZ :



## Série GP-S :



## Série PRO :



# APPLICATIONS DES imagePROGRAF

		24 pouces	36 pouces	44 pouces	60 pouces
 <p><b>PHOTOGRAPHIES &amp; BEAUX-ART</b></p> <p><b>ARTS GRAPHIQUES</b></p>	<p><b>12 COULEURS</b></p> <p><b>11 COULEURS</b></p>	<p>PRO-2600</p> 		<p>PRO-4600</p> 	<p>PRO-6600</p> 
		<p>GP-2000</p> 		<p>GP-4000</p> 	
		<p>GP-2600S</p> 		<p>GP-4600S</p> 	<p>GP-6600S</p> 
 <p><b>POSTER HAUT DE GAMME</b></p>	<p><b>7 COULEURS</b></p> <p><b>6 COULEURS</b></p>	<p>GP-200</p> 	<p>GP-300</p> 		
		<p>5 COULEURS</p> <p>Très haut Volume</p> <p>De 300 à 500 m<sup>2</sup> par mois</p>		<p>TZ-32000</p> 	
 <p><b>CAO/SIG plans techniques</b></p>	<p>Haut Volume</p> <p>De 100 à 300 m<sup>2</sup> par mois</p>		<p>TX-3200</p> 	<p>TX-4200</p> 	
		<p>Moyen Volume</p> <p>Jusqu'à 100 m<sup>2</sup> par mois</p>	<p>TM-240</p> 	<p>TM-340</p> 	
 <p><b>AFFICHE / PLV</b></p>		<p>TM-255</p> 	<p>TM-350/355</p> 		
		<p>4 COULEURS</p>	<p>TC-20/ TC-20 M1</p> 		

# GAMMES & AVANTAGES

## DOCUMENT TECHNIQUE

	Volume moyen	Laize	Couleurs	Encre
<b>TC</b> Petit volume	20 m <sup>2</sup> / mois	24 pouces	4	Encres pigmentées
<b>TM</b> Petit volume	20 m <sup>2</sup> / mois	24 & 36 pouces	5	
<b>TM</b> Moyen volume	100 m <sup>2</sup> / mois	24 & 36 pouces	5	
<b>TX</b> Haut volume	100 à 300 m <sup>2</sup> / mois	36 & 44 pouces	5	
<b>TZ</b> Très haut volume	300 à 500 m <sup>2</sup> / mois	36 pouces	5	
<b>GP</b> Production	100 m <sup>2</sup> / mois	24 & 36 pouces	6	
<b>GP</b> Haute qualité	300 m <sup>2</sup> / mois	24 & 44 pouces	11	
<b>GP S</b> Haute qualité	300 m <sup>2</sup> / mois	24, 44 & 60 pouces	7*	 
<b>PRO</b> Très haute qualité/photo	100 à 300 m <sup>2</sup> / mois	24, 44 & 60 pouces	12**	 

\* 5 des 7 couleurs d'encre pigmentée des GP-6600S/4400S/2600S sont nouvellement développées. Les encres noir mat et Orange sont les mêmes que celles utilisées par les GP-4000/2000 sont utilisées.

\*\* 11 des 12 couleurs d'encre pigmentée des PRO-6600/4600/2600 ont été nouvellement développées. L'encre noir mat est la même que celle utilisée par les GP-4000/2000.



Cartouche	Vitesse	2 <sup>ème</sup> bobine	Scanner	Avantages
70 ml	1 min 03 A1 plan papier ordinaire mode standard 2 min 08 affiche papier ordinaire mode standard	Non	Scanner A4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encombrement réduit</li> <li>Polyvalence formats d'impression</li> <li>Conso électrique réduite</li> </ul>
55 ml	21 sec A1 plan paysage papier ordinaire mode rapide 85 sec A0 poster papier ordinaire standard	Non	Oui Lm24/Lm36	<ul style="list-style-type: none"> <li>Silencieuse</li> <li>Encombrement réduit</li> <li>Encre pigmentée</li> <li>Impression bord à bord</li> </ul>
130 / 300 ml	17 sec A1 plan paysage papier ordinaire mode éco rapide 78 sec A0 poster papier ordinaire standard	Non	Scanner Z36 et Lm24/Lm36	<ul style="list-style-type: none"> <li>Silencieuse</li> <li>Encre à la volée</li> <li>Encre pigmentée</li> <li>Impression bord à bord</li> </ul>
160 / 330 / 700 ml	17 sec A1 plan paysage papier couché mode rapide 78 sec A0 poster papier couché standard	En option	Scanner Z36	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargement papier auto</li> <li>2<sup>ème</sup> bobine en option</li> <li>Encre pigmentée</li> </ul>
330 / 700 ml	1,06 min A0 papier non couché mode standard	En standard	Scanner Z36	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveau design intégré</li> <li>Accès frontal aux tâches</li> <li>Stacker intégré</li> <li>Encre pigmentée</li> </ul>
130 / 300 ml	21 sec A1 plan paysage papier couché mode rapide 78 sec A0 poster papier couché standard	Non	Non	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encre à la volée</li> <li>Encre pigmentée</li> <li>Rose fluo</li> <li>Impression bord à bord</li> </ul>
160 / 330 / 700 ml	35 sec A1 papier couché ou ordinaire mode standard 2,49 mn A0 papier couché ou ordinaire mode standard	En option	Non	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encre à la volée</li> <li>Impression bord à bord</li> <li>Rose fluo</li> <li>Couleurs directes</li> </ul>
160 / 330 / 700 ml	2,24 mn A0 papier couché en mode standard 4,44 mn A0 papier photo glacé en mode standard	En option	Non	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couleurs vives, attractives</li> <li>Qualité d'image professionnelle</li> <li>Ergonomie améliorée</li> <li>Double bobine</li> </ul>
160 / 330 / 700 ml	2,49 mn A0 papier ordinaire ou papier couché en mode standard 5,35 mn A0 papier photo glacé en mode standard	En option	Non	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gamut étendu des noirs</li> <li>Qualité haut de gamme photos et beaux-arts</li> <li>Ergonomie améliorée</li> <li>Double bobine</li> </ul>

# LANCEMENT

## DATES DE LANCEMENT

GAMME ACTUELLE	DATE DE LANCEMENT	PRODUIT REMPLACÉ
imagePROGRAF TX-3200	Octobre 2024	imagePROGRAF TX-3100
imagePROGRAF TX-4200	Octobre 2024	imagePROGRAF TX-4100
imagePROGRAF TZ-32000	Octobre 2024	imagePROGRAF TZ-30000
imagePROGRAF GP-2600S	Février 2024	Nouveau produit
imagePROGRAF GP-4600S	Février 2024	imagePROGRAF PRO-4100S
imagePROGRAF GP-6600S	Février 2024	imagePROGRAF PRO-6100S
imagePROGRAF PRO-2600	Février 2024	imagePROGRAF PRO-2100
imagePROGRAF PRO-4600	Février 2024	imagePROGRAF PRO-4100
imagePROGRAF PRO-6600	Février 2024	imagePROGRAF PRO-6100
imagePROGRAF TM-240	Octobre 2023	imagePROGRAF TA-20
imagePROGRAF TM-340	Octobre 2023	imagePROGRAF TA-30
imagePROGRAF TM-255/350/355	Octobre 2023	imagePROGRAF TM-200/205/300/305
imagePROGRAF TC-20	Janvier 2023	Nouveau produit
imagePROGRAF TC-20M	Avril 2023	Nouveau produit
imagePROGRAF TX-3100	Mars 2021	imagePROGRAF TX-3000
imagePROGRAF TX-4100	Mars 2021	imagePROGRAF TX-4000
imagePROGRAF TZ-30000	Avril 2021	Nouveau produit
imagePROGRAF GP-200	Septembre 2021	Nouveau produit
imagePROGRAF GP-300	Septembre 2021	Nouveau produit
imagePROGRAF GP-2000	Septembre 2021	Nouveau produit
imagePROGRAF GP-4000	Septembre 2021	Nouveau produit

# VOLUMÉTRIES D'IMPRESSION

## VOLUMÉTRIES D'IMPRESSION

GAMME ACTUELLE	VOL. MENS. MOYEN CONSEILLÉ <sup>€*</sup>
imagePROGRAF TC-20/20M	20 A1
imagePROGRAF TM-240	20 A1
imagePROGRAF TM-340	20 m <sup>2</sup>
imagePROGRAF TM-255	100 A1
imagePROGRAF TM-350/355	100 m <sup>2</sup>
imagePROGRAF TX-3200	300 m <sup>2</sup>
imagePROGRAF TX-4200	300 m <sup>2</sup>
imagePROGRAF TZ-32000	300 à 500 m <sup>2</sup>
imagePROGRAF GP-200	100 A1
imagePROGRAF GP-300	100 m <sup>2</sup>
imagePROGRAF GP-2000	300 A1
imagePROGRAF GP-4000	300 m <sup>2</sup>
imagePROGRAF GP-2600S	300 A1
imagePROGRAF GP-4600S	300 m <sup>2</sup>
imagePROGRAF GP-6600S	300 m <sup>2</sup>
imagePROGRAF PRO-2600	300 A1
imagePROGRAF PRO-4600	300 m <sup>2</sup>
imagePROGRAF PRO-6600	300 m <sup>2</sup>

# MARCHÉS CLIENTS

La large gamme d'imprimantes grand format répond à de nombreux besoins clients et permet d'adresser de multiples cibles :

## MARCHÉS VERTICAUX



- Architectes
- Bureaux d'étude
- Industrie, BTP



- Imprimeurs
- Reprographes
- CRD



- Hypermarchés
- Magasins
- Boutiques



- Photographes
- Reproduction d'art



- Mairie
- Services voirie
- TPE



- Hôpitaux
- Cliniques



- Ecoles
- Universités
- Associations



- Hôtels
- Tourisme
- Évènementiel

## APPLICATIONS D'ENTREPRISE

- ✓ Plans industriels ou bâtiment (Autocad/Archicad/Catia)
- ✓ Planches de concours
- ✓ Plannings, présentations (via suite Office)
- ✓ Cartographies, vues d'avion, satellites
- ✓ Affiches publicitaires, de promotion (POS)
- ✓ Photos, reproductions d'œuvres d'art
- ✓ Kakémonos, habillages de vitrines, bâches



## AVANTAGES UNIQUES



### GAIN DE PRODUCTIVITÉ ET ROI

La gamme imagePROGRAF a été conçue pour faire gagner du temps à ses utilisateurs à chaque étape d'impression : le paramétrage simplifié, la détection du papier (type, format), son chargement automatique (gamme TX, TZ, GP S, PRO). Le changement des encres à la volée, comme celui de la 2<sup>ème</sup> bobine, sont possibles pendant l'impression (gamme TZ).



### CALIBRAGE AUTOMATIQUE

L'ensemble d'un parc imagePROGRAF peut être calibré à l'identique, permettant d'obtenir une qualité couleur quasi similaire sur tous les périphériques installés. La répartition de la production devient possible en préservant la qualité de l'impression réalisée. Vous réduirez également la gâche de médias.



### ENCRE PIGMENTÉE

Les encres Canon imagePROGRAF résistent à l'eau et aux UV pendant 6 mois sans lamination et cela même à l'extérieur. Pour compléter cet avantage, Canon média vous propose de nombreux supports spécifiques pour un affichage qui pourra être exposé aux intempéries.



### POST PRODUCTION SIMPLIFIÉE

L'impression bord à bord est disponible. Elle évite et limite la découpe post impression et réduit les manipulations de vos tirages.

Le fait de disposer d'une 2<sup>ème</sup> bobine et de pouvoir l'utiliser comme enrouleur vous procurera une production plus souple. Vous pourrez lancer des impressions en dehors des heures de présence (GAMME TX/GP 2000-4000/GP-S/PRO).

## ENCRE EXCEPTIONNELLE POUR DES IMPRESSIONS OPTIMALES

Pourquoi choisir uniquement des encres Canon d'origine pour les imprimantes grand format Canon imagePROGRAF ?


### ENCRE LUCIA TD

Les encres pigmentées 5 couleurs pour les imprimantes des séries TC, TM et TX (cyan, jaune, magenta, noir et noir mat) ont été spécialement conçues pour des papiers résistants à l'eau et non couchés.

Les imprimantes des séries imagePROGRAF TC, TM, TX et GP utilisent des encres pigmentées résistantes aux UV, qui peuvent durer jusqu'à 100 ans sans décoloration notable. Elles constituent la solution idéale pour les applications en extérieur attrayantes.

Avantages des encres 5 couleurs Canon :

- ✓ Couleurs fidèles et dégradés subtils
- ✓ Tracé fin et net, même sur du papier non couché
- ✓ Résistance aux conditions météorologiques (humidité, pluie, UV...)




### ENCRE LUCIA PRO

Les encres pigmentées LUCIA PRO de Canon sont idéales pour l'impression de photographies et de motifs artistiques de la plus haute qualité. La dynamique de couleurs élevée permet d'obtenir une gamme particulièrement étendue avec des nuances ultrafines dans les détails, en particulier dans les zones foncées.

Avantages des encres LUCIA PRO de Canon:

- ✓ 11 encres (cyan, magenta, jaune, cyan photo, magenta photo, gris, gris photo, rouge, bleu, noir et noir mat)
- ✓ Couche de finition avec l'encre Chroma Optimizer (en plus des 11 couleurs)
- ✓ Résistance aux rayures
- ✓ Rendu uniforme
- ✓ Fluidité, brillance et clarté de l'image améliorées



### ENCRE LUCIA PRO II

La nouvelle encre à pigments LUCIA PRO II de Canon est résistante aux rayures et confère aux images une plus grande robustesse. Grâce à la meilleure résistance à la lumière offerte par l'encre pigmentée, votre travail sera préservé pendant 200 ans\*. Profitez d'une durabilité et d'une longévité inégalées des impressions.

Avantages & Bénéfices des encres Lucia PRO II :

- ✓ Excellente résistance à la lumière, longévité des œuvres pendant 200 ans\*
- ✓ Amélioration de la résistance à l'abrasion et aux rayures, manipulation facilitée lors de l'impression et en post-traitement
- ✓ Densité des noirs améliorée, et couleurs éclatantes pour des œuvres superbes

\*Lorsque vous utilisez du papier photo Pro Platinum de Canon pour la gamme PRO ; lorsque vous utilisez du papier couché à fort grammage Canon HG à 145 g/m<sup>2</sup> pour la gamme GP-S.



# APPLICATIFS ET LOGICIELS

	Windows	Mac OS	TC	TM	TX	TZ	GP	GP S	Pro
Pilote Imprimante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Preview	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Printer Driver Optimization Module For Autocad	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Professional Print & Layout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Direct Print Plus	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
Plug-in For Professional Print & Layout	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					
PosterArtist Lite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Free Layout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Media Configuration Tool	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Device Management Console	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
Easy-photoprint Editor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Accounting Manager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
Print Plug-in For Office	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					



Toutes ces solutions sont fournies et utilisables gratuitement.  
 Vous pouvez les télécharger sur le site canon à l'adresse suivante :  
<https://www.canon.fr/support/products/imageprograf>

# PILOTE D'IMPRESSION

## PILOTE D'IMPRIMANTE

Le pilote d'imprimante Canon IJ est un logiciel installé sur l'ordinateur pour l'impression de données. Il convertit les informations d'impression créées par le logiciel d'application en données que l'imprimante peut comprendre et les envoie ainsi converties vers le périphérique.

Le format des données d'impression variant en fonction de chaque modèle d'imprimante, il faudra télécharger le pilote d'imprimante correspondant. La fonction « Aide » peut être affichée à partir de la Boîte de dialogue « Imprimer ».



## PREVIEW

Grâce à la fonctionnalité PREVIEW (prévisualisation), il est toujours possible de modifier les paramètres de mise en page et/ou de format du document créé depuis le logiciel.

Toutes les modifications effectuées sont immédiatement appliquées sur l'écran de prévisualisation. Il est possible d'ajuster les paramètres sans risque de gâche d'encre et de papier.

## PRINTER DRIVER OPTIMIZATION MODULE FOR AUTOCAD

Printer Driver Optimization Module for AutoCAD est un logiciel permettant d'optimiser le contrôle de l'impression à partir du logiciel de CAO « AutoCAD » d'Autodesk Inc. avec un imagePROGRAF. Le nombre d'échec d'impression est réduit grâce à l'optimisation du contrôle d'AutoCAD en fonction de la quantité de mémoire et des images utilisées.

## PROFESSIONAL PRINT & LAYOUT

Professional Print & Layout est un logiciel qui permet d'établir un flux de travail ergonomique pour la création d'éléments. Il peut être utilisé comme un logiciel autonome, et aussi avec un logiciel d'édition d'image, tel que Digital Photo Professional ou Adobe Photoshop, pour imprimer en toute facilité des images développées ou corrigées dans le logiciel d'édition d'image.

Il est possible d'imprimer :

- des photos avec ou sans bordure ou en noir et blanc
- avec des profils ICC
- imprimer des images adaptées à l'éclairage d'un site d'exposition

Il peut être associé au logiciel de retouche photo de Canon Digital Photo Professional. Il simplifie et accélère l'impression des images HDR.


## DIRECT PRINT PLUS

Direct Print Plus est un logiciel de soumission très complet qui permet de prévisualiser, regrouper/amalgamer et imprimer une grande diversité de fichiers via un cliquer/ glisser sur son icône. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir les applications correspondantes.

Il est possible d'imprimer :


- Illustrations, document PDF
- images JPEG, TIFF
- Schémas HP-GL/2

La prévisualisation prévient des risques d'erreurs d'impression en récupérant les informations sur l'imprimante connectée. Les paramètres fréquemment utilisés sont mémorisables et réutilisables. Un journal des tâches est également disponible.



## PLUG-IN FOR PROFESSIONAL PRINT & LAYOUT

Layout Plug-In for Professional Print & Layout est un plug-in qui permet de créer une mise en page pour étirer une photo et l'adapter à un cadre. La mise en page est créée de façon à ce que les bords du cadre puissent couvrir l'image.



## POSTERARTIST LITE

PosterArtist Lite est une version simplifiée de PosterArtist.


Il permet de concevoir facilement des posters à l'aspect professionnel, même sans aucune compétence en Arts Graphiques. L'utilisation simple et aisée de la grande variété de plus de 1300 modèles et d'illustrations qu'il fournit vous permettra de produire une communication impactante et personnalisée.

Le logiciel comprend :

- 200 modèles à adapter
- Plus de 1 000 images et cliparts libres de droits
- Des fonds, des cadres, des graphiques textes



## FREE LAYOUT PLUS



Ce module permet de réaliser des amalgames, de mettre en page et d'imprimer plusieurs images à la fois à l'aide d'une prévisualisation. Vous optimiserez ainsi vos surfaces d'impression, gagnerez du temps sur la réalisation de vos travaux et réduirez votre gâche papier.

# PILOTE D'IMPRESSION



## MEDIA CONFIGURATION TOOL

Media Configuration Tool est un logiciel permettant de gérer les informations sur le papier de l'imprimante.

Il permet de :

- Ajouter de nouvelles informations sur le papier en téléchargeant le fichier d'informations sur Internet lorsque le papier pris en charge par l'imprimante est nouvellement ajouté.
- Modifier les préférences telles que l'ordre d'affichage et les noms pour les types de support utilisés sur le panneau de contrôle de l'imprimante et dans les boîtes de dialogue du pilote d'imprimante.
- Personnaliser les informations existantes sur le papier


Les meilleurs paramètres d'imprimante ont été regroupés dans un fichier d'informations pour chaque type de papier Canon disponible.



## DEVICE MANAGEMENT CONSOLE

Device Management Console est un logiciel permettant de vérifier l'état de plusieurs imprimantes connectées. En cas d'alerte ou d'erreur une notification par e-mail peut être envoyée.

Device Management Console peut également exécuter un étalonnage des couleurs sur une imprimante sélectionnée.




## EASY-PHOTOPRINT EDITOR

Easy-PhotoPrint Editor est une application qui permet d'imprimer facilement des photos. Créer, imprimer, personnaliser facilement des collages, des calendriers, et des posters en sélectionnant simplement des photos et des modèles.





# FORMATS PAPIERS



# GAMME TC

## imagePROGRAF TC-20

### LE PLUS

- ✓ Faible encombrement
- ✓ Faible consommation d'encre
- ✓ Polyvalence des supports d'impression
- ✓ **TC-20M : copie grand format facile sans utilisation d'un PC**
- ✓ Certification EPEAT Gold\*



### TC-20 \*\* / TC-20M \*\*

Format (pouces)	24"
Volumétrie moyenne	20 A1/mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi
Cartouche démarrage	70 ml
Alimentation des supports	Par le haut (rouleau & feuille)
2 <sup>ème</sup> bobine	Non
Taille des supports (rouleau)	203,2 - 610 mm
Taille des supports (feuille)	210 - 297 mm
Mémoire / Stockage	1 Go / ND
Consommation électrique	28 W maximum
Niveau de bruit (en fonctionnement)	42,5 dB (A)



Écran LCD couleur tactile de 3"



Compatible MAC & PC



Résolution 2400 x 1200 ppp



Socle imprimante / Bac de réception en option



EPEAT Gold\*



Bouteilles 70 ml



4 couleurs



Encre résistante à l'eau



Encres Pigmentées

## ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias Canon compatibles



Flasques 2 pouces



Longueur max 4 mètres



Épaisseur mini 0,08 mm



Épaisseur max 0,28 mm

## MÉDIAS



\*Certification enregistrée aux Etats-Unis: [www.epeat.net](http://www.epeat.net)

\*\* Produits distribués exclusivement par le réseau Canon Partner Channel

# GAMME TM

## imagePROGRAF TM-240 & TM-340

### LE PLUS

- ✓ Faible encombrement
- ✓ Imprimante silencieuse
- ✓ Chargement encre à la volée
- ✓ Faible consommation d'encre
- ✓ Certification EPEAT Gold\*



**TM-240**



**TM-340**

<b>Format (pouces)</b>	24"	36"
<b>Volumétrie moyenne</b>	20 A1/mois	20 m <sup>2</sup> /mois
<b>Connectivité(s)</b>	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
<b>Cartouche démarrage</b>	80ml pour MBK, 55ml x 4 pour N,C,M,J	
<b>Alimentation des supports</b>	Par le haut (rouleau & feuille)	
<b>2<sup>ème</sup> bobine</b>	Non	
<b>Taille des supports (rouleau)</b>	203,2 - 610 mm	203,2 - 917 mm
<b>Taille des supports (feuille)</b>	210 - 610 mm	210 - 917 mm
<b>Mémoire / Stockage</b>	2 Go / ND	
<b>Consommation électrique</b>	59 W maximum	65 W maximum
<b>Niveau de bruit (en fonction)</b>	42 dB (A)	



Écran LCD couleur de 11 cm



Compatible **MAC & PC**



Résolution **2400 x 1200 ppp**



Impression **bord à bord**



Socle imprimante en option (**TM-240**)



**EPEAT Gold\***

### ENCRES



Cartouches **55 ml**



**5** couleurs



Chargement encre **à la volée**



Encre **résistante à l'eau**



Encres **Pigmentées**

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias Canon compatibles



Mandrin **2 & 3 pouces**



Longueur max **18 mètres**



Épaisseur mini **0,07 mm**



Épaisseur max **0,8 mm**

### MÉDIAS



\*Certification enregistrée aux Etats-Unis: [www.epeat.net](http://www.epeat.net)

# GAMME TM

## imagePROGRAF TM-255 & TM-350/5

### LE PLUS

- ✓ Faible encombrement
- ✓ Imprimante silencieuse
- ✓ Chargement encre à la volée
- ✓ Impression bord à bord
- ✓ Certification EPEAT Gold\*



TM-255



TM-350/5

Format (pouces)	24"	36"
Volumétrie moyenne	100 A1/mois	100 m <sup>2</sup> /mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	130 ml pour MBK, 90 ml x 4 pour N,C,M,J	
Alimentation des supports	Par le haut (rouleau & feuille)	
2 <sup>ème</sup> bobine	Non	
Taille des supports (rouleau)	203,2 - 610 mm	203,2 - 917 mm
Taille des supports (feuille)	203,2 - 610 mm	203,2 - 917 mm
Mémoire / Stockage	128 – 500 Go	TM-350 : 128 Go - TM-355 : 128 Go / 500 Go
Consommation électrique	69 W maximum	
Niveau de bruit (en fonctionnement)	41 dB (A)	



Écran LCD couleur  
de 11 cm



Compatible  
MAC & PC



Résolution  
2400 x 1200 ppp



Impression  
bord à bord



EPEAT Gold\*



Cartouches  
130 / 300 ml



5  
couleurs



Chargement encre  
à la volée



Encre  
résistante à l'eau



Encres  
Pigmentées

## ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias  
Canon compatibles



Mandrin  
2 & 3 pouces



Longueur max  
18 mètres



Épaisseur mini  
0,07 mm



Épaisseur max  
0,8 mm

## MÉDIAS



\*Certification enregistrée aux Etats-Unis: [www.epeat.net](http://www.epeat.net)

# GAMMETX

## imagePROGRAF TX-3200 & TX-4200

### LE PLUS

- ✓ Idéales pour les plans techniques CAO et affiches
- ✓ Nouvelle encre magenta pour obtenir des rouges vifs et éclatants
- ✓ Qualité d'image professionnelle
- ✓ Chargement automatique des supports
- ✓ Vitesse d'impression de 3,3 ppm(A1)
- ✓ 2<sup>nd</sup>e bobine en option
- ✓ Encre pigmentaire résistante à l'eau
- ✓ Certification EPEAT Gold\*



TX-3200



TX-4200

<b>Format (pouces)</b>	36"	44"
<b>Volumétrie moyenne</b>	300 m <sup>2</sup> /mois	
<b>Connectivité(s)</b>	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
<b>Cartouche démarrage</b>	160 / 330 ml	
<b>Alimentation des supports</b>	Par l'avant (rouleau & feuille)	
<b>2<sup>ème</sup> bobine</b>	En option	
<b>Taille des supports (rouleau)</b>	152,4 – 917 mm	152,4 – 1 118 mm
<b>Taille des supports (feuille)</b>	152,4 – 917 mm	152,4 – 1 118 mm
<b>Mémoire / Stockage</b>	128 Go / 500 Go	
<b>Consommation électrique</b>	86 W maximum	87 W maximum
<b>Niveau de bruit (en fonctionnement)</b>	51 dB (A)	



Écran LCD couleur tactile de 3"



Compatible MAC & PC



Résolution 2400 x 1200 ppp



Impression bord à bord



EPEAT Gold\*



Cartouches 160 / 330 / 700 ml



5 couleurs



Chargement encre à la volée



Encre résistante à l'eau



Encres Pigmentées

### ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias Canon compatibles



Mandrin 2 & 3 pouces



Longueur max 18 mètres



Épaisseur mini 0,07 mm



Épaisseur max 0,8 mm

### MÉDIAS



\*Certification enregistrée aux Etats-Unis: [www.epeat.net](http://www.epeat.net)

# GAMME TZ

## imagePROGRAF TZ-32000

NEW

### LE PLUS

- ✓ Idéale pour les plans techniques CAO
- ✓ Impression haute vitesse: 4 ppm(A1) en continu
- ✓ Nouvelle encre magenta pour obtenir des rouges vifs et éclatants
- ✓ Qualité d'image professionnelle
- ✓ Bac de réception supérieur: jusqu'à 100 plans CAO et 10 affiches
- ✓ Encre pigmentaire résistante à l'eau
- ✓ 2<sup>ème</sup> bobine intégrée
- ✓ Certification EPEAT Gold\*



imagePROGRAF TZ-32000

Format (pouces)	36"
Volumétrie moyenne	300 à 500 m <sup>2</sup> /mois
Connectivité(s)	USB 3.0 / RJ45 / Wifi
Cartouche démarrage	160 / 330 ml
Alimentation des supports	Par l'avant (rouleau & feuille)
2 <sup>ème</sup> bobine	En standard
Taille des supports (rouleau)	203,2 - 917 mm
Taille des supports (feuille)	203,2 - 917 mm
Mémoire / Stockage	128 Go / 500 Go
Consommation électrique	111 W maximum
Niveau de bruit (en fonctionnement)	52 dB (A)



Écran LCD couleur tactile de 3"



Compatible MAC & PC



Résolution 2400 x 1200 ppp



Impression bord à bord



EPEAT Gold\*



Cartouches

330 / 700 ml



5

couleurs



Chargement encre à la volée



Encre résistante à l'eau



Encres Pigmentées

## ENGRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias Canon compatibles



Mandrin 2 & 3 pouces



Longueur max 18 mètres



Épaisseur mini 0,07 mm



Épaisseur max 0,8 mm

## MÉDIAS



\*Certification enregistrée aux Etats-Unis: [www.epeat.net](http://www.epeat.net)

# GAMME GP

## imagePROGRAF GP-200 & GP-300

### LE PLUS

- ✓ Impression sans PC
- ✓ Imprimante silencieuse
- ✓ Chargement encre à la volée
- ✓ Imprimante 6 couleurs
- ✓ 6<sup>ème</sup> couleur rose fluo
- ✓ Licence « Étalonnage PANTONE™ » pour la gamme de couleurs « PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE Coated »\*



GP-200



GP-300

Format (pouces)	24"	36"
Volumétrie moyenne	100 A1/mois	100 m <sup>2</sup> /mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	90 ml	
Alimentation des supports	Par l'avant (rouleau & feuille)	
2 <sup>ème</sup> bobine	Non	
Taille des supports (rouleau)	203,2 - 610 mm	203,2 - 917 mm
Taille des supports (feuille)	203,2 - 610 mm	203,2 - 917 mm
Mémoire / Stockage	2 Go / 500 Go	
Consommation électrique	71 W maximum	74 W maximum
Niveau de bruit (en fonctionnement)	49 dB (A)	



Écran LCD couleur tactile de 3"



Compatible MAC & PC



Résolution 2400 x 1200 ppp



Impression bord à bord



Socle imprimante en option pour les GP-200



Cartouches 130 / 300 ml



6 couleurs



Chargement encre à la volée



Encre résistante à l'eau



Encres Pigmentées

## ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias Canon compatibles



Mandrin 2 & 3 pouces



Longueur max 18 mètres



Épaisseur mini 0,07 mm



Épaisseur max 0,8 mm

## MÉDIAS



\*Le taux de couverture de la gamme de couleurs « PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE Coated » est de 85 % pour les modèles GP-300/200 lors de l'utilisation de Papier Photo Premium Satiné 2 avec le pilote d'imprimante imagePROGRAF défini sur [Poster/Photo (Fluorescent)] [High] (600 ppp)

# GAMME GP

## imagePROGRAF GP-2000 & GP-4000

### LE PLUS

- ✓ Impression sans PC
- ✓ Imprimante silencieuse
- ✓ Chargement encre à la volée
- ✓ Imprimante 11 couleurs
- ✓ 5 nouvelles couleurs, R, O, Vert, Violet et rose fluo
- ✓ Etalonnage pour la gamme de couleurs « PANTONE™ ET PASTELS & NEONS GUIDE Coated »\*\*



GP-2000



GP-4000

<b>Format (pouces)</b>	24"	44"
<b>Volumétrie moyenne</b>	300 A1/mois	300 m <sup>2</sup> /mois
<b>Connectivité(s)</b>	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
<b>Cartouche démarrage</b>	160 / 330 ml	330 ml
<b>Alimentation des supports</b>	Par l'avant (rouleau & feuille)	
<b>2<sup>ème</sup> bobine</b>	En option	
<b>Taille des supports (rouleau)</b>	152,4 - 610 mm	152,4 - 1 118 mm
<b>Taille des supports (feuille)</b>	152,4 - 610 mm	152,4 - 1 118 mm
<b>Mémoire / Stockage</b>	3 Go / 500 Go	
<b>Consommation électrique</b>	84 W maximum	99 W maximum
<b>Niveau de bruit (en fonctionnement)</b>	48 dB (A)	49 dB (A)



Écran LCD couleur tactile de 3"



Compatible MAC & PC



Résolution 2400 x 1200 ppp



Impression bord à bord



Socle imprimante en option pour GP-2000



Cartouches 160 / 330 / 700 ml



11 couleurs



Chargement encre à la volée



Encre résistante à l'eau



Encres Pigmentées

### ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias Canon compatibles



Mandrin 2 & 3 pouces



Longueur max 18 mètres



Épaisseur mini 0,07 mm



Épaisseur max 0,8 mm

### MÉDIAS



\* Le taux de couverture de la gamme de couleurs « PANTONE™ FORMULA GUIDE Solid Coated » est de 99% pour les modèles GP-4000/2000 lors de l'utilisation de Papier Photo Premium Satiné 2 avec le pilote d'imprimante imagePROGRAF défini sur [Poster/Photo (Fluorescent)] [maximum] (600 ppp).

# GAMME GP S

## imagePROGRAF GP-2600S & GP-4600S

### LE PLUS

- ✓ Nouvelles encres pigmentées Lucia PRO II / 7 couleurs \*
- ✓ Couleurs vives, attractives
- ✓ Précision des couleurs
- ✓ Couverture Pantone™ élevée
- ✓ Qualité d'image professionnelle
- ✓ Double bobine/ Enrouleur
- ✓ Ergonomie améliorée
- ✓ Résistance aux rayures, à l'abrasion et à la lumière
- ✓ Certification EPEAT Gold\*\*



GP-2600S



GP-4600S

<b>Format (pouces)</b>	24"	44"
<b>Volumétrie moyenne</b>	300 A1/mois	300 m <sup>2</sup> /mois
<b>Connectivité(s)</b>	USB 2.0 / RJ45 / WiFi	
<b>Cartouche démarrage</b>	160 ml pour PBK/Gris, 330 ml pour les autres	330 ml pour chaque couleur
<b>Alimentation des supports</b>	Chargement par le haut et sortie par l'avant (rouleau supérieur & feuille)	
<b>2<sup>ème</sup> bobine</b>	En option	
<b>Taille des supports (rouleau)</b>	152,4 – 610 mm	152,4 – 1118 mm
<b>Taille des supports (feuille)</b>	152,4 – 610 mm	152,4 – 1118 mm
<b>Mémoire / Stockage</b>	3 Go / 500 Go	
<b>Consommation électrique</b>	91 W maximum	94 W maximum
<b>Niveau de bruit (en fonctionnement)</b>	48 dB (A)	49 dB (A)



Écran LCD couleur tactile de 4,3 po



Compatible MAC & PC



Résolution 2400 × 1200 ppp



Impression bord à bord



EPEAT Gold\*\*



Cartouches 160 / 330 / 700 ml



7 couleurs



Chargement encre à la volée



Encre résistante à l'eau



Encres Pigmentées

### ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias Canon compatibles



Mandrin 2 & 3 pouces



Longueur max 18 mètres



Épaisseur mini 0,07 mm



Épaisseur max 0,8 mm

### MÉDIAS



\* Parmi les 7 encres, 5 d'entre elles sont des encres LUCIA PRO II. Les encres noir mat et orange sont des encres LUCIA PRO, les mêmes que celles utilisées par les imagePROGRAF GP-2000/4000.

\*\* Certification enregistrée aux Etats-Unis: [www.epeat.net](http://www.epeat.net)

# GAMME GP S

## imagePROGRAF GP-6600S

### LE PLUS

- ✓ Nouvelles encres pigmentées Lucia PRO II / 7 couleurs\*
- ✓ Couleurs vives, attractives
- ✓ Précision des couleurs
- ✓ Couverture Pantone™ élevée
- ✓ Qualité d'image professionnelle
- ✓ Double bobine/ Enrouleur
- ✓ Ergonomie améliorée
- ✓ Résistance aux rayures, à l'abrasion et à la lumière
- ✓ Certification EPEAT Gold\*\*



**GP-6600S**

<b>Format (pouces)</b>	60"
<b>Volumétrie moyenne</b>	300 m <sup>2</sup> /mois
<b>Connectivité(s)</b>	USB 2.0 / RJ45 / Wifi
<b>Cartouche démarrage</b>	330 ml de chaque couleur
<b>Alimentation des supports</b>	Chargement par le haut et sortie par l'avant (rouleau & feuille)
<b>2<sup>ème</sup> bobine</b>	En option
<b>Taille des supports (rouleau)</b>	152,4 – 1 524 mm
<b>Taille des supports (feuille)</b>	152,4 – 1 524 mm
<b>Mémoire / Stockage</b>	3 Go / 500 Go
<b>Consommation électrique</b>	94 W maximum
<b>Niveau de bruit (en fonctionnement)</b>	49 dB (A)



Écran LCD couleur tactile de 4,3 po



Compatible MAC & PC



Résolution 2400 x 1200 ppp



Impression bord à bord



EPEAT Gold\*\*



Cartouches 160 / 330 / 700 ml



7 couleurs



Chargement encre à la volée



Encre résistante à l'eau



Encres Pigmentées

### ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias Canon compatibles



Mandrin 2 & 3 pouces



Longueur max 18 mètres



Épaisseur mini 0,07 mm



Épaisseur max 0,8 mm

### MÉDIAS



\*Parmi les 7 encres, 5 d'entre elles sont des encres LUCIA PRO II. Les encres noir mat et orange sont des encres LUCIA PRO, les mêmes que celles utilisées par les imagePROGRAF GP-2000/4000.

\*\* Certification enregistrée aux Etats-Unis: [www.epeat.net](http://www.epeat.net)

# GAMME PRO

## imagePROGRAF PRO-2600 & PRO-4600

### LE PLUS

- ✓ Nouvelles encres pigmentées LUCIA PRO II / 12 couleurs \*
- ✓ Gamut étendu des noirs
- ✓ Qualité haut de gamme photos et œuvre d'art
- ✓ Double bobine / Enrouleur
- ✓ Ergonomie améliorée
- ✓ Résistance aux rayures, à l'abrasion et à la lumière
- ✓ Dégradé de couleurs parfait
- ✓ Certification EPEAT Gold\*\*



PRO-2600



PRO-4600

Format (pouces)	24"	44"
Volumétrie moyenne	300 A1/mois	300 m <sup>2</sup> /mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / WiFi	
Cartouche démarrage	160 ml pour chaque couleur	
Alimentation des supports	Chargement par le haut et sortie par l'avant (rouleau supérieur & feuille)	
2 <sup>ème</sup> bobine	En option	
Taille des supports (rouleau)	152,4 - 610 mm	152,4 - 1 118 mm
Taille des supports (feuille)	152,4 - 610 mm	152,4 - 1 118 mm
Mémoire / Stockage	3 Go / 500 Go	
Consommation électrique	85 W maximum	
Niveau de bruit (en fonctionnement)	46 dB (A)	48 dB (A)



Écran LCD couleur tactile de 4,3 po



Compatible MAC & PC



Résolution 2400 × 1200 ppp



Impression bord à bord



EPEAT Gold\*\*



Cartouches 160 / 330 / 700 ml



12 couleurs



Chargement encre à la volée



Encre résistante à l'eau



Encres Pigmentées

### ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias Canon compatibles



Mandrin 2 & 3 pouces



Longueur max 18 mètres



Épaisseur mini 0,07 mm



Épaisseur max 0,8 mm

### MÉDIAS



\*Parmi les 12 encres, 11 d'entre elles sont des encres LUCIA PRO II. L'encre noir mat est une encre LUCIA PRO, la même que celle utilisée par les imagePROGRAF GP-2000/4000.

\*\* Certification enregistrée aux Etats-Unis: [www.epeat.net](http://www.epeat.net)

# GAMME PRO

## imagePROGRAF PRO-6600

### LE PLUS

- ✓ Nouvelles encres pigmentées LUCIA PRO II / 12 couleurs \*
- ✓ Gamut étendu des noirs
- ✓ Qualité haut de gamme photos et œuvre d'art
- ✓ Double bobine / Enrouleur
- ✓ Ergonomie améliorée
- ✓ Dégradé de couleurs parfait
- ✓ Certification EPEAT Gold\*\*



**PRO-6600**

<b>Format (pouces)</b>	60"
<b>Volumétrie moyenne</b>	300 m <sup>2</sup> /mois ok
<b>Connectivité(s)</b>	USB 2.0 / RJ45 / WiFi
<b>Cartouche démarrage</b>	330 ml pour chaque couleur
<b>Alimentation des supports</b>	Chargement par le haut et sortie par l'avant (rouleau supérieur & feuille)
<b>2<sup>ème</sup> bobine</b>	En option
<b>Taille des supports (rouleau)</b>	152,4 - 1 524 mm
<b>Taille des supports (feuille)</b>	152,4 - 1 524 mm
<b>Mémoire / Stockage</b>	3 Go / 500 Go
<b>Consommation électrique</b>	85 W maximum
<b>Niveau de bruit (en fonctionnement)</b>	48 dB (A)



Écran LCD couleur tactile de 4,3 po



Compatible MAC & PC



Résolution 2400 × 1200 ppp



Impression bord à bord



EPEAT Gold\*\*



Cartouches 160 / 330 / 700 ml



12 couleurs



Chargement encre à la volée



Encre résistante à l'eau



Encres Pigmentées

### ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias Canon compatibles



Mandrin 2 & 3 pouces



Longueur max 18 mètres



Épaisseur mini 0,07 mm



Épaisseur max 0,8 mm

### MÉDIAS



\*Parmi les 12 encres, 11 d'entre elles sont des encres LUCIA PRO II. L'encre noire mat est une encre LUCIA PRO, la même que celle utilisée par les imagePROGRAF GP-2000/4000.

\*\* Certification enregistrée aux Etats-Unis: [www.epeat.net](http://www.epeat.net)

# SCANNER

## MFPLm24 & Lm36

Transformez votre imprimante grand format en un véritable multifonction 24 ou 36 po.



**Lm24**



**Lm36**

<b>Largeur de numérisation max</b>	24 po – 609,6 mm	36 po – 914,4 mm
<b>Largeur de numérisation min</b>	6,2 po – 157,4 mm	6 po – 152,4 mm
<b>Longueur de numérisation max</b>	109 po – 2768 mm	109 po – 2768 mm
<b>Vitesse de numérisation</b>	1 pps en couleur – 3 pps en noir & blanc (300 ppp)	
<b>Résolution</b>	300 à 600 ppp	
<b>Interface</b>	Écran tactile 3 pouces	
<b>Destinations</b>	Clé USB – PC – Copie - Cloud est (logiciel Direct Print & Share)	
<b>Formats de sortie</b>	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF G4, M-PDF	
<b>Consommation électrique</b>	17,5 W (0,6W en veille)	
<b>Niveau de bruit (en fonction)</b>	50,6 dB	

# SCANNER

## MFP Z36

Transformez votre imprimante grand format en un véritable multifonction 36 pouces au design intégré & facile à utiliser !



**Z36**

<b>Largeur de numérisation max</b>	36 po – 914,4 mm
<b>Largeur de numérisation min</b>	6 po – 150 mm
<b>Longueur de numérisation max</b>	8 m (JPG/PDF) 15,2 m (TIFF)
<b>Vitesse de numérisation</b>	3 pps en couleur (24 bits – 200 ppp) – 13 pps en noir & blanc ( 8 bits - 200 ppp)
<b>Résolution</b>	1 200 ppp
<b>Interface</b>	Écran tactile 15,6 pouces
<b>Destinations</b>	Clé USB – PC – Copie - Cloud est (logiciel Direct Print & Share)
<b>Formats de sortie</b>	TIFF, JPG, PDF



# PLIEUSES

## ESTEFOLF 3001



### Estefold 3001

Plieuse on-line combinant une technologie de pointe avec une excellente ergonomie, le tout dans un design élégant.

Outre sa construction simple et robuste, elle séduit également par son faible encombrement.

<b>Type</b>	Plieuse électrique en ligne
<b>Pliage longitudinal</b>	Automatique
<b>Pliage transversal</b>	Manuel
<b>Largeur acceptée</b>	297 à 930 mm
<b>Grammage</b>	60 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Compatibilité</b>	TX 3100, TX 4100, TZ 30000



# E-SERVICE & TOTAL SERVICE CARE

## PLUS QU'UNE MAINTENANCE, UNE NOUVELLE RELATION CLIENT !

Ces deux approches commerciales permettent d'offrir à vos clients un service global sur la maintenance de leur imprimante grand format. Ces offres commerciales sont basées sur les applications de vos clients et nous permettent de mieux répondre à leurs attentes.

Ces deux solutions reposent sur :

- un contrat à durée déterminée
- une solution SAAS

### COUVERTURE DU CONTRAT

	Maintenance
	Prestations préventives
	Encres
	Tête d'impression
	Cartouche maintenance



## TOTAL SERVICE CARE - TSC

Une offre de service « Pay as you Print », basée sur les applications de vos clients.

Il est facturé au m<sup>2</sup> en fonction de la typologie des documents imprimés.



Compteur A



Compteur B



Compteur C/D



Compteur E

## E-SERVICE

Une offre de service basée sur la consommation d'encre de votre client pour la réalisation de ses impressions. Il sera facturé au ml en fonction de sa consommation mensuelle.

Un service unique sur le marché, basé sur la consommation d'encre réelle. Cette approche apporte de la tranquillité à vos clients.

## BÉNÉFICES POUR VOS CLIENTS

- Réapprovisionnement automatique des cartouches
- Service et assistance exclusifs (cartouches de maintenance et têtes)
- Gain de temps

- Gestion du parc plus lisible et complète
- Consommation d'encre prévisible
- Imprimantes rationalisées et rentabilisées

- Aucune avance de fonds
- Paiement à l'impression
- Trésorerie lissée



# FIGHE MÉTIER

## ÉCOLES, HOTELS, TOURISME, FORMATIONS, HÔPITAUX, TPE, MAGASINS, SALLE DE SPORT, ASSOCIATIONS

### LES FORMATS

- Du format A3+ à la banderole
- Format max. de 61cm (TA-20) ou 91,4cm (TA-30) de largeur...
- Jusqu'à 18m de longueur !

### MATÉRIELS

- TC-20
- TM-240
- TM-340

### LES APPLICATIONS

Microsoft Word, Excel, Powerpoint (plug in office).  
Grâce au plug-in d'impression pour Office de Canon, vous pouvez produire facilement des impressions grand format de tous vos fichiers Word, Excel et PowerPoint. Il ne vous reste plus qu'à imaginer puis à imprimer en version grand format !

### PosterArtist

Le logiciel PosterArtist de Canon vous permet de concevoir et d'imprimer des affiches de qualité professionnelle en seulement quatre étapes. Avec plus de 1 300 modèles, photos et cliparts, la création d'affiches et de pancartes n'a jamais été aussi facile.

### DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !



Supports de cours,  
Plannings, Affiches,  
Promotion, Calendriers



Impression décorative,  
Cadre Photo

Décoration,  
Mise en scène vitrine



Journée Porte Ouverte,  
Kakémonos, Présentation  
Produits

### LES AVANTAGES

- ✓ Encombrement minimal
- ✓ Très silencieuse
- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Encres résistantes aux UV



## ARCHITECTES, BUREAUX D'ÉTUDES (INDUSTRIES ET BTP), MAIRIES

### LES FORMATS

- Du format 24" au 44"

### MATÉRIELS

- TX
- TM
- TZ
- Possibilité de multifonction


### LES APPLICATIONS

Grâce au pilote d'impression Canon pour Mac et PC, vous imprimerez facilement tous vos plans filaires ou cartographiques quel que soit l'environnement informatique et les applications utilisées. Le pilote Canon traite l'image à la source de manière très performante, ce qui nécessite peu de mémoire vive (RAM) et cela même sans l'option Postscript pour un résultat garanti.


L'option scanner transforme votre traceur en véritable multifonction grand format couleur. Il n'a jamais été aussi simple de diffuser un plan annoté en le numérisant en PDF sur clef USB, ou de le reproduire en plusieurs exemplaires en quelques clics !

### DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !


Impressions de plans depuis  
AutoCAD, ArchiCAD, CATIA...



Planches concours



Plannings



### LES AVANTAGES

- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Silencieux
- ✓ Encombrement minimal
- ✓ Encres résistantes aux UV
- ✓ Scanner couleur en option



# FIGHE MÉTIER

## PRESTATAIRES DE REPROGRAPHIE, IMPRIMEURS, CENTRES REPRO D'ENTREPRISES OU D'ADMINISTRATIONS, ÉVÉNEMENTIEL

### LES FORMATS

- Du format A2 au kakémono (60" de largeur de laize)

### MATÉRIELS

- TX avec possibilité de multifonction
- GP S jusqu'à 60"
- GP

### LES APPLICATIONS

La gamme imagePROGRAF vous ouvre les portes de la créativité. Grâce à nos matériels et solutions, vous pourrez réaliser tous les travaux que vous souhaitez : affiches, bons à tirer, plans, signalétique, kakémons, tirages photo grand format.

### PosterArtist

Le logiciel PosterArtist de Canon permet de concevoir et d'imprimer des affiches de qualité professionnelle en seulement quatre étapes.

Avec plus de 1 300 modèles, et l'accès à une large sélection de photos et cliparts, la création d'affiches et de pancartes n'a jamais été aussi facile.

### DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !



Kakémons

Signalétique



Tirages photos grand format



### LES AVANTAGES

- ✓ Retour sur investissement rapide
- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Technologie propre et simple à mettre en œuvre
- ✓ Encombrement minimal
- ✓ Large gamme de médias
- ✓ Encres résistantes aux UV

## GRANDS COMPTES ET FLOTTES

### LES FORMATS

- Du A2 au 60"
- Longueur max 18 m
- Réception pliée en option

### LES APPLICATIONS

Toute entreprise de taille importante peut être amenée à utiliser une imprimante grand format. Les services marketing, communication ou recherche et développement pourront ainsi imprimer en interne : plans, plannings, affiches, communications...

### L'ENVIRONNEMENT

Les entreprises de taille importantes doivent répondre à des contraintes environnementales fortes. Les matériels et services apportés par Canon s'inscrivent dans une démarche d'économie d'énergie, de réduction des impacts environnementaux, de récupération et valorisation des consommables.



### MATÉRIELS

- TM, TX, TZ
- GP, GP S, PRO

### LA GESTION DE FLOTTE

La mise en place d'imprimantes grand format en libre-service nécessite d'apporter une maîtrise de leur utilisation, des coûts associés et de la gestion des consommables.

La gamme imagePROGRAF est compatible avec les solutions de gestion centralisée (IWMC, e-Service) et de contrôle d'accès (UNIFLOW). Ainsi, au même titre que d'autres systèmes d'impression, les imprimantes grand format sont pilotées et sécurisées.

### LES AVANTAGES

- ✓ Sécurité
- ✓ Gestion centralisée
- ✓ Retour sur investissement



## GRANDE DISTRIBUTION, GRANDS MAGASINS, COMMERCE DE DÉTAIL

### LES FORMATS

- Tous formats
- De l'étiquette au kakémono, en passant par l'affiche et la bannière

### MATÉRIELS

- TM / TX
- GP
- GP S

### LES APPLICATIONS

Grâce aux imprimantes grand format, la production de vos PLV, communication visuelle promotionnelle et signalétique n'a jamais été aussi facile. Il est possible de réaliser : affiches intérieures et extérieures, adhésif, bâches, roll-up, signalisation au sol...



Le logiciel Posterizer de Canon permet de créer des modèles d'affiche, de les lier à des bases de données pour les personnaliser, en automatique ou manuel, avec l'assurance de respecter la charte du magasin et les mentions légales.




Le logiciel PosViewer de PLV dynamique de Canon offre au magasin une communication visuelle sur écrans. Autonome, il interagit avec Posterizer et récupère les visuels pour en permettre la diffusion sur écran.

### DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !



Communication visuelle promotionnelle



Signalétique du point de vente



### LES AVANTAGES

- ✓ Ergonomie
- ✓ Productivité
- ✓ Rentabilité
- ✓ Automatisation
- ✓ Multimédia

# CONSOMMABLES

## LES ENCRES

Contenance	Références	TC 20	TM 240 340	TM 255 350 355	TX 3200 4200	TZ 32000	GP 200 300	GP 2000 4000	*GP 2600S 4600S 6600S	**PRO 2600 4600 6600
55 ml	PFI-030		✓							
	PFI-031		✓							
70 ml	PFI-050	✓								
130 ml	PFI-120			✓			✓			
	PFI-121			✓						
160 ml	PFI-110				✓					
	PFI-111				✓					
	PFI-1100									
	PFI-2100							✓	✓	✓
	PFI-3100								✓	✓
300 ml	PFI-320			✓			✓			
	PFI-321			✓						
330 ml	PFI-310				✓					
	PFI-311				✓					
	PFI-340					✓				
	PFI-341					✓				
	PFI-1300									
	PFI-2300							✓	✓	✓
	PFI-3300								✓	✓
700 ml	PFI-710				✓					
	PFI-711				✓					
	PFI-740					✓				
	PFI-741					✓				
	PFI-1700									
	PFI-2700							✓	✓	✓
	PFI-3700								✓	✓



Référence magenta



55 ml



70 ml



130 ml



160 ml



300 ml



330 ml




700 ml

- \* Parmi les 7 encres utilisées pour les imagePROGRAF GP-S, 5 d'entre elles sont des encres LUCIA PRO II. Les encres noir mat et orange sont des encres LUCIA PRO, les mêmes que celles utilisées par les imagePROGRAF GP-2000/4000
- \*\* Parmi les 12 encres, 11 d'entre elles sont des encres LUCIA PRO II. L'encre noir mat est une encre LUCIA PRO, la même que celle utilisée par les imagePROGRAF GP-2000/4000.

# CONSOMMABLES

## LES TÊTES D'IMPRESSION & CARTOUCHES DE MAINTENANCE



	Tête d'impression				Cartouche de maintenance		
	PF-06	PF-07	PF-08	PF-10	MC-30	MC-31	MC-32
TC 20, 20M			✓				✓
TM 255, 350, 355	✓					✓	
TM 240, 340	✓					✓	
TX 3200, 4200	✓				✓		
TZ 32000	✓				✓		
GP 200, 300		✓				✓	
GP 2000, 4000				✓	✓		
GP 2600S, 4600S, 6600S				✓	✓		
PRO 2600, 4600, 6600				✓	✓		

## LES CUTTERS



	CT-07	CT-08
TM 255, 350, 355		✓
TM 240, 340		✓
TX 3200, 4200	✓	
GP 200, 300		✓
GP 2000, 4000	✓	
GP 2600S, 4600S, 6600S	✓	
PRO 2600, 4600, 6600	✓	

# CONSOMMABLES

## LES MANDRINS



	RH2-28	RH2-29	RH2-34	RH2-35	RH-2 46	RH2-66
TM 240	✓					
TM 340				✓		
TM 255	✓					
TM 350 / 355				✓		
TX 3200			✓			
TX 4200					✓	
TZ 32000			✓			
GP 200	✓					
GP 300				✓		
GP 2000		✓				
GP 4000					✓	
GP 2600S PRO 2600		✓				
GP 4600S PRO 4600					✓	
GP 6600S PRO 6600						✓

## Calibrage

Remet l'imprimante dans ses conditions d'origine pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible. Permet au moteur d'impression de compenser automatiquement les points d'altération de certains composants.

## CAO

La Conception Assistée par Ordinateur rassemble les logiciels et outils permettant de réaliser une modélisation géométrique d'objets, dans le but concevoir et tester virtuellement des produits avant de les fabriquer.

## dB

Dixième partie du bel (dB). Unité servant en acoustique à définir une échelle d'intensité sonore. Il en existe 2 types : dB(A) et dB(B).

## e-Service

Le e-Service est un service d'impression géré qui élimine les coûts cachés et optimise la productivité grâce au support et à la gestion des consommables.

## ESP

L'Easy Service Plan est un pack de services qui offre une couverture totale, en incluant l'installation, les pièces et la main-d'œuvre, sans aucun frais supplémentaire.

## HDR

L'imagerie à grande gamme dynamique (High Dynamic Range) est une technologie offrant une meilleure qualité d'image. Elle permet d'afficher une grande gamme de luminosité et de contraste, ainsi qu'une colorimétrie étendue dans les images.

## ICC

Un profil ICC (International Color Consortium) est un fichier numérique décrivant la manière dont un périphérique informatique restitue les couleurs. Il permet aux professionnels de la PAO de contrôler les couleurs tout au long de la chaîne graphique.

## PAO

Publication Assistée par Ordinateur. Remplace les anciens moyens d'édition et de fabrication des documents.

## Plug-in

Module d'extension. Outil permettant d'ajouter des fonctions supplémentaires à un logiciel principal.

## POS

Point of Sales. Désigne le point de vente. L'affichage POS concerne les offres d'affichage dynamique et de communication en point de vente.

## PPP

Point par Pouce. Il s'agit de la résolution admise pour les impressions d'images.

## ROI

Return on Investment. Acronyme signifiant retour sur investissement.

## TSC


Total Service Care est une offre de service « Pay as you Print », basée sur les applications des clients. Il s'agit d'un système de paiement à l'impression, avec facturation au m<sup>2</sup> et automatisation de la commande d'encre.

## LE GROSSISTE À VALEUR AJOUTÉE SPÉCIALISTE DE LA MARQUE CANON



### 1er grossiste français et Afrique Francophone

Carol Buro se positionne comme "Le Grossiste Officiel à Valeur Ajoutée" pour les marques CANON et RISO en France et en Afrique Francophone.



### Stock disponible

Carol Buro dispose du plus gros stock en France de matériels (imprimantes, multifonctions, copieurs, scanners, traceurs), pièces détachées et consommables de la marque Canon.




### Prestations de Services

Carol Buro propose à ses partenaires un service de livraison, d'installation et de maintenance pour tous les produits Canon. Ce service à valeur ajoutée est disponible sur toute la France.



### Livré directement chez mon client en marque blanche

Carol Buro propose pour les matériels et consommables Canon un service de livraison nationale directement chez les clients de nos partenaires.



### Je trouve et commande en trois clics

Chaque partenaire bénéficie de l'accès à l'ensemble des produits, consommables et services autour de la marque Canon ainsi qu'aux manuels de ventes, documentations et manuels techniques.

## NOUS CONTACTER



Ivan et Maximilien  
Spécialistes avant-vente Canon



63 rue Emile Deschanel | 92400 Courbevoie



[contact@carolburo.com](mailto:contact@carolburo.com)



+33 1.43.34.80.90



Accédez au  
configurateur  
produits

Grâce à cet outil, explorez, générez les configurations et répondez aux besoins spécifiques de vos clients !

## SUPPORT CANON FRANCE

Démonstration produits | Exemples d'impression  
Formations produits & solutions



Sylvain LEFEVRE | Canon Partner Channel



[sylvain\\_lefevre@cf.canon.fr](mailto:sylvain_lefevre@cf.canon.fr)

Découvrez la  
plateforme  
**FOCUS**



Une plateforme de vidéos tutoriels pour vous assister vous et vos clients en avant-vente comme en après-vente.