



SYNTHÈSE GRAND FORMAT

4 Informations générales

Retrouvez toutes les informations générales : dates de lancement, d'arrêt, nomenclature, montée en gamme, volumétries d'impression et argumentaire pour faire la différence.

imagePROGRAF TC + 21

22 + imagePROGRAF TM 240, 340

imagePROGRAF TM-250/5, TM-350/5 + 23

25 + imagePROGRAF TX

imagePROGRAF TZ + 26

27 + imagePROGRAF GP

imagePROGRAF GP S + 29

31 + imagePROGRAF PRO

SCANNERS & PLIEUSES + 33

37 + SERVICES

38 Fiches métiers

À qui s'adresse l'offre grand format.

Consommables + 44

47 Glossaire

Ici, tous les termes et acronymes importants pour vous aider à comprendre l'environnement Canon.

Vos contacts + 48

Vos contacts commerciaux et techniques.

GAMME GRAND FORMAT

A1

24"
610 mm

A0

36"
914 mm

B0

44"
1 110 mm

B0+

60"
1 540 mm

Série
TC
4 couleurs



imagePROGRAF
TC-21/TC-21M

Série
TM
5 couleurs



imagePROGRAF
TM-240/250/255



imagePROGRAF
TM-340/350/355

NEW

Série
TX
5 couleurs




imagePROGRAF
TX-3200



imagePROGRAF
TX-4200

NEW

Série
TZ
5 couleurs



imagePROGRAF
TZ-32000

Série
GP
6 couleurs



ImagePROGRAF
GP-200



imagePROGRAF
GP-300

Série
GP
11 couleurs



imagePROGRAF
GP-2000



imagePROGRAF
GP-4000

Série
GP S
7 couleurs



imagePROGRAF
GP-2600S



imagePROGRAF
GP-4600S



imagePROGRAF
GP-6600S

Série
PRO
12 couleurs



imagePROGRAF
PRO-2600



imagePROGRAF
PRO-4600




imagePROGRAF
PRO-6600


NOMENCLATURE

Vous trouverez ci-dessous la convention de nommage des produits imagePROGRAF pour les gammes **TC** - **TM** - **TX** - **TZ** - **GP** - **GP S** - **PRO** :


Série TC :




Série TM & TX :




Série TZ :



Série GP-S :



Série PRO :



(*) Produits distribués exclusivement par le réseau Canon Partner Channel

APPLICATIONS DES imagePROGRAF

		24 pouces	36 pouces	44 pouces	60 pouces
 PHOTOGRAPHIES & BEAUX-ART ARTS GRAPHIQUES	12 COULEURS	PRO-2600 		PRO-4600 	PRO-6600 
	11 COULEURS	GP-2000 		GP-4000 	
	7 COULEURS	GP-2600S 		GP-4600S 	GP-6600S 
 POSTER HAUT DE GAMME	6 COULEURS	GP-200 	GP-300 		
 CAO/SIG plans techniques	5 COULEURS Très haut Volume De 300 à 500 m ² par mois		TZ-32000 		
	Haut Volume De 100 à 300 m ² par mois		TX-3200 	TX-4200 	
	Moyen Volume Jusqu'à 100 m ² par mois Jusqu'à 20 m ² par mois	TM-250/255 	TM-350/355 		
 AFFICHE / PLV		TM-240 	TM-340 		
	4 COULEURS	TC-21/ TC-21 M* 			

GAMMES & AVANTAGES

DOCUMENT TECHNIQUE

	Volume moyen	Laize	Couleurs	Encre
TC Petit volume	20 m ² / mois	24 pouces	4	Encre pigmentées
TM Petit volume	20 m ² / mois	24 & 36 pouces	5	
TM Moyen volume	100 m ² / mois	24 & 36 pouces	5	
 TX Haut volume	100 à 300 m ² / mois	36 & 44 pouces	5	
 TZ Très haut volume	300 à 500 m ² / mois	36 pouces	5	
GP Production	100 m ² / mois	24 & 36 pouces	6	
GP Haute qualité	300 m ² / mois	24 & 44 pouces	11	
GP S Haute qualité	300 m ² / mois	24, 44 & 60 pouces	7*	 
PRO Très haute qualité/photo	100 à 300 m ² / mois	24, 44 & 60 pouces	12**	 

* 5 des 7 couleurs d'encre pigmentée des GP-6600S/4400S/2600S sont nouvellement développées. Les encres noir mat et Orange sont les mêmes que celles utilisées par les GP-4000/2000 sont utilisées.

** 11 des 12 couleurs d'encre pigmentée des PRO-6600/4600/2600 ont été nouvellement développées. L'encre noir mat est la même que celle utilisée par les GP-4000/2000.



Cartouche	Vitesse	2 ^{ème} bobine	Scanner	Avantages
70 ml	1 min 03 A1 plan papier ordinaire mode standard 2 min 08 affiche papier ordinaire mode standard	Non	Scanner A4	▪ Encombrement réduit ▪ Polyvalence formats d'impression ▪ Conso électrique réduite
55 ml	21 sec A1 plan paysage papier ordinaire mode rapide 85 sec A0 poster papier ordinaire standard	Non	Oui Lm24/Lm36	▪ Silencieuse ▪ Encombrement réduit ▪ Encre pigmentée ▪ Impression bord à bord
130 / 300 ml	17 sec A1 plan paysage papier ordinaire mode éco rapide 78 sec A0 poster papier ordinaire standard	Non	Scanner Z36 et Lm24/Lm36	▪ Silencieuse ▪ Encre à la volée ▪ Encre pigmentée ▪ Impression bord à bord
160 / 330 / 700 ml	17 sec A1 plan paysage papier couché mode rapide 78 sec A0 poster papier couché standard	En option	Scanner Z36	▪ Chargement papier auto ▪ 2^{ème} bobine en option ▪ Encre pigmentée
330 / 700 ml	1,06 min A0 papier non couché mode standard	En standard	Scanner Z36	▪ Nouveau design intégré ▪ Accès frontal aux tâches ▪ Stacker intégré ▪ Encre pigmentée
130 / 300 ml	21 sec A1 plan paysage papier couché mode rapide 78 sec A0 poster papier couché standard	Non	Non	▪ Encre à la volée ▪ Encre pigmentée ▪ Rose fluo ▪ Impression bord à bord
160 / 330 / 700 ml	35 sec A1 papier couché ou ordinaire mode standard 2,49 min A0 papier couché ou ordinaire mode standard	En option	Non	▪ Encre à la volée ▪ Impression bord à bord ▪ Rose fluo ▪ Couleurs directes
160 / 330 / 700 ml	2,24 mn A0 papier couché en mode standard 4,44 mn A0 papier photo glacé en mode standard	En option	Non	▪ Couleurs vives, attractives ▪ Qualité d'image professionnelle ▪ Ergonomie améliorée ▪ Double bobine
160 / 330 / 700 ml	2,49 mn A0 papier ordinaire ou papier couché en mode standard 5,35 mn A0 papier photo glacé en mode standard	En option	Non	▪ Gamut étendu des noirs ▪ Qualité haut de gamme photos et beaux-arts ▪ Ergonomie améliorée ▪ Double bobine

DATES DE LANCEMENT

GAMME ACTUELLE	DATE DE LANCEMENT	PRODUIT REMPLACÉ
imagePROGRAF TM-250	Octobre 2025	Nouveau produit
imagePROGRAF TC-21	Avril 2025	imagePROGRAF TC-20
imagePROGRAF TC-21M	Avril 2025	imagePROGRAF TC-20M
imagePROGRAF TX-3200	Octobre 2024	imagePROGRAF TX-3100
imagePROGRAF TX-4200	Octobre 2024	imagePROGRAF TX-4100
imagePROGRAF TZ-32000	Octobre 2024	imagePROGRAF TZ-30000
imagePROGRAF GP-2600S	Février 2024	Nouveau produit
imagePROGRAF GP-4600S	Février 2024	imagePROGRAF PRO-4100S
imagePROGRAF GP-6600S	Février 2024	imagePROGRAF PRO-6100S
imagePROGRAF PRO-2600	Février 2024	imagePROGRAF PRO-2100
imagePROGRAF PRO-4600	Février 2024	imagePROGRAF PRO-4100
imagePROGRAF PRO-6600	Février 2024	imagePROGRAF PRO-6100
imagePROGRAF TM-240	Octobre 2023	imagePROGRAF TA-20
imagePROGRAF TM-340	Octobre 2023	imagePROGRAF TA-30
imagePROGRAF TM-255/350/355	Octobre 2023	imagePROGRAF TM-200/205/300/305
imagePROGRAF TC-20	Janvier 2023	Nouveau produit
imagePROGRAF TC-20M	Avril 2023	Nouveau produit
imagePROGRAF TX-3100	Mars 2021	imagePROGRAF TX-3000
imagePROGRAF TX-4100	Mars 2021	imagePROGRAF TX-4000
imagePROGRAF TZ-30000	Avril 2021	Nouveau produit
imagePROGRAF GP-200	Septembre 2021	Nouveau produit
imagePROGRAF GP-300	Septembre 2021	Nouveau produit
imagePROGRAF GP-2000	Septembre 2021	Nouveau produit
imagePROGRAF GP-4000	Septembre 2021	Nouveau produit

VOLUMÉTRIES D'IMPRESSION

VOLUMÉTRIES D'IMPRESSION

GAMME ACTUELLE	VOL. MENS. MOYEN CONSEILLÉ*
imagePROGRAF TC-21/21M	20 A1
imagePROGRAF TM-240	20 A1
imagePROGRAF TM-340	20 m ²
imagePROGRAF TM-250/255	100 A1
imagePROGRAF TM-350/355	100 m ²
imagePROGRAF TX-3200	300 m ²
imagePROGRAF TX-4200	300 m ²
imagePROGRAF TZ-32000	300 à 500 m ²
imagePROGRAF GP-200	100 A1
imagePROGRAF GP-300	100 m ²
imagePROGRAF GP-2000	300 A1
imagePROGRAF GP-4000	300 m ²
imagePROGRAF GP-2600S	300 A1
imagePROGRAF GP-4600S	300 m ²
imagePROGRAF GP-6600S	300 m ²
imagePROGRAF PRO-2600	300 A1
imagePROGRAF PRO-4600	300 m ²
imagePROGRAF PRO-6600	300 m ²

MARCHÉS CLIENTS

La large gamme d'imprimantes grand format répond à de nombreux besoins clients et permet d'adresser de multiples cibles :

MARCHÉS VERTICAUX



- Architectes
- Bureaux d'étude
- Industrie, BTP



- Imprimeurs
- Reprographes
- CRD



- Hypermarchés
- Magasins
- Boutiques



- Photographes
- Reproduction d'art




- Mairie
- Services voirie
- TPE



- Hôpitaux
- Cliniques




- Ecoles
- Universités
- Associations



- Hôtels
- Tourisme
- Évènementiel

APPLICATIONS D'ENTREPRISE

- ✓ Plans industriels ou bâtiment (Autocad/Archicad/Catia)
- ✓ Planches de concours
- ✓ Plannings, présentations (via suite Office)
- ✓ Cartographies, vues d'avion, satellites
- ✓ Affiches publicitaires, de promotion (POS)
- ✓ Photos, reproductions d'œuvres d'art
- ✓ Kakémonos, habillages de vitrines, bâches



AVANTAGES UNIQUES



GAIN DE PRODUCTIVITÉ ET ROI

La gamme imagePROGRAF a été conçue pour faire gagner du temps à ses utilisateurs à chaque étape d'impression : le paramétrage simplifié, la détection du papier (type, format), son chargement automatique (gamme TX, TZ, GP S, PRO).

Le changement des encres à la volée, comme celui de la 2^{ème} bobine, sont possibles pendant l'impression (gamme TZ).




CALIBRAGE AUTOMATIQUE

L'ensemble d'un parc imagePROGRAF peut être calibré à l'identique, permettant d'obtenir une qualité couleur quasi similaire sur tous les périphériques installés. La répartition de la production devient possible en préservant la qualité de l'impression réalisée. Vous réduirez également la gâche de médias.



ENCRE PIGMENTÉE

Les encres Canon imagePROGRAF résistent à l'eau et aux UV pendant 6 mois sans lamination et cela même à l'extérieur. Pour compléter cet avantage, Canon média vous propose de nombreux supports spécifiques pour un affichage qui pourra être exposé aux intempéries.



POST PRODUCTION SIMPLIFIÉE

L'impression bord à bord est disponible. Elle évite et limite la découpe post impression et réduit les manipulations de vos tirages.

Le fait de disposer d'une 2^{ème} bobine et de pouvoir l'utiliser comme enrouleur vous procurera une production plus souple. Vous pourrez lancer des impressions en dehors des heures de présence (GAMME TX/GP 2000-4000/GP-S/PRO).

ENCRE EXCEPTIONNELLE POUR DES IMPRESSIONS OPTIMALES

Pourquoi choisir uniquement des encres Canon d'origine pour les imprimantes grand format Canon imagePROGRAF ?


ENCRE LUCIA TD

Les encres pigmentées 5 couleurs pour les imprimantes des séries TC, TM et TX (cyan, jaune, magenta, noir et noir mat) ont été spécialement conçues pour des papiers résistants à l'eau et non couchés.

Les imprimantes des séries imagePROGRAF TC, TM, TX et GP utilisent des encres pigmentées résistantes aux UV, qui peuvent durer jusqu'à 100 ans sans décoloration notable. Elles constituent la solution idéale pour les applications en extérieur attrayantes.

Avantages des encres 5 couleurs Canon :

- ✓ Couleurs fidèles et dégradés subtils
- ✓ Tracé fin et net, même sur du papier non couché
- ✓ Résistance aux conditions météorologiques (humidité, pluie, UV...)



ENCRE LUCIA PRO

Les encres pigmentées LUCIA PRO de Canon sont idéales pour l'impression de photographies et de motifs artistiques de la plus haute qualité. La dynamique de couleurs élevée permet d'obtenir une gamme particulièrement étendue avec des nuances ultrafines dans les détails, en particulier dans les zones foncées.

Avantages des encres LUCIA PRO de Canon:

- ✓ 11 encres (cyan, magenta, jaune, cyan photo, magenta photo, gris, gris photo, rouge, bleu, noir et noir mat)
- ✓ Couche de finition avec l'encre Chroma Optimizer (en plus des 11 couleurs)
- ✓ Résistance aux rayures
- ✓ Rendu uniforme
- ✓ Fluidité, brillance et clarté de l'image améliorées



ENCRE LUCIA PRO II

La nouvelle encre à pigments LUCIA PRO II de Canon est résistante aux rayures et confère aux images une plus grande robustesse. Grâce à la meilleure résistance à la lumière offerte par l'encre pigmentée, votre travail sera préservé pendant 200 ans*. Profitez d'une durabilité et d'une longévité inégalées des impressions.

Avantages & Bénéfices des encres Lucia PRO II :

- ✓ Excellente résistance à la lumière, longévité des œuvres pendant 200 ans*
- ✓ Amélioration de la résistance à l'abrasion et aux rayures, manipulation facilitée lors de l'impression et en post-traitement
- ✓ Densité des noirs améliorée, et couleurs éclatantes pour des œuvres superbes

*Lorsque vous utilisez du papier photo Pro Platinum de Canon pour la gamme PRO ; lorsque vous utilisez du papier couché à fort grammage Canon HG à 145 g/m² pour la gamme GP-S.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of standard notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

APPLICATIFS ET LOGICIELS

	Windows	Mac OS	TC	TM	TX	TZ	GP	GP S	Pro
Pilote Imprimante	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○
Preview	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○
Printer Driver Optimization Module For Autocad	✓			○	○	○	○		
Professional Print & Layout	✓	✓							○
Direct Print Plus	✓		○	○	○	○	○	○	○
Plug-in For Professional Print & Layout	✓			○	○	○	○	○	○
PosterArtist Lite	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○
Free Layout	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○
Media Configuration Tool	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○
Device Management Console	✓	✓		○	○	○	○	○	○
Easy-photoprint Editor	✓	✓	○	○	○	○	○	○	○
Accounting Manager	✓	✓		○	○	○	○	○	○
Print Plug-in For Office	✓	✓		○	○	○	○	○	○



Toutes ces solutions sont fournies et utilisables gratuitement.
 Vous pouvez les télécharger sur le site canon à l'adresse suivante :
<https://www.canon.fr/support/products/imageprograf>

PILOTE D'IMPRESSION

PILOTE D'IMPRIMANTE

Le pilote d'imprimante Canon IJ est un logiciel installé sur l'ordinateur pour l'impression de données. Il convertit les informations d'impression créées par le logiciel d'application en données que l'imprimante peut comprendre et les envoie ainsi converties vers le périphérique.

Le format des données d'impression variant en fonction de chaque modèle d'imprimante, il faudra télécharger le pilote d'imprimante correspondant. La fonction « Aide » peut être affichée à partir de la Boîte de dialogue « Imprimer ».



PREVIEW

Grâce à la fonctionnalité PREVIEW (prévisualisation), il est toujours possible de modifier les paramètres de mise en page et/ou de format du document créé depuis le logiciel.

Toutes les modifications effectuées sont immédiatement appliquées sur l'écran de prévisualisation. Il est possible d'ajuster les paramètres sans risque de gâche d'encre et de papier.

PRINTER DRIVER OPTIMIZATION MODULE FOR AUTOCAD

Printer Driver Optimization Module for AutoCAD est un logiciel permettant d'optimiser le contrôle de l'impression à partir du logiciel de CAO « AutoCAD » d'Autodesk Inc. avec un imagePROGRAF. Le nombre d'échec d'impression est réduit grâce à l'optimisation du contrôle d'AutoCAD en fonction de la quantité de mémoire et des images utilisées.

PROFESSIONAL PRINT & LAYOUT

Professional Print & Layout est un logiciel qui permet d'établir un flux de travail ergonomique pour la création d'éléments. Il peut être utilisé comme un logiciel autonome, et aussi avec un logiciel d'édition d'image, tel que Digital Photo Professional ou Adobe Photoshop, pour imprimer en toute facilité des images développées ou corrigées dans le logiciel d'édition d'image.

Il est possible d'imprimer :

- des photos avec ou sans bordure ou en noir et blanc
- avec des profils ICC
- imprimer des images adaptées à l'éclairage d'un site d'exposition

Il peut être associé au logiciel de retouche photo de Canon Digital Photo Professional. Il simplifie et accélère l'impression des images HDR.


DIRECT PRINT PLUS

Direct Print Plus est un logiciel de soumission très complet qui permet de prévisualiser, regrouper/amalgamer et imprimer une grande diversité de fichiers via un cliquer/ glisser sur son icône. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir les applications correspondantes.

Il est possible d'imprimer :


- Illustrations, document PDF
- images JPEG, TIFF
- Schémas HP-GL/2

La prévisualisation prévient des risques d'erreurs d'impression en récupérant les informations sur l'imprimante connectée. Les paramètres fréquemment utilisés sont mémorisables et réutilisables. Un journal des tâches est également disponible.



PLUG-IN FOR PROFESSIONAL PRINT & LAYOUT

Layout Plug-In for Professional Print & Layout est un plug-in qui permet de créer une mise en page pour étirer une photo et l'adapter à un cadre. La mise en page est créée de façon à ce que les bords du cadre puissent couvrir l'image.



POSTER ARTIST LITE

PosterArtist Lite est une version simplifiée de PosterArtist.


Il permet de concevoir facilement des posters à l'aspect professionnel, même sans aucune compétence en Arts Graphiques. L'utilisation simple et aisée de la grande variété de plus de 1300 modèles et d'illustrations qu'il fournit vous permettra de produire une communication impactante et personnalisée.

Le logiciel comprend :

- 200 modèles à adapter
- Plus de 1 000 images et cliparts libres de droits
- Des fonds, des cadres, des graphiques textes



FREE LAYOUT PLUS



Ce module permet de réaliser des amalgames, de mettre en page et d'imprimer plusieurs images à la fois à l'aide d'une prévisualisation. Vous optimiserez ainsi vos surfaces d'impression, gagnerez du temps sur la réalisation de vos travaux et réduirez votre gâche papier.

PILOTE D'IMPRESSION



MEDIA CONFIGURATION TOOL

Media Configuration Tool est un logiciel permettant de gérer les informations sur le papier de l'imprimante.

Il permet de :

- Ajouter de nouvelles informations sur le papier en téléchargeant le fichier d'informations sur Internet lorsque le papier pris en charge par l'imprimante est nouvellement ajouté.
- Modifier les préférences telles que l'ordre d'affichage et les noms pour les types de support utilisés sur le panneau de contrôle de l'imprimante et dans les boîtes de dialogue du pilote d'imprimante.
- Personnaliser les informations existantes sur le papier


Les meilleurs paramètres d'imprimante ont été regroupés dans un fichier d'informations pour chaque type de papier Canon disponible.



DEVICE MANAGEMENT CONSOLE


Device Management Console est un logiciel permettant de vérifier l'état de plusieurs imprimantes connectées. En cas d'alerte ou d'erreur une notification par e-mail peut être envoyée.

Device Management Console peut également exécuter un étalonnage des couleurs sur une imprimante sélectionnée.



EASY-PHOTOPRINT EDITOR

Easy-PhotoPrint Editor est une application qui permet d'imprimer facilement des photos. Créer, imprimer, personnaliser facilement des collages, des calendriers, et des posters en sélectionnant simplement des photos et des modèles.



PILOTE D'IMPRESSION

ACCOUNTING MANAGER

Accounting Manager est un logiciel permettant de collecter les journaux de travaux d'impression via une communication régulière avec la ou les imprimantes gérées. Les journaux de travaux collectés sont stockés sur le disque dur d'un ordinateur et peuvent être utilisés pour calculer les coûts d'impression à votre charge, ainsi que d'autres données.

Accounting Manager permet d'effectuer les actions suivantes :

- Collecte des journaux des travaux d'impression
- Calcul du total de feuilles utilisées et du coût total
- Acquisition régulière de données pour les travaux d'impression
- Exportation des journaux de travaux

VUE GÉNÉRALE DES COÛTS

Type de support	Taille	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Nombre de	Coût de l'unité
Papier standard A4	A4	210	297	1	0,0000
Papier standard A3	A3	297	420	1	0,0000
Papier standard A2	A2	420	594	1	0,0000
Papier standard A1	A1	594	841	1	0,0000
Papier standard B5	B5	182	227	1	0,0000
Papier standard B4	B4	250	354	1	0,0000
Papier standard B3	B3	354	500	1	0,0000
Papier standard B2	B2	500	707	1	0,0000
Papier standard B1	B1	707	1000	1	0,0000
Papier standard C4	C4	229	324	1	0,0000
Papier standard C3	C3	324	458	1	0,0000
Papier standard C2	C2	458	646	1	0,0000
Papier standard C1	C1	646	914	1	0,0000
Papier standard D4	D4	354	500	1	0,0000
Papier standard D3	D3	500	707	1	0,0000
Papier standard D2	D2	707	1000	1	0,0000
Papier standard D1	D1	1000	1414	1	0,0000
Papier standard E	E	1414	2000	1	0,0000

GESTION TARIF ENCRE

Couleur de l'encre	Capacité d'encrage	Coût de l'unité [ml]
Noir	330	4800,000
Cyan	330	4800,000
Magenta	330	4800,000
Jaune	330	4800,000
Photo Noir	330	4800,000
Photo Cyan	330	4800,000
Photo Magenta	330	4800,000
Photo Jaune	330	4800,000




GESTION TARIF SUPPORTS

Type de support	Taille	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Nombre de	Coût de l'unité
Papier standard A4	A4	210	297	1	0,0000
Papier standard A3	A3	297	420	1	0,0000
Papier standard A2	A2	420	594	1	0,0000
Papier standard A1	A1	594	841	1	0,0000
Papier standard B5	B5	182	227	1	0,0000
Papier standard B4	B4	250	354	1	0,0000
Papier standard B3	B3	354	500	1	0,0000
Papier standard B2	B2	500	707	1	0,0000
Papier standard B1	B1	707	1000	1	0,0000
Papier standard C4	C4	229	324	1	0,0000
Papier standard C3	C3	324	458	1	0,0000
Papier standard C2	C2	458	646	1	0,0000
Papier standard C1	C1	646	914	1	0,0000
Papier standard D4	D4	354	500	1	0,0000
Papier standard D3	D3	500	707	1	0,0000
Papier standard D2	D2	707	1000	1	0,0000
Papier standard D1	D1	1000	1414	1	0,0000
Papier standard E	E	1414	2000	1	0,0000


PRINT PLUG-IN FOR OFFICE

Print Plug-In for Office est un Plug-In qui facilite l'impression depuis Microsoft Office. Il est intégré à la barre d'outils pour faciliter son usage.

Il est également possible de paramétrer le format personnalisé Impression grand format dans l'Assistant depuis Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint. Le format personnalisé peut également être automatiquement paramétré depuis Microsoft Excel.



FORMATS PAPIERS



GAMME TC

imagePROGRAF TC-21/TC-21M

LE PLUS

- ✓ Design compact format 24 pouces
- ✓ Haute qualité à prix abordable
- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Qualité professionnelle
- ✓ Prise en charge du travail hybride
- ✓ Certification EPEAT Gold*



TC-21 **



TC-21M **

Format (pouces)	24"	
Volumétrie moyenne	20 A1/mois	
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	70 ml	
Alimentation des supports	Par le haut (rouleau & feuille)	
2 ^{ème} bobine	Non	
Taille des supports (rouleau)	203,2 - 610 mm	
Taille des supports (feuille)	210 - 297 mm	
Mémoire / Stockage	1 Go / ND	
Consommation électrique (en fonctionnement)	28 W maximum	
Niveau sonore (en fonctionnement)	41,5 dB (A)	
Numérisation	Non	Oui scanner couleur à plat



Écran LCD couleur
tactile de 2,7"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppp



Socle imprimante /
Bac de réception
en option



EPEAT Gold*



Bouteilles
70 ml



4
couleurs



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias
Canon compatibles



Flasques
2 pouces



Longueur max
4 mètres



Épaisseur mini
0,08 mm



Épaisseur max
0,28 mm

MÉDIAS



*Certification enregistrée aux Etats-Unis: www.epeat.net

** Produits distribués exclusivement par le réseau Canon Partner Channel

GAMME TM

imagePROGRAF TM-240 & TM-340

LE PLUS

- ✓ Faible encombrement
- ✓ Imprimante silencieuse
- ✓ Chargement de l'encre à la volée
- ✓ Certification EPEAT Gold*



TM-240



TM-340

Format (pouces)	24"	36"
Volumétrie moyenne	20 A1/mois	20 m²/mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	80ml pour MBK, 55ml x 4 pour N,C,M,J	
Alimentation des supports	Par le haut (rouleau & feuille)	
2 ^{ème} bobine	Non	
Taille des supports (rouleau)	203,2 - 610 mm	203,2 - 917 mm
Taille des supports (feuille)	210 - 610 mm	210 - 917 mm
Mémoire / Stockage	2 Go / ND	
Consommation électrique	59 W maximum	65 W maximum
Niveau de bruit (en fonction)	39 dB (A)	



Écran LCD
couleur de 4,3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 x 1200 ppp



Impression
bord à bord



Socle imprimante
en option
pour TM-240)



EPEAT Gold*



Cartouches
55 ml



5
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias
Canon compatibles



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



*Certification enregistrée aux Etats-Unis: www.epeat.net

GAMME TM

imagePROGRAF TM-250 & TM-255

NEW

LE PLUS

- ✓ Faible encombrement
- ✓ Imprimante silencieuse
- ✓ Chargement de l'encre à la volée
- ✓ Impression bord à bord
- ✓ Certification EPEAT Gold*



TM-250



TM-255

Format (pouces)	24"	24"
Volumétrie moyenne	100 A1/mois	100 A1/mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	130 ml pour MBK, 90 ml x 4 pour N,C,M,J	
Alimentation des supports	Par le haut (rouleau & feuille)	
2 ^{ème} bobine	Non	
Taille des supports (rouleau)	203,2 - 610 mm	203,2 - 610 mm
Taille des supports (feuille)	203,2 - 610 mm	203,2 - 610 mm
Mémoire / Stockage	2 Go	128 Go / disque dur de 500 Go
Consommation électrique (en fonctionnement)	62 W	64 W
Niveau de bruit (en fonctionnement)	41 dB (A)	



Écran LCD couleur
de 4,3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppp



Impression
bord à bord



EPEAT Gold*



Cartouches
130 / 300 ml



5
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias
Canon compatibles



Mandrin
2 & 3 pouces
pour la TM-255



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



*Certification enregistrée aux Etats-Unis: www.epeat.net

GAMME TM

imagePROGRAF TM-350 & TM-355

LE PLUS

- ✓ Qualité d'impression professionnelle
- ✓ Faible encombrement
- ✓ Imprimante silencieuse
- ✓ Chargement de l'encre à la volée
- ✓ Impression bord à bord
- ✓ Certification EPEAT Gold*



TM-350

TM-355

Format (pouces)	36"	36"
Volumétrie moyenne	100 m²/mois	100 m²/mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	130 ml pour MBK, 90 ml x 4 pour N,C,M,J	
Alimentation des supports	Par le haut (rouleau & feuille)	
2ème bobine	Non	
Taille des supports (rouleau)	203,2 - 917 mm	203,2 - 917 mm
Taille des supports (feuille)	203,2 - 917 mm	203,2 - 917 mm
Mémoire / Stockage	2 Go	128 Go / disque dur de 500 Go
Consommation électrique	65 W Maximum	69 W maximum
Niveau de bruit (en fonctionnement)	41 dB (A)	



Écran LCD couleur
de 4,3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 x 1200 ppp



Impression
bord à bord



EPEAT Gold*



Cartouches
130 / 300 ml



5
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias
Canon compatibles



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS




*Certification enregistrée aux Etats-Unis: www.epeat.net

GAMME TX

imagePROGRAF TX-3200 & TX-4200

LE PLUS

- ✓ Idéales pour les plans techniques CAO et affiches
- ✓ Nouvelle encre magenta pour obtenir des rouges vifs et éclatants
- ✓ Qualité d'image professionnelle
- ✓ Chargement automatique des supports
- ✓ Vitesse d'impression de 3,3 ppm(A1)
- ✓ 2^{de} bobine en option
- ✓ Encre pigmentaire résistante à l'eau
- ✓ Certification EPEAT Gold*



TX-3200



TX-4200

Format (pouces)	36"	44"
Volumétrie moyenne	300 m ² /mois	
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	160 / 330 ml	
Alimentation des supports	Par l'avant (rouleau & feuille)	
2 ^{ème} bobine	En option	
Taille des supports (rouleau)	152,4 – 917 mm	152,4 – 1 118 mm
Taille des supports (feuille)	152,4 - 917 mm	152,4 – 1 118 mm
Mémoire / Stockage	128 Go / disque dur de 500 Go	
Consommation électrique	86 W maximum	87 W maximum
Niveau de bruit (en fonctionnement)	51 dB (A)	



Écran LCD couleur
tactile de 3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppp



Impression
bord à bord



EPEAT Gold*



Cartouches
160 / 330 / 700 ml



5
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias
Canon compatibles

MÉDIAS



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm



*Certification enregistrée aux Etats-Unis: www.epeat.net

GAMME TZ

imagePROGRAF TZ-32000

LE PLUS

- ✓ Idéale pour les plans techniques CAO
- ✓ Impression haute vitesse: 4 ppm(A1) en continu
- ✓ Nouvelle encre magenta pour obtenir des rouges vifs et éclatants
- ✓ Qualité d'image professionnelle
- ✓ Bac de réception supérieur: jusqu'à 100 plans CAO et 10 affiches
- ✓ Encre pigmentaire résistante à l'eau
- ✓ 2^{ème} bobine intégrée
- ✓ Certification EPEAT Gold*



imagePROGRAF TZ-32000

Format (pouces)	36"
Volumétrie moyenne	300 à 500 m ² /mois
Connectivité(s)	USB 3.0 / RJ45 / Wifi
Cartouche démarrage	160 / 330 ml
Alimentation des supports	Par l'avant (rouleau & feuille)
2 ^{ème} bobine	En standard
Taille des supports (rouleau)	203,2 - 917 mm
Taille des supports (feuille)	203,2 - 917 mm
Mémoire / Stockage	128 Go / 500 Go
Consommation électrique	111 W maximum
Niveau de bruit (en fonctionnement)	52 dB (A)



Écran LCD couleur
tactile de 3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppp



Impression
bord à bord



EPEAT Gold*



Cartouches
330 / 700 ml



5
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias
Canon compatibles



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



*Certification enregistrée aux Etats-Unis: www.epeat.net

GAMME GP

imagePROGRAF GP-200 & GP-300

LE PLUS

- ✓ Impression sans PC
- ✓ Imprimante silencieuse
- ✓ Chargement encre à la volée
- ✓ Imprimante 6 couleurs
- ✓ 6^{ème} couleur rose fluo
- ✓ Licence « Étalonnage PANTONE™ » pour la gamme de couleurs « PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE Coated »*



GP-200



GP-300

Format (pouces)	24"	36"
Volumétrie moyenne	100 A1/mois	100 m²/mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	90 ml	
Alimentation des supports	Par l'avant (rouleau & feuille)	
2 ^{ème} bobine	Non	
Taille des supports (rouleau)	203,2 - 610 mm	203,2 - 917 mm
Taille des supports (feuille)	203,2 - 610 mm	203,2 - 917 mm
Mémoire / Stockage	2 Go / 500 Go	
Consommation électrique	71 W maximum	74 W maximum
Niveau de bruit (en fonctionnement)	49 dB (A)	



Écran LCD couleur
tactile de 3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppp



Impression
bord à bord



Socle imprimante
en option
pour les GP-200



Cartouches
130 / 300 ml



6
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias
Canon compatibles



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



*Le taux de couverture de la gamme de couleurs « PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE Coated » est de 85 % pour les modèles GP-300/200 lors de l'utilisation de Papier Photo Premium Satiné 2 avec le pilote d'imprimante imagePROGRAF défini sur [Poster/Photo (Fluorescent)] [High] (600 ppp)

GAMME GP

imagePROGRAF GP-2000 & GP-4000

LE PLUS

- ✓ Impression sans PC
- ✓ Imprimante silencieuse
- ✓ Chargement encre à la volée
- ✓ Imprimante 11 couleurs
- ✓ 5 nouvelles couleurs, R, O, Vert, Violet et rose fluo
- ✓ Etalonnage pour la gamme de couleurs « PANTONE™ ET PASTELS & NEONS GUIDE Coated »**



GP-2000



GP-4000

Format (pouces)	24"	44"
Volumétrie moyenne	300 A1/mois	300 m²/mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi	
Cartouche démarrage	160 / 330 ml	330 ml
Alimentation des supports	Par l'avant (rouleau & feuille)	
2ème bobine	En option	
Taille des supports (rouleau)	152,4 - 610 mm	152,4 - 1 118 mm
Taille des supports (feuille)	152,4 - 610 mm	152,4 - 1 118 mm
Mémoire / Stockage	3 Go / 500 Go	
Consommation électrique	84 W maximum	99 W maximum
Niveau de bruit (en fonctionnement)	48 dB (A)	49 dB (A)



Écran LCD couleur
tactile de 3"



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 x 1200 ppi



Impression
bord à bord



Socle imprimante
en option
pour GP-2000



Cartouches
160 / 330 / 700 ml



11
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias
Canon compatibles



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



* Le taux de couverture de la gamme de couleurs « PANTONE™ FORMULA GUIDE Solid Coated » est de 99% pour les modèles GP-4000/2000 lors de l'utilisation de Papier Photo Premium Satiné 2 avec le pilote d'imprimante imagePROGRAF défini sur [Poster/Photo (Fluorescent)] [maximum] (600 ppi).

GAMME GP S

imagePROGRAF GP-2600S & GP-4600S

LE PLUS

- ✓ Nouvelles encres pigmentées Lucia PRO II / 7 couleurs *
- ✓ Couleurs vives, attractives
- ✓ Précision des couleurs
- ✓ Couverture Pantone™ élevée
- ✓ Qualité d'image professionnelle
- ✓ Double bobine / Enrouleur
- ✓ Ergonomie améliorée
- ✓ Résistance aux rayures, à l'abrasion et à la lumière
- ✓ Certification EPEAT Gold**



GP-2600S



GP-4600S

Format (pouces)	24"	44"
Volumétrie moyenne	300 A1/mois	300 m²/mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / WiFi	
Cartouche démarrage	160 ml pour PBK/Gris, 330 ml pour les autres	330 ml pour chaque couleur
Alimentation des supports	Chargement par le haut et sortie par l'avant (rouleau supérieur & feuille)	
2 ^{ème} bobine	En option	
Taille des supports (rouleau)	152,4 – 610 mm	152,4 – 1 118 mm
Taille des supports (feuille)	152,4 – 610 mm	152,4 – 1 118 mm
Mémoire / Stockage	3 Go / 500 Go	
Consommation électrique	91 W maximum	94 W maximum
Niveau de bruit (en fonctionnement)	48 dB (A)	49 dB (A)



Écran LCD couleur
tactile de 4,3 po



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppp



Impression
bord à bord



EPEAT Gold**



Cartouches
160 / 330 / 700 ml



7
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias
Canon compatibles



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



*Parmi les 7 encres, 5 d'entre elles sont des encres LUCIA PRO II. Les encres noir mat et orange sont des encres LUCIA PRO, les mêmes que celles utilisées par les imagePROGRAF GP-2000/4000.

** Certification enregistrée aux Etats-Unis: www.epeat.net

GAMME GP S

imagePROGRAF GP-6600S

LE PLUS

- ✓ Nouvelles encres pigmentées Lucia PRO II / 7 couleurs*
- ✓ Couleurs vives, attractives
- ✓ Précision des couleurs
- ✓ Couverture Pantone™ élevée
- ✓ Qualité d'image professionnelle
- ✓ Double bobine / Enrouleur
- ✓ Ergonomie améliorée
- ✓ Résistance aux rayures, à l'abrasion et à la lumière
- ✓ Certification EPEAT Gold**



GP-6600S

Format (pouces)	60"
Volumétrie moyenne	300 m ² /mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / Wifi
Cartouche démarrage	330 ml de chaque couleur
Alimentation des supports	Chargement par le haut et sortie par l'avant (rouleau & feuille)
2^{ème} bobine	En option
Taille des supports (rouleau)	152,4 – 1 524 mm
Taille des supports (feuille)	152,4 – 1 524 mm
Mémoire / Stockage	3 Go / 500 Go
Consommation électrique	94 W maximum
Niveau de bruit (en fonctionnement)	49 dB (A)



Écran LCD couleur
tactile de 4,3 po



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppp



Impression
bord à bord



EPEAT Gold**



Cartouches
160 / 330 / 700 ml



7
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias
Canon compatibles



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



*Parmi les 7 encres, 5 d'entre elles sont des encres LUCIA PRO II. Les encres noir mat et orange sont des encres LUCIA PRO, les mêmes que celles utilisées par les imagePROGRAF GP-2000/4000.

** Certification enregistrée aux Etats-Unis: www.epeat.net

GAMME PRO

imagePROGRAF PRO-2600 & PRO-4600

LE PLUS

- ✓ Nouvelles encres pigmentées LUCIA PRO II / 12 couleurs *
- ✓ Gamut étendu des noirs
- ✓ Qualité haut de gamme photos et œuvre d'art
- ✓ Double bobine / Enrouleur
- ✓ Ergonomie améliorée
- ✓ Résistance aux rayures, à l'abrasion et à la lumière
- ✓ Dégradé de couleurs parfait
- ✓ Certification EPEAT Gold**



PRO-2600



PRO-4600

Format (pouces)	24"	44"
Volumétrie moyenne	300 A1/mois	300 m²/mois
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / WiFi	
Cartouche démarrage	160 ml pour chaque couleur	
Alimentation des supports	Chargement par le haut et sortie par l'avant (rouleau supérieur & feuille)	
2ème bobine	En option	
Taille des supports (rouleau)	152,4 - 610 mm	152,4 - 1 118 mm
Taille des supports (feuille)	152,4 - 610 mm	152,4 - 1 118 mm
Mémoire / Stockage	3 Go / 500 Go	
Consommation électrique	85 W maximum	
Niveau de bruit (en fonctionnement)	46 dB (A)	48 dB (A)



Écran LCD couleur
tactile de 4,3 po



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppp



Impression
bord à bord



EPEAT Gold**



Cartouches
160 / 330 / 700 ml



12
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias
Canon compatibles



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



*Parmi les 12 encres, 11 d'entre elles sont des encres LUCIA PRO II. L'encre noir mat est une encre LUCIA PRO, la même que celle utilisée par les imagePROGRAF GP-2000/4000.

** Certification enregistrée aux Etats-Unis: www.epeat.net

GAMME PRO

imagePROGRAF PRO-6600

LE PLUS

- ✓ Nouvelles encres pigmentées LUCIA PRO II / 12 couleurs *
- ✓ Gamut étendu des noirs
- ✓ Qualité haut de gamme photos et œuvre d'art
- ✓ Double bobine / Enrouleur
- ✓ Ergonomie améliorée
- ✓ Dégradé de couleurs parfait
- ✓ Certification EPEAT Gold**



PRO-6600

Format (pouces)	60"
Volumétrie moyenne	300 m ² /mois ok
Connectivité(s)	USB 2.0 / RJ45 / WiFi
Cartouche démarrage	330 ml pour chaque couleur
Alimentation des supports	Chargement par le haut et sortie par l'avant (rouleau supérieur & feuille)
2 ^{ème} bobine	En option
Taille des supports (rouleau)	152,4 - 1 524 mm
Taille des supports (feuille)	152,4 - 1 524 mm
Mémoire / Stockage	3 Go / 500 Go
Consommation électrique	85 W maximum
Niveau de bruit (en fonctionnement)	48 dB (A)



Écran LCD couleur
tactile de 4,3 po



Compatible
MAC & PC



Résolution
2400 × 1200 ppp



Impression
bord à bord



EPEAT Gold**



Cartouches
160 / 330 / 700 ml



12
couleurs



Chargement encre
à la volée



Encre
résistante à l'eau



Encres
Pigmentées

ENCRES

<https://fr.mediaguide.cpp.canon/>



Listes des médias
Canon compatibles



Mandrin
2 & 3 pouces



Longueur max
18 mètres



Épaisseur mini
0,07 mm



Épaisseur max
0,8 mm

MÉDIAS



*Parmi les 12 encres, 11 d'entre elles sont des encres LUCIA PRO II. L'encre noire mat est une encre LUCIA PRO, la même que celle utilisée par les imagePROGRAF GP-2000/4000.

** Certification enregistrée aux Etats-Unis: www.epeat.net

SCANNER

MFP Lm24 & Lm36

Transformez votre imprimante grand format en un véritable multifonction 24 ou 36 po.



Lm24



Lm36

Largeur de numérisation max	24 po – 609,6 mm	36 po – 914,4 mm
Largeur de numérisation min	6,2 po – 157,4 mm	6 po – 152,4 mm
Longueur de numérisation max	109 po – 2768 mm	109 po – 2768 mm
Vitesse de numérisation	1 pps en couleur – 3 pps en noir & blanc (300 ppp)	
Résolution	300 à 600 ppp	
Interface	Écran tactile 3 pouces	
Destinations	Clé USB – PC – Copie – Cloud est (logiciel Direct Print & Share)	
Formats de sortie	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF G4, M-PDF	
Consommation électrique	17,5 W (0,6W en veille)	
Niveau de bruit (en fonction)	50,6 dB	

SCANNER

MFP Z36

Transformez votre imprimante grand format en un véritable multifonction 36 pouces au design intégré & facile à utiliser !



Z36

Largeur de numérisation max	36 po – 914,4 mm
Largeur de numérisation min	6 po – 150 mm
Longueur de numérisation max	8 m (JPG/PDF) 15,2 m (TIFF)
Vitesse de numérisation	3 pps en couleur (24 bits – 200 ppp) – 13 pps en noir & blanc (8 bits - 200 ppp)
Résolution	1 200 ppp
Interface	Écran tactile 15,6 pouces
Destinations	Clé USB – PC – Copie - Cloud est (logiciel Direct Print & Share)
Formats de sortie	TIFF, JPG, PDF



PLIEUSES

ESTEFOLD 3001



Estefold 3001

Plieuse on-line combinant une technologie de pointe avec une excellente ergonomie, le tout dans un design élégant.

Outre sa construction simple et robuste, elle séduit également par son faible encombrement.

Type	Plieuse électrique en ligne
Pliage longitudinal	Automatique
Pliage transversal	Manuel
Largeur acceptée	297 à 930 mm
Grammage	60 à 120 g/m ²
Compatibilité	TX 3100, TX 4100, TZ 30000

NOTES

[illegible]

E-SERVICE & TOTAL SERVICE CARE

PLUS QU'UNE MAINTENANCE, UNE NOUVELLE RELATION CLIENT !

Ces deux approches commerciales permettent d'offrir à vos clients un service global sur la maintenance de leur imprimante grand format. Ces offres commerciales sont basées sur les applications de vos clients et nous permettent de mieux répondre à leurs attentes.

Ces deux solutions reposent sur :

- un contrat à durée déterminée
- une solution SAAS

COUVERTURE DU CONTRAT


-  Maintenance
-  Prestations préventives
-  Encres
-  Tête d'impression
-  Cartouche maintenance




TOTAL SERVICE CARE - TSC

Une offre de service « Pay as you Print », basée sur les applications de vos clients.

Il est facturé au m² en fonction de la typologie des documents imprimés.



Compteur A



Compteur B



Compteur C/D



Compteur E

E-SERVICE

Une offre de service basée sur la consommation d'encre de votre client pour la réalisation de ses impressions. Il sera facturé au ml en fonction de sa consommation mensuelle.

Un service unique sur le marché, basé sur la consommation d'encre réelle. Cette approche apporte de la tranquillité à vos clients.

BÉNÉFICES POUR VOS CLIENTS

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">○ Réapprovisionnement automatique des cartouches○ Service et assistance exclusifs (cartouches de maintenance et têtes)○ Gain de temps | <ul style="list-style-type: none">○ Gestion du parc plus lisible et complète○ Consommation d'encre prévisible○ Imprimantes rationalisées et rentabilisées | <ul style="list-style-type: none">○ Aucune avance de fonds○ Paiement à l'impression○ Trésorerie lissée |
|---|---|--|

ÉCOLES, HOTELS, TOURISME, FORMATIONS, HÔPITAUX, TPE, MAGASINS, SALLE DE SPORT, ASSOCIATIONS

LES FORMATS

- Du format A3+ à la banderole
- Format max. de 61cm (TA-20) ou 91,4cm (TA-30) de largeur...
- Jusqu'à 18m de longueur !

MATÉRIELS

- TC-20
- TM-240
- TM-340

LES APPLICATIONS

Microsoft Word, Excel, Powerpoint (plug in office).
Grâce au plug-in d'impression pour Office de Canon, vous pouvez produire facilement des impressions grand format de tous vos fichiers Word, Excel et PowerPoint. Il ne vous reste plus qu'à imaginer puis à imprimer en version grand format !



Le logiciel PosterArtist de Canon vous permet de concevoir et d'imprimer des affiches de qualité professionnelle en seulement quatre étapes. Avec plus de 1 300 modèles, photos et cliparts, la création d'affiches et de pancartes n'a jamais été aussi facile.

DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !




Supports de cours,
Plannings, Affiches,
Promotion, Calendriers



Impression décorative,
Cadre Photo

Décoration,
Mise en scène vitrine



Journée Porte Ouverte,
Kakémonos, Présentation
Produits

LES AVANTAGES

- ✓ Encombrement minimal
- ✓ Très silencieuse
- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Encres résistantes aux UV



ARCHITECTES, BUREAUX D'ÉTUDES (INDUSTRIES ET BTP), MAIRIES

LES FORMATS

- Du format 24" au 44"

MATÉRIELS

- TX
- TM
- TZ
- Possibilité de multifonction


LES APPLICATIONS

Grâce au pilote d'impression Canon pour Mac et PC, vous imprimerez facilement tous vos plans filaires ou cartographiques quel que soit l'environnement informatique et les applications utilisées. Le pilote Canon traite l'image à la source de manière très performante, ce qui nécessite peu de mémoire vive (RAM) et cela même sans l'option Postscript pour un résultat garanti.


L'option scanner transforme votre traceur en véritable multifonction grand format couleur. Il n'a jamais été aussi simple de diffuser un plan annoté en le numérisant en PDF sur clef USB, ou de le reproduire en plusieurs exemplaires en quelques clics !

DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !


Impressions de plans depuis
AutoCAD, ArchiCAD, CATIA...



Planches concours



Plannings



LES AVANTAGES

- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Silencieux
- ✓ Encombrement minimal
- ✓ Encres résistantes aux UV
- ✓ Scanner couleur en option

PHOTOGRAPHES, LABO PHOTOS, AGENCE DE COMMUNICATION

LES FORMATS

- 24 pouces / A1 / 61 cm (PRO-2600)
- 44 pouces / 111,8 cm (PRO-4600)
- 60 pouces / 152,4 cm (PRO-6600)

MATÉRIELS

- PRO-2600
- PRO-4600
- PRO-6600

LES APPLICATIONS


Grâce à la série PRO et ses 12 couleurs, vous produirez toutes vos photos en très haute qualité et en toute simplicité. Fini les heures de travail à contrôler vos travaux. Vos impressions photos, reproductions ou épreuves n'auront jamais été aussi belles !



DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !



Impression décorative,
cadre photo



Impressions
de dossiers concours



LES AVANTAGES

- ✓ Précision irréprochable
- ✓ Qualité de tirage remarquable (11 encres & Chroma Optimizer)
- ✓ Reconnaissance automatique média
- ✓ Assistance embarquée

PRESTATAIRES DE REPROGRAPHIE, IMPRIMEURS, CENTRES REPRO D'ENTREPRISES OU D'ADMINISTRATIONS, ÉVÉNEMENTIEL

LES FORMATS

- Du format A2 au kakémono (60" de largeur de laize)

MATÉRIELS

- TX avec possibilité de multifonction
- GP S jusqu'à 60"
- GP

LES APPLICATIONS

La gamme imagePROGRAF vous ouvre les portes de la créativité. Grâce à nos matériels et solutions, vous pourrez réaliser tous les travaux que vous souhaitez : affiches, bons à tirer, plans, signalétique, kakémonos, tirages photo grand format.



Le logiciel PosterArtist de Canon permet de concevoir et d'imprimer des affiches de qualité professionnelle en seulement quatre étapes. Avec plus de 1 300 modèles, et l'accès à une large sélection de photos et cliparts, la création d'affiches et de pancartes n'a jamais été aussi facile.

DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !



Kakémonos



Signalétique

Tirages photos grand format



LES AVANTAGES

- ✓ Retour sur investissement rapide
- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Technologie propre et simple à mettre en œuvre
- ✓ Encombrement minimal
- ✓ Large gamme de médias
- ✓ Encres résistantes aux UV

GRANDS COMPTES ET FLOTTES

LES FORMATS

- Du A2 au 60"
- Longueur max 18 m
- Réception pliée en option

LES APPLICATIONS

Toute entreprise de taille importante peut être amenée à utiliser une imprimante grand format. Les services marketing, communication ou recherche et développement pourront ainsi imprimer en interne : plans, plannings, affiches, communications...

L'ENVIRONNEMENT

Les entreprises de taille importantes doivent répondre à des contraintes environnementales fortes. Les matériels et services apportés par Canon s'inscrivent dans une démarche d'économie d'énergie, de réduction des impacts environnementaux, de récupération et valorisation des consommables.

MATÉRIELS

- TM, TX, TZ
- GP, GP S, PRO

LA GESTION DE FLOTTE

La mise en place d'imprimantes grand format en libre-service nécessite d'apporter une maîtrise de leur utilisation, des coûts associés et de la gestion des consommables.

La gamme imagePROGRAF est compatible avec les solutions de gestion centralisée (IWMC, e-Service) et de contrôle d'accès (UNIFLOW). Ainsi, au même titre que d'autres systèmes d'impression, les imprimantes grand format sont pilotées et sécurisées.

LES AVANTAGES

- ✓ Sécurité
- ✓ Gestion centralisée
- ✓ Retour sur investissement



GRANDE DISTRIBUTION, GRANDS MAGASINS, COMMERCE DE DÉTAIL

LES FORMATS

- Tous formats
- De l'étiquette au kakémono, en passant par l'affiche et la bannière

MATÉRIELS

- TM / TX
- GP
- GP S

LES APPLICATIONS

Grâce aux imprimantes grand format, la production de vos PLV, communication visuelle promotionnelle et signalétique n'a jamais été aussi facile. Il est possible de réaliser : affiches intérieures et extérieures, adhésif, bâches, roll-up, signalisation au sol...



Le logiciel Posterizer de Canon permet de créer des modèles d'affiche, de les lier à des bases de données pour les personnaliser, en automatique ou manuel, avec l'assurance de respecter la charte du magasin et les mentions légales.




Le logiciel PosViewer de PLV dynamique de Canon offre au magasin une communication visuelle sur écrans. Autonome, il interagit avec Posterizer et récupère les visuels pour en permettre la diffusion sur écran.

DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !



Communication visuelle promotionnelle



Signalétique du point de vente



LES AVANTAGES

- ✓ Ergonomie
- ✓ Productivité
- ✓ Rentabilité
- ✓ Automatisation
- ✓ Multimédia

CONSOMMABLES

LES ENCRES

Contenance	Références	TC 21/21M	TM 240 340	TM 255 350 355	TX 3200 4200	TZ 32000	GP 200 300	GP 2000 4000	*GP 2600S 4600S 6600S	**PRO 2600 4600 6600
55 ml	PFI-030		✓							
	PFI-031		✓							
70 ml	PFI-050	✓								
130 ml	PFI-120			✓			✓			
	PFI-121			✓						
160 ml	PFI-110				✓					
	PFI-111				✓					
	PFI-1100									
	PFI-2100							✓	✓	✓
	PFI-3100								✓	✓
300 ml	PFI-320			✓			✓			
	PFI-321			✓						
330 ml	PFI-310				✓					
	PFI-311				✓					
	PFI-340					✓				
	PFI-341					✓				
	PFI-1300									
	PFI-2300							✓	✓	✓
	PFI-3300								✓	✓
700 ml	PFI-710				✓					
	PFI-711				✓					
	PFI-740					✓				
	PFI-741					✓				
	PFI-1700									
	PFI-2700							✓	✓	✓
	PFI-3700								✓	✓



Référence magenta



55 ml



70 ml



130 ml



160 ml



300 ml



330 ml




700 ml

- * Parmi les 7 encres utilisées pour les imagePROGRAF GP-S, 5 d'entre elles sont des encres LUCIA PRO II. Les encres noir mat et orange sont des encres LUCIA PRO, les mêmes que celles utilisées par les imagePROGRAF GP-2000/4000
- ** Parmi les 12 encres, 11 d'entre elles sont des encres LUCIA PRO II. L'encre noir mat est une encre LUCIA PRO, la même que celle utilisée par les imagePROGRAF GP-2000/4000.

CONSOMMABLES

LES TÊTES D'IMPRESSION & CARTOUCHES DE MAINTENANCE



	Tête d'impression				Cartouche de maintenance		
	PF-06	PF-07	PF-08	PF-10	MC-30	MC-31	MC-32
TC 21, 21M			✓				✓
TM 250, 255, 350, 355	✓					✓	
TM 240, 340	✓					✓	
TX 3200, 4200	✓				✓		
TZ 32000	✓				✓		
GP 200, 300		✓				✓	
GP 2000, 4000				✓	✓		
GP 2600S, 4600S, 6600S				✓	✓		
PRO 2600, 4600, 6600				✓	✓		

LES CUTTERS



	CT-07	CT-08
TM 250, 255, 350, 355		✓
TM 240, 340		✓
TX 3200, 4200	✓	
GP 200, 300		✓
GP 2000, 4000	✓	
GP 2600S, 4600S, 6600S	✓	
PRO 2600, 4600, 6600	✓	

LES MANDRINS



	RH2-28	RH2-29	RH2-34	RH2-35	RH-2 46	RH2-66
TM 240	✓					
TM 340				✓		
TM 250, 255	✓					
TM 350 / 355				✓		
TX 3200			✓			
TX 4200					✓	
TZ 32000			✓			
GP 200	✓					
GP 300				✓		
GP 2000		✓				
GP 4000					✓	
GP 2600S PRO 2600		✓				
GP 4600S PRO 4600					✓	
GP 6600S PRO 6600						✓

Calibrage

Remet l'imprimante dans ses conditions d'origine pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible. Permet au moteur d'impression de compenser automatiquement les points d'altération de certains composants.

CAO

La Conception Assistée par Ordinateur rassemble les logiciels et outils permettant de réaliser une modélisation géométrique d'objets, dans le but concevoir et tester virtuellement des produits avant de les fabriquer.

dB

Dixième partie du bel (dB). Unité servant en acoustique à définir une échelle d'intensité sonore. Il en existe 2 types : dB(A) et dB(B).

e-Service

Le e-Service est un service d'impression géré qui élimine les coûts cachés et optimise la productivité grâce au support et à la gestion des consommables.

ESP

L'Easy Service Plan est un pack de services qui offre une couverture totale, en incluant l'installation, les pièces et la main-d'œuvre, sans aucun frais supplémentaire.

HDR

L'imagerie à grande gamme dynamique (High Dynamic Range) est une technologie offrant une meilleure qualité d'image. Elle permet d'afficher une grande gamme de luminosité et de contraste, ainsi qu'une colorimétrie étendue dans les images.

ICC

Un profil ICC (International Color Consortium) est un fichier numérique décrivant la manière dont un périphérique informatique restitue les couleurs. Il permet aux professionnels de la PAO de contrôler les couleurs tout au long de la chaîne graphique.

PAO

Publication Assistée par Ordinateur. Remplace les anciens moyens d'édition et de fabrication des documents.

Plug-in

Module d'extension. Outil permettant d'ajouter des fonctions supplémentaires à un logiciel principal.

POS

Point of Sales. Désigne le point de vente. L'affichage POS concerne les offres d'affichage dynamique et de communication en point de vente.

PPP

Point par Pouce. Il s'agit de la résolution admise pour les impressions d'images.

ROI

Return on Investment. Acronyme signifiant retour sur investissement.

TSC


Total Service Care est une offre de service « Pay as you Print », basée sur les applications des clients. Il s'agit d'un système de paiement à l'impression, avec facturation au m² et automatisation de la commande d'encre.

LE GROSSISTE À VALEUR AJOUTÉE SPÉCIALISTE DE LA MARQUE **CANON**



1^{er} grossiste français et Afrique Francophone

Carol Buro se positionne comme "Le Grossiste Officiel à Valeur Ajoutée" pour les marques CANON et RISO en France et en Afrique Francophone.



Stock disponible

Carol Buro dispose du plus gros stock en France de matériels (imprimantes, multifonctions, copieurs, scanners, traceurs), pièces détachées et consommables de la marque Canon.



Prestations de Services

Carol Buro propose à ses partenaires un service de livraison, d'installation et de maintenance pour tous les produits Canon. Ce service à valeur ajoutée est disponible sur toute la France.



Livré directement chez mon client en marque blanche

Carol Buro propose pour les matériels et consommables Canon un service de livraison nationale directement chez les clients de nos partenaires.



Je trouve et commande en trois clics

Chaque partenaire bénéficie de l'accès à l'ensemble des produits, consommables et services autour de la marque Canon ainsi qu'aux manuels de ventes, documentations et manuels techniques.

NOUS CONTACTER



Ivan, Maximilien et Rim
Spécialistes avant-vente Canon



63 rue Emile Deschanel | 92400 Courbevoie



contact@carolburo.com



+33 1.43.34.80.90



Accédez au
configurateur
produits

Grâce à cet outil, explorez, générez les configurations et répondez aux besoins spécifiques de vos clients !

SUPPORT CANON FRANCE

Démonstration produits | Exemples d'impression
Formations produits & solutions



Sylvain LEFEVRE | Canon Partner Channel



sylvain_lefevre@cf.canon.fr

Découvrez la
plateforme
FOCUS



Une plateforme de vidéos tutoriels pour vous assister vous et vos clients en avant-vente comme en après-vente.