NOVEMBRE 2023

SYNTHESE
i-SENSYS X

Document non contractuel susceptible
de modifications sans préavis.

Version 1.0

Document interne, réservé à l'usage des Partenaires Canon - Novembre 2023

Carol BURO
GROSSISTE BUREAUTIQUE
GROUPE OFFICE AUTOMATION

SOMMAIRE

4 **Informations générales**
Retrouvez toutes les informations générales: montée en gamme, nomenclature, volumétrie, dates de lancement et d'arrêt, enjeux, technologies et clés pour faire la différence.

Applications **12**

18 **Fiches produit**

IMPRIMANTES & MULTIFONTIONS MONO
i-SENSYS X 1440P/1440Pr
i-SENSYS X 1643P
i-SENSYS X 1861P/1871P
i-SENSYS X 1238i II/1238iF II
i-SENSYS X 1440i/1440iF

28 IMPRIMANTES & MULTIFONCTIONS COULEURS
i-SENSYS X C1333P
i-SENSYS X C1533P/C1538P
i-SENSYS X C1946P
i-SENSYS X C1333i/C1333iF

Pourquoi Canon ? **36**
Découvrez comment Canon fait la différence face à de nouveaux enjeux numériques.

37 **Canon s'engage**

Glossaire **38**

39 **Notes**

Vos contacts **42**
Vos contacts commerciaux et techniques.

MONTÉE EN GAMME

i-SENSYS X

COULEUR

i-SENSYS X
C1333P

i-SENSYS X
C1533P

i-SENSYS X
C1538P

i-SENSYS X
C1946P

i-SENSYS X
C1333I/C1333IF

imageRUNNER*
C1533IF



imageRUNNER*
C1538IF

NOIR

i-SENSYS X
1440P/1440Pr

i-SENSYS X
1643P

i-SENSYS X
1861P

i-SENSYS X
1871P

i-SENSYS X
1440IF/1440I

imageRUNNER*
1643I/1643IF

* cf Synthèse Office

NOMENCLATURE

i-SENSYS X

Vous trouverez ci-dessous la règle de nommage des produits de la gamme i-SENSYS X :

Gamme – A4 Couleur :



Gamme – A4 Noir :



Autres nomenclatures :

P — Fonction d'impression uniquement

Pr — Fonction d'impression uniquement - écran de contrôle LCD 5 lignes

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DESIGN COMMUN

Les matériels i-SENSYS X et imageRUNNER ADVANCE DX partagent le même ADN. Grâce à leur design commun, interface et pilote universel, ces deux offres cohabitent très bien ensemble et deviennent complémentaires pour vos Clients.

1

DESIGN EXTÉRIEUR

L'ensemble des systèmes d'impression B2B Canon offre un design extérieur commun. Il est donc possible de proposer à un même Client des produits issus de gammes différentes (MAXIFY, i-SENSYS X et imageRUNNER) pour répondre au mieux à ses problématiques. Le design soigné des matériels Canon, blanc et noir, s'intègre parfaitement dans les espaces de travail collaboratif.

2

INTERFACE

L'interface travaillée et soignée des i-SENSYS X est conçue sur le même cahier des charges que celles des autres matériels B2B. Pour proposer la meilleure ergonomie à vos Clients, ces interfaces sont tactiles et entièrement personnalisables. Ainsi, nous proposons une utilisation simple et intuitive de l'ensemble des produits Canon.

3

PILOTE UNIVERSEL

Le pilote d'impression proposé par Canon est un pilote universel. Il permet la prise en charge des périphériques Canon des gammes i-SENSYS X, imageRUNNER et imageRUNNER ADVANCE DX. Ainsi, les utilisateurs auront la même dextérité d'utilisation peu importe le moyen d'impression utilisé.

VOLUMÉTRIES & DATES

VOLUMETRIES D'IMPRESSION

GAMME ACTUELLE COULEUR	VOL. MENS.MOYEN CONSEILLÉ	CYCLE DE TRAVAIL *	DURÉE DE VIE DU PRODUIT
i-SENSYS X C1333 Serie	1000	50 000	50 000
i-SENSYS X C1533P	1 500	40 000	200 000
i-SENSYS X C1538P	2 000	50 000	200 000
i-SENSYS X C1946P	3 000	165 000	300 000

GAMME ACTUELLE N&B	VOL. MENS. MOYEN CONSEILLÉ	CYCLE DE TRAVAIL *	DURÉE DE VIE DU PRODUIT
i-SENSYS X 1440 Serie	2 000	80 000	100 000
i-SENSYS X 1643P	2 500	150 000	300 000
i-SENSYS X 1861P	4 000	420 000	675 000
i-SENSYS X 1871P	5 000	450 000	675 000

* VOL. MAX. CONSEILLÉ POUR UN MOIS DE FORTE ACTIVITÉ. TOUT DÉPASSEMENT PEUT AFFECTER LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT.

DATES DE LANCEMENT

GAMME ACTUELLE A4 COULEUR	LANCEMENT
i-SENSYS X C1533P/C1538P	Juillet 2021
i-SENSYS X C1333 Serie	Juin 2022
i-SENSYS X C1946P	Mars 2023

GAMME ACTUELLE A4 N&B	LANCEMENT
i-SENSYS X 1643P	Septembre 2020
i-SENSYS X 1238i II/1238iF II	Avril 2022
i-SENSYS X 1861P/1871P	Novembre 2022
i-SENSYS X 1440 Serie	Juillet 2023

DATES D'ARRÊT DE COMMERCIALISATION

ANCIENNE GAMME COULEUR	LANCEMENT	ARRÊT
i-SENSYS LBP710/712Cx	Mai-16	Juin-20
i-SENSYS MF746Cx	Avr.-19	Août-20
i-SENSYS LBP664Cx	Avr.-19	Août-20
i-SENSYS X C1127 Serie	Sept.-20	Juin-22
i-SENSYS LBP852Cx	Sept.-19	Mars-23

ANCIENNE GAMME N&B	LANCEMENT	ARRÊT
i-SENSYS LBP226dw/LBP228x	Août-19	Août-20
i-SENSYS LBP325x	Août-19	Août-20
i-SENSYS MF446x/MF449x	Août-19	Août-20
i-SENSYS MF542x/MF543x	Août-19	Août-20
i-SENSYS X 1238 Serie	Sept.-20	Mars-22
i-SENSYS LBP351x/LBP352x	Mai-16	Oct.-22
i-SENSYS X 1238P II/1238Pr II	Avril-22	Oct-23

ENJEUX

Alors que les entreprises s'engagent dans des projets de transformation, l'accès à des appareils haut de gamme offrant une productivité et une sécurité élevées est essentiel. Les méthodes de travail évoluent. De plus en plus de personnes travaillent à distance, à domicile et dans des espaces de travail partagés. Cela va devenir la nouvelle norme tandis que les changements sociaux vont se poursuivre et l'espace de bureau devenir plus flexible. La gestion de l'impression, de la saisie, des données et des documents via les périphériques i-SENSYS X fait partie de cette transformation.

CHIFFRES CLÉS

BÉNÉFICES

- Coûts d'exploitation compétitifs
- Collaboration dans l'espace de travail sur site ou à domicile
- Intégration dans le Cloud, grâce à la suite uniFLOW

Améliorez la productivité

- Technologie laser
- Compacte
- Rapide
- Numérisation R/V en 1 passe
- Cartouches tout-en-un de grande autonomie
- Prise en charge de nombreux supports

Optimisez la sécurité

- Contrôle des coûts
- uniFLOW et uniFLOW Online pour la gestion des utilisateurs et les flux d'impression et de numérisation
- Protocoles cryptés en Wi-Fi et Ethernet
- Multitude de fonctionnalités intégrées

Interface utilisateur

- Écran tactile couleur pour un fonctionnement intuitif
- Prise en main immédiate, intuitive, graphique et visuel
- Expérience utilisateur proche des IR et IR/ADV
- Flexible et adaptable à tout type d'environnement

CLÉS POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

ECOLOGIE

Des technologies innovantes contribuent à la réduction de la consommation d'énergie : le toner permet une fusion à basse température, la sortie de veille et la sortie de la 1ère feuille sont plus rapides. De plus, le niveau de toner des cartouches est accessible pour une utilisation à 100% de celles-ci et bénéficient d'un circuit de collecte pour leurs recyclages. Cela réduit fortement l'impact environnemental de notre gamme i-SENSYS X.

PRODUCTIVITÉ

Nos matériels sont conçus pour offrir une productivité accrue, notamment avec un mode recto-verso offrant des niveaux quasi équivalent aux vitesses du mode recto seul ! Les procédures d'installation sont facilitées par une aide pas-à-pas. Les cartouches d'encre tout-en-un sont faciles à installer ou à changer. Les possibilités de connexions sont multiples et sécurisées. Le contrôle à distance permet une meilleure intégration dans votre organisation professionnelle et individuelle pour vous offrir le meilleur.

COMPACITÉ

L'optimisation de la prise papier et du mode recto-verso permet une réduction de la taille de ces modules tout en améliorant leurs performances. Toutes les manipulations sont en face avant, que ce soit le chargement du papier à imprimer ou à numériser (MFP), l'écran de contrôle ou le changement de cartouche toner. Ainsi la gamme i-SENSYS X propose des matériels design, compacts et faciles à installer.

MOBILITÉ

Airprint, Mopria & Canon Print Business sont supportés en standard et permettent depuis un périphérique mobile de numériser et imprimer. Le WiFi permet une installation aisée dans tous les environnements. Et l'impression sans ordinateur depuis une clé USB d'images ou de PDF est en standard.

SECURITÉ

Pour un environnement de travail hybride, de nombreuses options de sécurité sont disponibles : Vérification du système au démarrage - Impression sécurisée et cryptée - Authentification des utilisateurs – Protection de l'intégration au réseau et au matériel. Cela vous permet de conserver vos données et vos documents de façon sûre et sécurisée.

INTERFACE

Effectuez facilement des tâches d'impression grâce à un écran tactile LCD TFT de 12,7 cm intuitif et personnalisable, avec vos tâches fréquentes accessibles directement. Il est doté de la même technologie de défilement que les smartphones. Son ergonomie a été réfléchie et améliorée dans le but de garantir à nos clients une expérience utilisateur optimale.

PERSONNALISATION

La personnalisation avancée de l'interface permet de configurer les fonctionnalités disponibles en fonction de vos besoins. L'activation de l'authentification offre la possibilité à chaque utilisateur de créer des raccourcis pour gagner du temps dans ses tâches quotidiennes.

TECHNOLOGIES

CARTOUCHE TOUT-EN-UN

Rapide et facile à remplacer, la cartouche de toner tout-en-un vous apporte simplicité et sérénité. La gestion de stocks des consommables est réduite.

Le design des cartouches a été amélioré. Ainsi, la capacité du volume de toner a été augmentée pour une meilleure autonomie et une production supérieure avant le remplacement de la cartouche, tout en proposant un emballage plus petit des cartouches pour améliorer l'efficacité du transport.

TECHNOLOGIE TONER

L'utilisation de toner Canon d'origine permet de réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental.

Notre technologie permet une économie d'énergie et réduction du gaspillage grâce à une température de fixation à basse température. Cette technologie permet une haute qualité d'impression et une meilleure productivité tout en participant aux objectifs environnementaux.

IMPRESSION RECTO-VERSO ULTRA-RAPIDE !

La gestion d'impression des feuilles en recto-verso a été optimisée pour obtenir une vitesse quasi équivalente en nombre de face imprimée. La réduction de performance est d'à peine 9 % quand auparavant la réduction était de plus 50 % !



NUMÉRISATION RECTO-VERSO EN UNE PASSE

Des capteurs doubles numérisent les deux côtés du document en un seul passage. Rapidité, moins de bruit et réduction des risques d'incident de numérisation ou de détérioration des originaux.

INTERFACES

Cette nouvelle gamme i-SENSYS X inaugure une interface personnalisable tactile de grande taille :

- Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm
- Dotée de la technologie à défilement
- Interface personnalisable

Interface i-SENSYS X

MENU PRINCIPAL
Toutes les fonctions disponibles sur le matériel



TOUCHES ACCES RAPIDE
Veille / Menu principal / Arrêt

VOYANTS D'ETATS

Exceptions : i-SENSYS X 1238Pr II, 1643P, C1533P, C1538P

ÉCRAN
Écran LCD de 5 lignes
3 LED

PAVÉ NUMÉRIQUE
Pavé numérique à 10 touches

BIBLIOTHÈQUE D'APPLICATIONS CANON

APPLICATION LIBRARY

Name and Scan	Numériser et envoyer des documents dans un dossier défini avec un nom de fichier personnalisé
Copy (Enhance Text)	Améliorer le rendu de texte de la copie en augmentant la densité d'impression de documents originaux au texte fin
Fax and Store	Enregistrer une copie PDF du document envoyé dans un emplacement spécifié (destination de stockage : Email / SMB / FTP / FAX / IFAX)
Application Library Guide	Afficher le guide de paramétrage de la bibliothèque d'applications, la description de l'interface utilisateur distante et le lien vers le manuel de l'utilisateur
Language	Changer la langue d'affichage de l'écran tactile en une étape facile
Standby Slide	Personnaliser l'écran en affichant des images ou du texte sur le panneau de commande pendant l'inactivité de l'appareil (annonces, logo de l'entreprise,...)
Copy (BleedReduce)	Minimiser l'effet de fond perdu pour les images d'arrière-plan et éviter que le recto ne pollue le verso pour les originaux très minces
Consumables Information	Vérifiez l'état des consommables avec une simple pression sur la touche d'information
Scan to Preset Destination	Numériser et envoyer des documents vers une destination pré-enregistrée (emails, dossiers partagés, PC,...)
Print Template	Imprimez des documents pré-enregistrés utilisés fréquemment (modèles, formulaires,...)
ID Card Copy (Simple)	Copier le recto et le verso d'une carte d'identité sur une page simple face en un clic
Copy (Eco)	Effectuer une copie avec le mode Eco (éco, recto verso, 2 en 1, N&B, etc.)

Simplifiez les tâches de routine & fluidifiez les flux de travail :

La Bibliothèque d'applications exclusive de Canon vous permet de personnaliser facilement les boutons de fonction sur le large écran tactile LCD couleur de 5 pouces de votre i-SENSYS X. Ainsi, vous pouvez répondre à des besoins spécifiques et accroître votre productivité grâce à un contrôle rapide et immédiat de vos tâches quotidiennes. Il vous est possible d'imprimer des formulaires déjà stockés, de numériser puis d'envoyer par mail, de copier des documents selon des paramètres particuliers en un seul clic, et d'afficher des messages importants ou utiles sur l'écran.

SCAN ME

CANON PRINT BUSINESS (Apps)

IMPRIMEZ, NUMÉRISEZ ET ENVOYEZ

Imprimez, numérisez et envoyez des documents dans le cloud depuis votre smartphone ou votre tablette, où que vous soyez, tout en minimisant les points de contact avec les appareils i-SENSYS X et imageRUNNER.

SCAN ME

Imprimer avec Canon PRINT Business

Imprimer des documents enregistrés en local sur votre appareil mobile ou dans un emplacement cloud.

Numériser avec Canon PRINT Business

Paramétrer et numériser depuis votre smartphone ou tablette grâce au cloud.

Disponible sur App Store

DISPONIBLE SUR Google play

FORMATS DE NUMÉRISATION

La gamme i-SENSYS X embarque de nombreux formats de numérisation qui permettent aux entreprises de répondre à leurs problématiques en termes de :

- ✓ Recherche d'informations
- ✓ Compression
- ✓ Sécurité des documents

L'objectif de Canon est de proposer aux entreprises des matériels offrant une réponse à l'ensemble des problématiques principales qu'elles peuvent rencontrer dans la numérisation de leurs documents. Tous ces formats de numérisation sont donc natifs sur la gamme i-SENSYS X.

FORMATS IMAGES

OPTIONS DU FORMAT PDF et/ou XPS

ZOOM 400x

OCR - Reconnaissance optique de caractères
Vous permet la reconnaissance du texte d'un document papier. Ainsi, il vous est possible de rechercher des informations dans le document ou de faire des copier-coller de tout ou partie du texte.

Crypter - Protection par MDP - kit de sécurisation PDF E1
Vous permet la création d'un document PDF dont l'ouverture est sécurisée par un mot de passe. Il est aussi possible de bloquer l'impression de ce document ou d'interdire sa modification.

Compact - Compression de fichiers
Ce format offre un traitement d'image permettant une compression du document. Ainsi le fichier PDF ou XPS généré pourra être jusqu'à 10x moins volumineux. Un avantage important pour un envoi par email ou son archivage.

E-MAINTENANCE

Découvrez une façon beaucoup plus efficace d'entretenir vos périphériques Canon. e-Maintenance automatise de nombreuses tâches fastidieuses nécessaires à la gestion des périphériques réseau. Cela vous permet de vous concentrer sur des activités plus urgentes.

RÉDUISEZ LES TEMPS D'ADMINISTRATION

Au lieu d'enregistrer les relevés tous les mois ou d'utiliser des estimations qui doivent ensuite être ajustées, le système e-Maintenance automatise l'ensemble du processus. Respectant les protocoles de sécurité les plus stricts, e-Maintenance transmet directement les informations pertinentes à votre fournisseur de services via Internet, éliminant ainsi les tâches d'administration. .

OPTIMISEZ LE TEMPS DE DISPONIBILITÉ DE VOS PÉRIPHÉRIQUES

e-Maintenance s'appuie sur le système RDS de diagnostic à distance de Canon pour exercer un contrôle précis sur tous vos périphériques Canon en réseau. Si une défaillance se produit ou qu'un périphérique ne fonctionne pas selon les standards prédéfinis, votre fournisseur de services est immédiatement et automatiquement averti par e-mail. Vous êtes ainsi assuré d'obtenir une réponse rapide (appel d'un expert produit ou visite d'un technicien) et le temps de fonctionnement des périphériques s'en trouve optimisé.

AMÉLIOREZ LA GESTION DU TONER

e-Maintenance détecte automatiquement l'épuisement du toner et passe directement une nouvelle commande au centre de maintenance approprié. Ainsi, vous ne vous trouvez plus jamais à court de toner, sans même à avoir à en stocker.

CRÉEZ DES PROFILS D'UTILISATION DES PÉRIPHÉRIQUES

e-Maintenance permet de vérifier à distance le statut, la charge de travail et les modes d'utilisation de chaque périphérique. Vous pouvez ainsi déterminer où et quand déployer des périphériques au sein d'une grande entreprise.



SÉCURITÉ

Dans l'Europe de l'Ouest, les deux principales priorités sont le renforcement de la sécurité des documents et le passage de processus papier au processus numérique.

Les i-SENSYS X embarquent de nombreuses fonctions de sécurité afin de garantir à nos clients la sécurité du matériel, de leurs données et de leurs documents.

- Vérification système au démarrage
- Impression sécurisée
- Envoi PDF crypté
- IPsec
- Authentification (PIN - Badge - Téléphone)
- Signature numérique
- TLS 1.3

i-SENSYS X

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION DES DONNÉES - RGPD

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) impose depuis Mai 2018 de nouvelles obligations aux entreprises concernant le traitement des données à caractère personnel. Cela suppose de les comprendre d'une part et de s'y conformer d'autre part.

SÉCURITÉ UNIFLOW

La gamme i-SENSYS X intègre en natif de nombreuses options de sécurité dont la possibilité d'activer l'authentification.

Cette authentification peut être réalisée des façons suivantes :

Code PIN

Badges

Smartphone

RAPPORT – SUIVI D'ACTIVITÉ

Il est aussi possible de générer des rapports de suivi d'activité du ou des matériels. Ces rapports permettent d'analyser l'utilisation des matériels, d'identifier les matériels les plus sollicités. Cela permet aussi de comprendre l'utilisation qui est faite par un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs.

OPTIONS ou ABONNEMENTS

Au travers d'options ou d'abonnements par utilisateur ou par périphérique, il est possible d'activer de nouvelles fonctionnalités.

My Print Anywhere

Libération des impressions
Il est possible d'activer la libération des impressions. My Print Anywhere.

Impression Mobile · Impression Mobile invité

Impression mobile (email)
La gestion sécurisée des impressions mobile aussi disponible pour les invités.

Numériser vers et/ou imprimez depuis le Cloud
Il est possible d'activer la numérisation vers et/ou l'impression depuis des espaces Cloud aux travers d'abonnements.

OneDrive · box · Dropbox · OneDrive for Business · Google Drive · EVERNOTE · SharePoint Online

Activer de nouveaux formats de numérisation
Nous pouvons proposer de nouveaux formats de numérisation au travers de différents abonnements.

OCR · HQC · DOC · XLS · PPT

LASER A4 NOIR & BLANC

i-SENSYS X 1440P/1440Pr

LES PLUS

- ✓ Design compact
- ✓ Grand écran tactile
- ✓ Productivité

1440P

1440Pr

Vitesse d'impression (A4)	40 ppm
Volume mensuel conseillé	750 à 4000 p
Vitesse d'impression Recto-Verso	33,6 ipm
Temps de sortie 1ère impression	5 s
Consommation électrique (TEC)	0,33 kWh/semaine
Niveau de bruit en fonctionnement	54 dB

Cartouche Tout-en-Un

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau)

IMPRESSION

Grammage supporté
- Casette (standard et optionnelle) : 60 – 120 g/m²
- Bac multifonctions : 60 – 199 g/m²

Pilotes
UFRII, PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript3

Capacité papier max
900 f

Mobile
Airprint, Mopria et Canon Print Business

Format Max
216 x 355,6 mm
Format Mini
76,2 × 127 mm

Librairie d'Applications
(1440P uniquement)

Enveloppe
Formats ISO

i-SENSYS X 1440 Serie
CONFIGURATEUR

i-SENSYS X 1440P/1440Pr présentée avec la cassette optionnelle AH1

Cassette optionnelle AH1 (550 pages)

Kit B1 support de lecteur de carte MiCard

Lecteur de cartes MiCard

Kit impression Code barres Kit-E1E

LASER A4 NOIR & BLANC

i-SENSYS X 1643P

LES PLUS

- ✓ Design compact
- ✓ Grande autonomie papier
- ✓ Productivité

1643P

Vitesse d'impression	43 ppm (A4) / 65 ppm (A5)
Volume mensuel conseillé	2000 à 7500 p
Vitesse d'impression Recto-Verso	36,0 ipm
Temps de sortie 1ère impression	5,7 s
Consommation électrique (TEC)	0,57 kWh/semaine
Niveau de bruit en fonctionnement	54 dB

Cartouche Tout-en-Un

Authentification (Sécurité)

Pilotes
UFRII, PCL5e6, PCL6, Adobe® PostScript3

Grammage Impression
60 – 199 g/m²

Capacité papier max
2300 f

Mobile
Airprint, Mopria et Canon Print Business

Format Max
148 x 355,6 mm

Format mini
76,2 x 216 mm

Enveloppe
Formats ISO

IMPRESSION

i-SENSYS X 1643P
CONFIGURATEUR

i-SENSYS X 1643P présentée
avec 3 cassettes optionnelles PF-C1 et
le socle V2

- Cassette optionnelle PF-C1 (550 pages) x3 maximum

- Socle V2

- Kit impression Code barres Kit-F1*
- Jeux de polices PCL C1*
- Lecteur de cartes MiCard
- Carte SD

* Pas d'installation simultanée des codes-barres et des polices PCL

IMPRIMANTE A4 NOIR & BLANC

i-SENSYS X 1861P/1871P

LES PLUS

- ✓ Très grande autonomie papier
- ✓ Haute productivité
- ✓ Polyvalence et fiabilité

1861P

1871P

	1861P	1871P
Vitesse d'impression (A4)	61 ppm	71 ppm
Volume mensuel conseillé	3 000 à 16 000 p	4 000 à 20 000 p
Vitesse d'impression Recto-Verso	50,9 ipm	58,7 ipm
Temps de sortie 1ère impression	4,9 s	4,9 s
Consommation électrique (TEC)	0,61 kWh/semaine	0,73 kWh/semaine
Niveau de bruit en fonctionnement	55 dB	56 dB

Cartouche Tout-en-Un

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau)

IMPRESSION

Pilotes
UFRII, PCL5e4, PCL6, Adobe® PostScript3

Grammage Impression
60 – 199 g/m²

Capacité papier max
4 300 f

Mobile
Airprint, Mopria et Canon Print Business

Format Max
216 x 355,6 mm

Format mini
A6
99 x 148 mm

Enveloppe
Formats ISO

i-SENSYS X 1861P/1871P

CONFIGURATEUR

i-SENSYS X 1861P présentée
avec 3 cassettes optionnelles PF-J1 et
le magasin PD-H1

i-SENSYS X 1861P présentée
avec 4 cassettes optionnelles PF-J1

- Magasin PD-H1 (2000 feuilles)

- Cassette option PF-J1 (500 pages) x4 maximum

- Chargeur Enveloppes EF-B1
- Jeux de polices PCL A1*
- Kit impression code Barres Kit-D1*
- Lecteur de cartes MiCard

* Pas d'installation simultanée des codes-barres et des polices PCL

LASER A4 NOIR & BLANC

i-SENSYS X 1238i II/1238iF II

LES PLUS

- ✓ Design compact
- ✓ Grand écran tactile
- ✓ Chargeur 1 passe
- ✓ Sécurité

1238i II

1238iF II

Vitesse d'impression (A4)	38 ppm
Volume mensuel conseillé	750 à 4000 p
Vitesse d'impression Recto-Verso	31,9 ipm
Temps de sortie 1ère copie	6,6s (CAD) / 6,4s (Vitre)
Consommation électrique (TEC)	0,33 kWh/semaine
Niveau de bruit en fonctionnement	53 dB

Cartouche Tout-en-Un

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau)

IMPRESSION

Pilotes
UFRII, PCL5c4, PCL6, Adobe® PostScript3

Grammage Impression
60 – 163 g/m²

Capacité papier max
900 f

Mobile
Airprint, Mopria et Canon Print Business

Format Max
216 x 355,6 mm

Format mini
76,2 × 127 mm

Librairie d'Applications

Enveloppe
Formats ISO

NUMÉRISATION

Grammage numérisation
50 – 163 g/m²

Capacité chargeur
50 f

Vitesse numérisation
Jusqu'à 70 ipm

Résolution scan
Jusqu'à 9600 x 9600

i-SENSYS X 1238 II Serie

CONFIGURATEUR

i-SENSYS X 1238i II présentée
avec la cassette optionnelle AH1

Cassette optionnelle
AH1 (550 pages)

Kit combiné
téléphonique (1238iF)

Kit B1 support de lecteur
de carte MiCard

Lecteur de cartes
MiCard

Kit impression
Code barres Kit-E1E

Envoi de PDF sécurisés E1

LASER A4 NOIR & BLANC

i-SENSYS X 1440i/1440iF

LES PLUS

- ✓ Design compact
- ✓ Grand écran tactile
- ✓ Périphériques sécurisés

1440i/1440iF

Vitesse d'impression (A4)	40 ppm
Volume mensuel conseillé	750 à 4000 p
Vitesse d'impression Recto-Verso	33,6 ipm
Temps de sortie 1ère copie	6,1 s
Temps de sortie 1ère impression	5 s
Consommation électrique (TEC)	0,32 kWh/semaine
Niveau de bruit en fonctionnement	53 dB

Cartouche Tout-en-Un

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau)

IMPRESSION

Grammage support
- Casette (standard et optionnelle) : 60 – 120 g/m²
- Bac multifonctions : 60 – 199 g/m²
- Chargeur automatique de documents : 50 – 105 g/m²

Pilotes
UFRII, PCL5c4, PCL6, Adobe® PostScript3

Format Max
216 x 355,6 mm
Format Mini
76,2 × 127 mm

Mobile
Airprint, Mopria et Canon Print Business

Capacité papier max
900 f

Librairie d'Applications

Enveloppe
Formats ISO

i-SENSYS X 1440 Serie

CONFIGURATEUR

i-SENSYS X 1440i/1440iF présentée
avec la cassette optionnelle AH1

Cassette optionnelle
AH1 (550 pages)

Téléphone 6 Kit
En option pour la fonction Fax

Kit B1 support de lecteur
de carte MiCard

Lecteur de cartes
MiCard

Kit impression
Code barres Kit-E1E

Envoi de PDF sécurisés E1

LASER A4 COULEUR

i-SENSYS X C1333P

LES PLUS

- ✓ Design compact
- ✓ Grand écran tactile
- ✓ Sécurité

C1333P

Vitesse d'impression	33 ppm (A4) / 60 ppm (A5)
Volume mensuel conseillé	750 à 4000 p
Vitesse d'impression Recto-Verso	29,5 ipm
Temps de sortie 1ère impression	7,1 s
Consommation électrique (TEC)	0,31 kWh/semaine
Niveau de bruit en fonctionnement	50 dB

Cartouche Tout-en-Un

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau)

Pilotes
UFRII, PCL5c4, PCL6, Adobe® PostScript3

Grammage Impression
60 – 200 g/m²

Capacité papier max
850 f

Mobile
Airprint, Mopria et Canon Print Business

Format Max
216 x 356 mm

Format mini
76 × 127 mm

Librairie d'Applications

Enveloppe
Formats ISO

IMPRESSION

i-SENSYS X C1333 Serie

CONFIGURATEUR

i-SENSYS X C1333P présentée
avec la cassette optionnelle PF-K1

Cassette optionnelle
PF-K1 (550 pages)
x1 max

Kit impression
Code barres Kit-E1

Kit B1 support de lecteur
de carte MiCard

Lecteur de cartes
MiCard

IMPRIMANTE A4 COULEUR

i-SENSYS X C1533P/C1538P

LES PLUS

- ✓ Qualité d'impression
- ✓ Polyvalence support papier
- ✓ Design compact

C1533P

C1538P

	C1533P	C1538P
Vitesse d'impression (A4)	33 ppm	38 ppm
Volume mensuel conseillé	1 000 à 5 000	1 500 à 5 000 p
Vitesse d'impression Recto-Verso	33 ipm	38 ipm
Temps de sortie 1ère impression	6,3 s	6,3 s
Consommation électrique (TEC)	0,41 kWh/semaine	0,45 kWh/semaine
Niveau de bruit en fonctionnement	52 dB	52 dB

Cartouche Tout-en-Un

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau)

IMPRESSION

Pilotes
UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3

Grammage Impression
60 – 216 g/m²

Capacité papier max
2300 f

Mobile
Airprint, Mopria et Canon Print Business

Format Max
216 x 355,6 mm

Format mini
A6

Enveloppe
Formats ISO

i-SENSYS X C1533P/C1538P

CONFIGURATEUR

i-SENSYS X 1533P présentée
avec 3 cassettes optionnelles PF-D1

- Cassette papier PF-D1 (+550 pages) x3 maximum

- Cassette papier AV1 (+550 pages)

- Socle P2

- Socle AA1

- Kit d'impression Code-barres D1
- PCL police set-A1
- MiCard multi et Plus

IMPRIMANTE A3 COULEUR

i-SENSYS X C1946P

LES PLUS

- ✓ Matériel A3
- ✓ Grande capacité papier
- ✓ Bannière 1200mm
- ✓ Jusqu'à 300g/m²
- ✓ Kit toner de démarrage inclus (15 500 p NB, 13 500 p Couleur)

C1946P

Vitesse d'impression	46 ppm (A4) /26 ppm (A3)
Volume mensuel conseillé	2500 à 7500 p
Vitesse d'impression Recto-Verso	46 ipm
Temps de sortie 1ère impression	7,5 s
Consommation électrique (TEC)	0,56 kWh/semaine
Niveau de bruit en fonctionnement	52 dB

Cartouche Tout-en-Un

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau)

Pilotes
UFRII, PCL5c4, PCL6, Adobe® PostScript3

Grammage Impression
60 – 300 g/m²

Capacité papier max
2850 f

Mobile
Airprint, Mopria et Canon Print Business

Format Max
457,3 x 1200 mm

Format mini
A6

Enveloppe
Formats ISO

IMPRESSION

i-SENSYS X C1946P
CONFIGURATEUR

i-SENSYS X C1946P présentée
avec 2 cassettes optionnelles PF-G1 et
le socle double tiroirs AU1

- Cassette optionnelle
  PF-G1 (550 pages)
  x2 maximum + AU1
  (socle double tiroirs)
  Ou
  x3 cassette PF-G1 maximum

- Cassette PF-G1

- Kit impression code
  Barres Kit-D1*
- Kit d'impression de bannière B1
- Jeux de polices
  PCL A1*
- Micard Multi et Micard Plus
  pour uniFLOW
  disponibles chez NTware
- Carte SD C1

* Pas d'installation simultanée des codes-barres et des polices PCL

LASER A4 COULEUR

i-SENSYS X C1333i/C1333iF

LES PLUS

- ✓ Design compact
- ✓ Grand écran tactile
- ✓ Chargeur 1 passe
- ✓ Sécurité

C1333i

C1333iF

Vitesse d'impression (A4)	33 ppm
Volume mensuel conseillé	750 à 4000 p
Vitesse d'impression Recto-Verso	29,5 ipm
Temps de sortie 1ère copie	7,6s (CAD) / 8,3s (Vitre)
Temps de sortie 1ère impression	7,1 s
Consommation électrique (TEC)	0,30 kWh/semaine
Niveau de bruit en fonctionnement	51 dB

Cartouche Tout-en-Un

Authentification (Sécurité)

Wifi (Direct & Réseau)

IMPRESSION

Pilotes
UFRII, PCL5c2, PCL6, Adobe® PostScript3

Grammage Impression
60 – 200 g/m²

Capacité papier max
850 f

Mobile
Airprint, Mopria et Canon Print Business

Format Max
216 x 356 mm

Format mini
76,2 × 127 mm

Librairie d'Applications

Enveloppe
Formats ISO

NUMÉRISATION

Grammage numérisation
50 – 105 g/m²

Capacité chargeur
50 f

Vitesse numérisation
Jusqu'à 100 ipm

Résolution scan
Jusqu'à 9600 x 9600

i-SENSYS X C1333 Serie

CONFIGURATEUR

i-SENSYS X C1333iF présentée
avec la cassette optionnelle PF-K1

Cassette optionnelle
PF-K1 (550 pages)
x1 max

Kit combiné
Téléphonique 6 (iF)

Kit impression
Code barres Kit-E1E

Support lecteur Micard
B1

Envoi de PDF sécurisés E1

POURQUOI CANON ?

UN CONTRÔLE FIABLE

Permettre l'impression depuis les terminaux mobiles sans compromettre la sécurité interne et externe de l'entreprise. Editer des rapports afin de suivre et vérifier la conformité avec les politiques d'impression et des processus de numérisation. Confidentialité assurée par l'authentification et l'identification. Eliminer les fuites d'informations dues aux impressions dérobées ou abandonnées. Augmenter le contrôle et la traçabilité des documents sensibles par la mise en place d'une surveillance renforcée des impressions et numérisations.

UNE FLUIDITÉ DES ÉCHANGES

Accès et partage de l'information améliorés. Imprimer à partir de tous les terminaux mobiles en garantissant un niveau de sécurité maximal. Faciliter et fluidifier les échanges d'information, entre les collaborateurs, dans l'entreprise. Numérisation simplifiée. Déployer un pilote d'impression unique pour tous les utilisateurs quel que soit le modèle ou la marque des systèmes d'impression. Réduire le nombre d'appels utilisateurs pour focaliser les équipes IT sur leur cœur de métier. Accélération des processus.

UNE SIMPLIFICATION DES PROCESS

Création de processus de numérisation avec capture et distribution intelligente des informations. Administration centralisée pour une simplification de la gestion et un accroissement de l'efficacité. Application unique pour contrôler et sécuriser les informations imprimées ou numérisées. Equipements polyvalents pour une intégration dans la plus grande diversité d'environnements informatiques possibles.

UNE PLATEFORME UNIQUE

Unifier l'infrastructure au travers d'une plateforme logicielle unique. Optimisation et adaptation du parc, Répondre aux opportunités de la mobilité sans démultiplier les investissements. Réduire le gaspillage en imprimant que ce qui est nécessaire. Optimiser l'architecture informatique multisites. Contrôler les volumes et les accès. Changer les comportements et partager les ressources.

UN ENJEU ENVIRONEMENTAL

Paramétrer des règles d'impression et de numérisation en ligne avec les règles et les usages de l'entreprise. Rationaliser les serveurs d'impression dans les environnements multi sites pour un allègement de l'infrastructure informatique. Participer à la réalisation des objectifs environnementaux de l'entreprise en réduisant le gaspillage interne. Optimiser des échanges d'informations sous format électronique afin de limiter la production d'informations sous format papier. Recto-verso standardisé, consommation d'énergie réduite, recyclage toner et matériel, élimination des substances dangereuses.

CANON S'ENGAGE

Nous avons 4 sites de recyclage dans le monde

Canon a été la première entreprise à recycler ses cartouches toner

Nous avons mis en œuvre un système de recyclage en boucle fermée

Par nos taux de réutilisation, nous avons réduit nos besoins en matières premières

Comment sont traitées les différentes pièces d'une cartouche toner ?



Part des différentes techniques de traitement d'une cartouche toner en fin de vie.



4 sites de recyclage Canon dans le monde.



conibi
COLLECTE & RECYCLAGE

Membre du 1er consortium dédié au recyclage des consommables d'impression usagés des entreprises.

GLOSSAIRE

dB	Dixième partie du bel (dB), unité servant en acoustique à définir une échelle d'intensité sonore. Il en existe 2 types : dB(A) et dB(B).
g/m²	C'est le poids d'une feuille par rapport à sa surface. On parle de gramme par mètre carré (g/m2). Par exemple, pour un papier de 100 grammes, cela signifie que 1m2 de ce papier pèse 100 grammes.
IPM	Il s'agit de la vitesse numérisation. Elle s'exprime en nombre d'images numérisées par minute.
PCL	Print Control Language, développé par Hewlett-Packard, est un système de commande permettant de contrôler les imprimantes.
PDF OCR	Optical Character Recognition est la reconnaissance optique de caractères. Il désigne les procédés informatiques pour la traduction d'images en fichiers de texte.
PPM	Il s'agit de la vitesse d'impression. Elle s'exprime en nombre de pages imprimées par minute.
PPP/DPI	Point par Pouce. Il s'agit de la résolution admise pour les impressions d'images. DPI qui signifie dots per inch.
PS	PostScript, développé par Adobe, est un système de commande permettant de contrôler les imprimantes.
RGPD	Le Règlement Général sur la Protection des Données est un règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données personnelles.
RUI	Remote User Interface. Ce service vous permet de vérifier les informations de l'imprimante et d'exécuter des fonctions utilitaires depuis votre ordinateur ou votre smartphone.
TIFF	Il s'agit d'un format de fichier pour image numérique. Adobe en est le dépositaire et le propriétaire initial.
UFR II	Ultra Fast Rendering est une technologie d'impression développée par Canon. Elle permet le partage des données d'impression par la machine avec l'ordinateur.

NOTES

NOTES

NOTES

LE GROSSISTE À VALEUR AJOUTÉE SPÉCIALISTE DE LA MARQUE CANON

1er grossiste français et Afrique Francophone

Carol Buro se positionne comme "Le Grossiste Officiel à Valeur Ajoutée" pour les marques CANON et RISO en France et en Afrique Francophone.

Stock disponible

Carol Buro dispose du plus gros stock en France de matériels (imprimantes, multifonctions, copieurs, scanners, traceurs), pièces détachées et consommables de la marque Canon.

Prestations de Services

Carol Buro propose à ses partenaires un service de livraison, d'installation et de maintenance pour tous les produits Canon. Ce service à valeur ajoutée est disponible sur toute la France.

Livré directement chez mon client en marque blanche

Carol Buro propose pour les matériels et consommables Canon un service de livraison nationale directement chez les clients de nos partenaires.

Je trouve et commande en trois clics

Chaque partenaire bénéficie de l'accès à l'ensemble des produits, consommables et services autour de la marque Canon ainsi qu'aux manuels de ventes, documentations et manuels techniques.

NOUS CONTACTER

Andréa & Ivan I Spécialistes avant-vente Canon

63 rue Emile Deschanel I 92400 Courbevoie

contact@carolburo.com

+33 1.43.34.80.90

Accédez au configurateur produits

Grâce à cet outil, explorez, générez les configurations et répondez aux besoins spécifiques de vos clients !

SUPPORT CANON FRANCE

Démonstration produits I Exemples d'impression I Formations produits & solutions

Sylvain LEFEVRE I Canon Partner Channel

sylvain_lefevre@cf.canon.fr

Découvrez la plateforme FOCUS

Une plateforme de vidéos tutoriels pour vous assister vous et vos clients en avant-vente comme en après-vente.