

# APPAREILS DE BUREAU MONOFONCTION NOIR ET BLANC A4 INTUITIFS CONÇUS POUR UNE IMPRESSION EFFICACE.

Créez des flux de travail fluides avec des appareils monofonction noir et blanc A4 intuitifs qui offrent toutes les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin pour une impression de bureau rapide et sans effort.

## Série imageFORCE 1440P



### AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ

Travaillez efficacement et gagnez du temps grâce à une vitesse d'impression élevée. Le temps de préchauffage rapide de la machine et le temps d'impression rapide vous permettent d'obtenir le résultat dont vous avez besoin en quelques secondes.

### EXPÉRIENCE UTILISATEUR FLUIDE

Une interface utilisateur intuitive et un QR code guidant les utilisateurs vers un manuel en ligne permettent d'exécuter des flux d'impression en toute transparence.

### SÉCURITÉ ROBUSTE

Protégez vos documents, appareils et réseaux grâce à une sécurité avancée conçue pour simplifier la protection. Les outils intégrés facilitent la gestion des paramètres et le navigateur des paramètres de sécurité permet également de réduire le besoin de support informatique.

### OPTIMISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Faites un effort conscient pour protéger l'environnement avec des appareils fabriqués à partir de plastique recyclé. Leur faible consommation d'énergie et leur conception compacte et légère contribuent également à réduire l'empreinte carbone.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# Série imageFORCE 1440P

UNITÉ PRINCIPALE	
Type d'appareil	Impression monochrome A4 par système à faisceau laser
Fonctions de base	Impression
Processeur	Processeur Single Core 1,2 GHz
Panneau de configuration	1440P : écran tactile couleur LCD de 5 pouces 1440Pr : écran LCD à 5 lignes, 3 LED, boutons, pavé numérique à 10 touches
Mémoire	RAM : 1 Go
Stockage	eMMC 4 Go
Connexion d'interface	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)  AUTRES Standard : 1440P : USB 2.0 (hôte) x 2, USB 2.0 (appareil) x 1 1440Pr : USB 2.0 (hôte) x 1, USB 2.0 (appareil) x 1
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Standard : 250 feuilles 1 bac multifonction de 100 feuilles 1 cassettes papier de 550 feuilles Maximum : 900 feuilles (avec un module de chargement de cassettes AH1)
Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	150 feuilles
Types de supports pris en charge	Bac multifonction : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, bond, étiquette, en-tête, enveloppe Cassette papier : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, bond, en-tête
Formats de supports pris en charge	Bac multifonction : Format standard : A4, A5, A5R, A6, B5 Format personnalisé : 76,2 x 127,0 mm à 216,0 x 355,6 mm Enveloppes : COM10 N° 10, Monarch, DL, ISO-C5 Format d'enveloppe personnalisé : 76,2 x 127,0 mm à 216,0 x 355,6 mm Cassette papier : Format standard : A4, A5, A5R, A6, B5 Format personnalisé : 105,0 x 148,0 mm à 216,0 x 355,6 mm
Grammages des supports pris en charge	Bac multifonction : 60 à 199 g/m <sup>2</sup> Cassette papier : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> Recto verso : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
Temps de préchauffage	14 secondes maximum À partir du mode veille : 4 secondes maximum
Dimensions (L x P x H)	1440P : 438 mm x 373 mm x 312 mm 1440Pr : 401 mm x 373 mm x 250 mm
Espace requis pour l'installation (L x P)	1440P : 638 mm x 1081 mm 1440Pr : 601 mm x 1081 mm

Poids*	1440P : environ 10,2 kg 1440Pr : environ 9,8 kg
*toner ordinaire compris	
SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION	
Vitesse d'impression (noir et blanc, couleur)	Recto : jusqu'à 40 ppm (A4), jusqu'à 42 ppm (A5R), jusqu'à 65,4 ppm (A5), Recto verso : jusqu'à 33,6 ipm (A4)
Résolution d'impression (ppp)	Jusqu'à 1200 x 1200
Langages PDL	Standard : UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.
Impression directe	1440P : types de fichiers pris en charge : PDF, TIFF/JPEG (à partir d'une clé USB)
Impression depuis des appareils mobiles et via le Cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online (1440P uniquement), Impression universelle
Système d'exploitation Standard Impression	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ou version ultérieure) /iOS /iPadOS
Polices	Polices PS : 136 polices Roman Polices PCL : 93 polices Roman, polices de code-barres*1  *1 Le kit d'impression de code-barres D1 en option est requis.
Fonctionnalités d'impression	Impression sécurisée, Impression sécurisée chiffrée, En-tête/Pied de page, Mise en page, Impression recto verso, Orientations/Formats de papier assortis, Réduction de toner, Impression au format affiche, Date d'impression
Système d'exploitation	UFR II : Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ou version ultérieure) PCL : Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS : Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ou version ultérieure) PPD : Windows® 10/11, macOS (10.15 ou version ultérieure)  À compter de juin 2025
SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ	
Authentification et contrôle d'accès	Authentification par ID de service (connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (connexion par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN) *1 En option
Sécurité des documents	Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée chiffrée, impression sécurisée uniFLOW*1) *1 En option (1440P uniquement)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# Série imageFORCE 1440P

<b>Sécurité réseau</b>	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), authentification IEEE802.1X, SNMPv3, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresse IP/MAC), prise en charge WPA3 (Wi-Fi), activation/désactivation (applications réseau, interface utilisateur distante, interface USB), séparation du port USB du réseau local
<b>Sécurité des appareils</b>	Fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel MFP : vérification du système au démarrage (NIST SP800-193 : protection), vérification de l'intégrité du logiciel MFP et de la résilience du micrologiciel de la plateforme : récupération automatique du système (NIST SP800-193 : récupération)
<b>Gestion et audit de l'appareil</b>	Mot de passe administrateur, gestion des certificats et des clés numériques, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), paramétrage de la politique de sécurité
<b>SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES</b>	
<b>Environnement d'utilisation</b>	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (humidité relative/sans condensation)
<b>Alimentation</b>	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Consommation électrique</b>	Maximum : environ 1250 W Impression active : environ 480 W En veille : environ 0,9 W Consommation électrique typique (TEC) : 0,33 kWh/semaine (230 V) Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>
<b>Niveaux sonore</b>	Pression sonore : En fonctionnement : recto verso 53 dB / recto 54 dB (noir et blanc) En veille : inaudible Puissance sonore : En fonctionnement : 68 dB En veille : inaudible
<b>Normes</b>	Blue Angel

<b>CONSOMMABLES</b>	
<b>Cartouches de toner</b>	TONER T13 (10.600 pages*) *Selon la norme ISO/IEC 19752
<b>GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE</b>	
<b>Suivi et rapports</b>	uniFLOW Online (1440P uniquement)
<b>Outils de gestion à distance</b>	iW Enterprise Management Console Service de surveillance
<b>Outils d'optimisation</b>	Outil de configuration du pilote Canon Bibliothèque d'applications (1440P uniquement)
<b>OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER</b>	
<b>Module de chargement de cassette AH1</b>	Capacité papier : 550 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, bond, en-tête Format du papier : A4, A5, A5R, A6, B5 Format personnalisé : 105,0 x 148,0 mm à 216,0 x 355,6 mm Grammage : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>ACCESSOIRES MATÉRIELS</b>	
<b>Autres</b>	Kit d'accessoires pour MiCard B1 (1440P uniquement)
<b>OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR</b>	
<b>Accessoires d'impression</b>	Kit d'impression à codes-barres EIE

# Série imageFORCE 1440P



## Certifications et compatibilité



**Canon**

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**French edition**  
© Canon Europe N.V. 2025